

Documentation Technique UPESI - Marketplace Bourse Agricole

1. ARCHITECTURE GLOBALE

Stack Technique

Composant	Technologie	Version
Backend API	Laravel	12.x
Admin Dashboard	Filament	5.x
Frontend Vitrine	Quasar (Vue 3)	2.x
Mobile (PWA)	Capacitor + Quasar	5.x
Base de données	MySQL	8.0
Authentification	Laravel Sanctum	-
Paielements	FEDApay	-
Hébergement	Hostinger (mutualisé)	-

Structure des URLs

text	
https://u-pesi.com/	→ Marketplace (Quasar)
https://app.u-pesi.com/app/	→ Dashboard client/marchand (Filament)
https://app.u-pesi.com/admin/	→ Dashboard admin (Filament)
https://api.u-pesi.com/api/v1/	→ API (Laravel)

2. BASE DE DONNÉES

Identifiants

- Toutes les clés primaires : **UUID** (pas d'auto-incrément)
- Soft deletes actif sur les tables principales

Tables principales

sql

users, wallets, orders, order_items, products, service_offers,
service_requests, notifications, permissions, roles, ...

Rôles (Spatie Permission + Filament Shield)

Rôle	Description
super_admin	Accès total
admin	Gestion quotidienne
market_reporter	Publication des tendances
merchant	Vendeur (producteur/Négociant/transporteur/prestataire/fournisseur)
customer	Acheteur

Merchant Profiles

Un marchand peut avoir plusieurs profils :

- Producteur
- Négociant
- fournisseur
- transporteur
- prestataire

Condition : KYC validé avant de pouvoir vendre

3. API

Versioning

- Préfixe : `/api/v1/`
- Format réponse : JSON

Endpoints principaux

Publics

Méthode	Endpoint	Description
GET	<code>/app-status</code>	Version PWA + force update
GET	<code>/home</code>	Page d'accueil
GET	<code>/navigation</code>	Menu principal
GET	<code>/market/ticker</code>	Bourse en temps réel
GET	<code>/products</code>	Liste produits
GET	<code>/service-offers</code>	Offres de services
POST	<code>/auth/login</code>	Connexion
POST	<code>/auth/register</code>	Inscription

Protégés (auth:sanctum)

Méthode	Endpoint	Description
GET	<code>/auth/me</code>	Profil utilisateur
POST	<code>/auth/generate-magic-link</code>	Lien magique → dashboard
POST	<code>/orders</code>	Création commande
POST	<code>/service-requests</code>	Demande de service

Webhooks

Méthode	Endpoint	Description
POST	<code>/payment/webhook/{gateway}</code>	Callback paiement

4. PAIEMENTS

Architecture (extensible)

text

app/Services/Payment/

├─ Contracts/

| └─ PaymentGatewayInterface.php

├─ Gateways/

| └─ FedapayGateway.php (actuel)

└─ Services/

└─ PaymentGatewayManager.php ← Point d'entrée unique

Ajouter un nouveau moyen de paiement

1. Créer `app/Services/Payment/Gateways/NouveauGateway.php`
2. Implémenter `PaymentGatewayInterface`
3. Enregistrer dans `PaymentGatewayManager`

Wallet Service

- `WalletService.php` gère : dépôts, retraits, transferts, escrow
 - `holdFunds()` → blocage fonds (commande/service)
 - `releaseFunds()` → libération (+ commission)
 - `refundFunds()` → remboursement
-

5. AUTHENTIFICATION

Méthodes

Type	Description
Sanctum token	API mobile/vitrine
Magic link	Bascule Quasar → Filament
Email verification	MustVerifyEmail

Magic Link (personnalisé)

- Généré par `AuthenticatedSessionController@generateMagicLink`
 - Redirige vers Filament sans nouveau login
-

6. NOTIFICATIONS

Canaux

Canal	Destination
Email	Tous utilisateurs
Filament Database	Dashboard (admin/marchand)

Observers

- `UserObserver` → création compte / connexion
 - `OrderObserver` → commande (création, confirmation, expédition, livraison)
 - `ServiceRequestObserver` → demande service (création, acceptation, rejet, complétion)
-

7. PROCÉDURES DÉPLOIEMENT

Prérequis SSH (Hostinger)

```
bash
PHP 8.2+, MySQL 8.0+, Node.js 18+, Composer 2+
```

Mise à jour (procédure obligatoire)

```
bash
# 1. Activer mode maintenance
php artisan down --render="errors::503"

# 2. Backup BDD
mysqldump -u user -p database > backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql

# 3. Pull code
```

```
git pull origin main
```

```
# 4. Backend
```

```
composer install --no-dev --optimize-autoloader
```

```
# 5. Migrations (⚠ vérifier avant)
```

```
php artisan migrate --force --pretend # Vérifier
```

```
php artisan migrate --force           # Exécuter
```

```
# 6. Clear + Re-cache
```

```
php artisan optimize:clear
```

```
php artisan config:cache
```

```
php artisan route:cache
```

```
php artisan view:cache
```

```
php artisan filament:optimize
```

```
# 7. Frontend (Quasar)
```

```
npm install
```

```
quasar build -m pwa
```

```
# 8. Désactiver maintenance
```

```
php artisan up
```

Seeds (⚠ production uniquement individuel)

```
bash
```

```
# Jamais de seed global en production
```

```
php artisan db:seed --class=RolesSeeder # OK une fois
```

```
php artisan db:seed --class=CurrencySeeder # OK une fois
```

8. MAINTENANCE

Commandes utiles

Commande

```
php artisan filament:optimize
```

```
php artisan filament:cache-components
```

```
php artisan queue:work
```

Usage

Optimise Filament

Cache composants

Traiter les jobs (si queue activée)

Logs

```
bash
```

```
tail -f storage/logs/laravel.log
```

Backup avant mise à jour

Règle d'or : exporter BDD avant TOUTE modification

9. ÉVOLUTIONS FUTURES

Stockage fichiers

- Actuel : local (Hostinger)
- Recommandé : **Amazon S3** ou **Google Cloud Storage**
- Action : souscrire abonnement + configurer `filesystems.php`

Emails

- Actuel : SMTP Hostinger
- Possibilité : Mailgun, Sendinblue, Brevo

Monitoring à ajouter

- Laravel Telescope (dev)
 - Sentry (erreurs prod)
 - Google Analytics (frontend)
-

10. SÉCURITÉ

Règles strictes

Règle	Application
Clés API	JAMAIS dans le code
Accès serveur	Uniquement super_admin
.env	Jamais versionné
Production	APP_DEBUG=false

Variables sensibles (.env)

```
env
FEDAPAY_API_KEY=xxx
FEDAPAY_SECRET_KEY=xxx
MAIL_PASSWORD=xxx
DB_PASSWORD=xxx
```

11. DÉPENDANCES PRINCIPALES

Backend (Laravel)

```
text
laravel/framework: ^12.0
filament/filament: ^5.0
spatie/laravel-permission: ^6.0
laravel/sanctum: ^4.0
spatie/laravel-medialibrary: ^11.0
```

Frontend (Quasar)

```
json
"vue": "^3.4",
"quasar": "^2.19.2",
"@capacitor/core": "^6.0",
"pinia": "^3.0.1"

"pinia-plugin-persistedstate": "^4.7.1"
```

12. CONTACT & SUPPORT

Rôles

Contact	Sujet
Super_admin	Urgences, accès serveur
Admin	Gestion quotidienne

Liens utiles

- [Documentation Laravel](#)
- [Documentation Filament](#)
- [Documentation Quasar](#)

- [Documentation FEDApay](#)

Version document : 1.0

Date : 12/05/2026

Projet : UPESI - Bourse Agricole