



PLANTA  
ILUMINACIÓN (RED AUTOBUS)




PLANTA  
CONTACTOS (RED AUTOBUS)




PLANTA  
COMPARTIMENTOS (RED AUTOBUS)




PLANTA  
ILUMINACIÓN (RED CELDAS SOLARES)




PLANTA  
TECHO (RED CELDAS SOLARES)



PLANTA  
CONTACTOS (RED CELDAS SOLARES)



PLANTA  
COMPARTIMENTOS (RED CELDAS SOLARES)





SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA					
ACOMETIDA ELÉCTRICA		CANALIZACIÓN ELÉCTRICA POR MURO O PLAFÓN		LUMINARIA LED EN PISO	
MEDIDOR		CANALIZACIÓN ELÉCTRICA POR PISO		LUMINARIA LED DIRIGIBLE	
INTERRUPTOR PRINCIPAL		CRUCE DE CANALIZACIONES MURO O PLAFÓN		DERRAME DE LUZ	
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN		CRUCE DE CANALIZACIONES POR PISO		GUIRNALDA DE FOCOS	
BOTONERA DE TIMBRE		COLUMNA DE ALIMENTACIÓN A OTRO NIVEL		TIRA DE LUZ LED LUZ CÁLIDA	
TIMBRE ZUMBADOR		CAJA DE CONEXIONES		TUBO LED T5 8 W. LUZ CÁLIDA	
CONTACTO POLARIZADO (110 V)		LUMINARIA LED EN PLAFÓN		APAGADOR SENCILLO	
CONTACTO POLARIZADO (220 V)		LUMINARIA PUNTUAL		APAGADOR DE ESCALERA	
CONTACTO DE PISO POLARIZADO (110 V)		LUMINARIA COLGANTE TIPO CANDIL		APAGADOR DE CUATRO VÍAS	
CONTACTO DE PISO POLARIZADO (220 V)		LUMINARIA EN MURO TIPO ARBOTANTE		ALIMENTACIÓN PARA BOMBA SUMERGIBLE	

1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA ELABORADA CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:  
CANALIZACIÓN DE TUBERÍA PLÁSTICA DE POLIDUCTO DE  $\frac{1}{2}$ " Y  $\frac{3}{4}$ ", CAJAS REGISTRO, CHALUPAS Y CENTROS DE METAL GALVANIZADO. CABLE TIPO THW CAL. 12 EN VARIEDADES DE COLOR BLANCO (TIERRA), NEGRO (FASE O CORRIENTE) Y VERDE (TIERRA FÍSICA).
2. ACCESORIOS SUGERIDOS: MARCA BTICINO LÍNEA LIVING LIGHT SEGÚN MUESTRA DEL CONSTRUCTOR.
3. ALTURA DE CONTACTOS: BAJOS 45 CM A CENTRO, COCINA 105 CM A CENTRO Y TV 170 CM A CENTRO.
4. TIERRA FÍSICA DE CENTRO DE CARGA A VARILLA PARA TIERRA COPPERWELD ENCOFRADA EN REGISTRO DE ARCILLA.
5. ALTURA DE APAGADORES: 120 CM A CENTRO DEL ACCESORIO
6. ALTURA DE LÁMPARAS ARBOTANTES: EXTERIORES A 230 CM A CENTRO DE LUMINARIA. EN BAÑO A 210 CM A CENTRO DE LUMINARIA. EN ESCALERA A 40 CM SOBRE CORONA DE VENTANA.