

13. Active Directory

Workflow de dominio: usuarios, credenciales, Kerberos, BloodHound y movimiento.

En AD el enfoque cambia: no es solo explotar una maquina, sino transformar identidad y permisos en movimiento.

```
export DOMAIN=dominio.local
export DC_HOST=DC01
export DC_FQDN=dc01.dominio.local
echo "$IP $DOMAIN $DC_FQDN $DC_HOST" | sudo tee -a /etc/hosts
nmap -sC -sV -Pn -p 53,88,135,139,389,445,464,593,636,3268,3269,3389,5985,5986 $IP
nxc smb $IP
smbclient -L //$IP -N
nxc smb $IP -u 'Guest' -p '' --shares
nxc smb $IP -u 'Guest' -p '' --rid-brute > rid.txt
```

Fase	Objetivo
Identificar dominio	DC, FQDN, realm, clock skew y /etc/hosts correcto.
Usuarios reales	RID brute, LDAP, shares, naming patterns.
Credenciales	Spraying controlado, usuario=password, leaks en shares.
Reenumerar	Cada credencial nueva cambia shares, LDAP, WinRM y permisos.
Kerberos	AS-REP roasting, Kerberoasting, tickets, errores de hora.
BloodHound	Rutas de ACL, sesiones, grupos, GenericAll/WriteDacl/ForceChangePassword.
Acceso	WinRM, SMB exec, RDP o movimiento lateral segun permisos.