

# THM Playbook Estructurado

Version curada y organizada del master para resolver rooms

Este documento filtra y reordena el contenido del master como una guía única. Pulsa una fila del índice para saltar a la sección.

## Índice

| #  | Sección                  | Página | Uso                                                                             |
|----|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ultra quick start        | 3      | La hoja mínima para empezar cualquier room sin pensar demasiado.                |
| 2  | Mentalidad y preparación | 4      | Como empezar una room sin perder contexto.                                      |
| 3  | Mapa de decisiones       | 5      | Si veo X, priorizo Y.                                                           |
| 4  | Arquetipos de rooms      | 6      | Reconocer el tipo de room y elegir una ruta de trabajo.                         |
| 5  | Recon y servicios        | 7      | Encontrar superficie, nombres, versiones y rutas de entrada.                    |
| 6  | Web y APIs               | 8      | De discovery web a bugs de autorización, SSRF, JWT y uploads.                   |
| 7  | WordPress                | 9      | Workflow reducido para cuando detectas WordPress.                               |
| 8  | SQLi                     | 10     | Confirmar, extraer y decidir cuando usar SQLMap.                                |
| 9  | Credenciales y loot      | 11     | Buscar, convertir, crackear y reutilizar sin caos.                              |
| 10 | Acceso inicial           | 12     | Convertir un hallazgo en shell estable o login útil.                            |
| 11 | Linux privesc            | 13     | De shell normal a root por permisos, tareas, configs o credenciales.            |
| 12 | Windows privesc          | 14     | Post-exploit Windows fuera de AD.                                               |
| 13 | Active Directory         | 15     | Workflow de dominio: usuarios, credenciales, Kerberos, BloodHound y movimiento. |
| 14 | Pivoting                 | 16     | Cuando el target ve servicios que tu Kali no ve.                                |
| 15 | CVE y exploits           | 17     | Usar PoCs sin ejecutar basura a ciegas.                                         |
| 16 | Errores típicos          | 18     | Problemas frecuentes en THM y como desbloquearlos rápido.                       |
| 17 | Checklist de atasco      | 19     | Preguntas para cuando llevas rato sin avanzar.                                  |
| 18 | Notas y cierre           | 20     | Que registrar para no perderte y poder repetir la cadena.                       |
| 19 | Equivalencias            | 21     | Traducción rápida de comandos entre Linux, CMD y PowerShell.                    |

# Como usarlo

- 1.** Empieza por Mentalidad y Recon. No saltes a exploits sin saber superficie y nombres.
- 2.** Usa el mapa de decisiones para elegir rama: web, CMS, SQLi, credenciales, privesc, AD o pivot.
- 3.** Si reconoces el patron de la room, salta a arquetipos para escoger ruta de trabajo.
- 4.** Cada credencial nueva reinicia la enumeracion: shares, web, sudo, WinRM, LDAP o DB.
- 5.** Si consigues shell, cambia de fase: estabilizar, loot, privesc local y solo despues pivot/AD si aplica.
- 6.** Si te atascas, usa la checklist de rescate antes de probar exploits al azar.

## Principio de trabajo

Enumera hasta tener una hipotesis concreta. Explota solo lo que puedas explicar. Documenta solo lo que cambia la decision.