

Redes Y Pivoting

Solo para laboratorios autorizados. Sustituye variables, confirma versión y guarda salida.

Decisión rápida

1. Confirma alcance, identidad y conectividad.
2. Parte de una señal; no ejecutes toda la tabla.
3. Predice salida y prepara un control negativo.
4. Ejecuta la prueba menos intrusiva.
5. Registra evidencia y vuelve al módulo si falla.

Señales

- ip route
- Dos interfaces
- El pivot tiene una IP en un rango distinto al que tu atacas (ej. 10.10.20.x).
- ip route o arp -a revelan hosts internos que no salian en tu escaneo inicial.
- timeout
- proxy error

Comandos y pruebas

Prueba	Objetivo/contexto	Evidencia esperada
ip route	Muestra que redes conoce el host actual y por que interfaz o gateway intentara alcanzarlas.	Prefijos, gateways e interfaces que revelan redes internas y posibles pivots.
ssh -D 1080 -N user@\$IP	Si tienes SSH al pivot, -D monta un proxy SOCKS local sin instalar nada. Es la via mas rapida y limpia con credenciales SSH validas.	No imprime nada (-N): el exito es el puerto 1080 escuchando en tu Kali (compruebalo con ss -ltnp). A partir de ahi, todo va con proxychains.
proxychains nmap -sT -Pn -n -p80,445 10.10.20.5	proxychains rutea nmap por el SOCKS hacia la red interna. -sT (connect) es obligatorio: por un SOCKS no pasa el SYN scan y darias todo por cerrado.	Puertos abiertos del host interno. Ve a pocos puertos (es lento por el tunel). Servicios abiertos = una mini-room nueva dentro de la red.
ip addr; ip route	Revela interfaces y redes que realmente ve el pivote.	Subred interna, gateway y rutas disponibles.
ss -ltnp	Confirma que el servicio de tunel o proxy escucha donde esperas.	Puerto, interfaz y proceso propietario.

Diagnóstico

Síntoma	Comprobar
Sin respuesta	ruta, DNS, puerto, listener y firewall
Rechazo	sintaxis, credenciales, permisos y versión
Salida distinta	control negativo, caché y estado
Resultado parcial	identidad efectiva y precondiciones

Cierre

- Guardar comando adaptado y salida.
- Anotar qué confirma y qué no.
- No persistir secretos en notas compartidas.
- Restaurar cambios del laboratorio.

Fuente operativa: conceptos de Fieldbook. Método: construcción de payloads.