




Proyecto 1 - Primer avance

Requisitos del cliente detallados

Objetivo

Convertir los requisitos generales del caso de negocio (enunciado) en **requisitos del cliente claros, verificables y trazables** al comportamiento real del sistema. Este avance busca asegurar que la base sobre la que se construirán (el Análisis y el Diseño de pruebas del Proyecto 1) sea lo bastante precisa para sostenerlos. Un requisito ambiguo no se puede analizar ni convertir en un caso de prueba confiable: si al leer un requisito no queda claro qué dato probar como válido, cuál como inválido, y qué resultado observar, el requisito todavía no está listo.

Entrega

Presentar y exponer un documento con lo siguiente:

1. **Funcionalidades identificadas:** tabla resumen de las funcionalidades del sistema real que trabajarán.
2. **Requisitos detallados por funcionalidad:** para cada fila de la tabla anterior, su tabla de Requisitos (RF) o su set de Historias de Usuario (HU) correspondiente. Elijan un solo formato y manténganlo para todo el documento.

Funcionalidades identificadas

Completen esta tabla antes de detallar los requisitos - es el mapa de lo que van a exponer:

#	Funcionalidad	Dónde se encuentra en el sistema real (pantalla/URL)
1	Reserva de una habitación	https://automationintesting.online/ - formulario de reserva en la página principal
2		

Requisitos detallados - Formato Requisito (RF)

Para cada requisito completar:

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RF-01					Alta/Media/Baja

Cada requisito debe indicar claramente:

- Que debe hacer el sistema.
- Que datos recibe.
- Que valores acepta y rechaza.
- Que reglas debe cumplir.
- Que resultado se espera.

Ejemplo:

El sistema debe rechazar una reserva cuando la fecha de salida sea igual o anterior a la fecha de entrada y debe mostrar un mensaje de validacion.

No usar frases generales como “debe funcionar correctamente” o “debe validar los datos”.

Requisitos detallados - Formato alternativo: Historia de Usuario (HU)

Si prefieren este formato en lugar de la tabla RF, cada requisito debe tener la misma precisión, expresada como:

Como [rol], **quiero** [acción], **para** [beneficio].

Criterios de aceptación:

- Dado [precondición], cuando [acción], entonces [resultado esperado].
- Dado [precondición alterna, ej. dato inválido], cuando [acción], entonces [resultado esperado alterno].

No mezclar formatos dentro del mismo documento: si usan HU, todos los requisitos del avance deben ir en HU.

Ejemplo detallado

Funcionalidad (fila 1 de la tabla de funcionalidades): reserva de una habitacion.

Formato RF:

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir registrar una reserva cuando el nombre, correo, telefono, fecha de entrada y fecha de salida sean validos y la habitacion este disponible.	Huesped	Nombre y correo obligatorios; telefono con formato valido; fecha de salida posterior a la fecha de entrada; habitacion disponible para todo el rango seleccionado.	La reserva se registra, se muestra un mensaje de confirmacion y los datos quedan disponibles en el panel de administracion.	Alta
RF-02	El sistema debe rechazar una reserva cuando la fecha de salida sea igual o anterior a la fecha de entrada.	Huesped	Probar fecha de salida igual a la entrada y fecha de salida anterior a la entrada.	La reserva no se registra y se muestra un mensaje indicando que el rango de fechas no es valido.	Alta
RF-03	El sistema debe impedir reservar una habitacion que ya esta	Huesped	Existencia de una reserva previa; probar fechas que se cruzan	La nueva reserva no se registra o el sistema informa claramente que la	Alta

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
	ocupada durante parte o todo el rango solicitado.		parcialmente y fechas completamente incluidas en la reserva previa.	habitacion no esta disponible.	

La misma funcionalidad, equivalente en formato HU (para el grupo que elija ese formato en lugar de la tabla RF):

HU-01: Como huésped, quiero registrar una reserva con mis datos y fechas, para asegurar una habitación antes de mi llegada.

Criterios de aceptación:

- Dado que ingreso nombre, correo, teléfono y fechas válidas para una habitación disponible, cuando confirmo la reserva, entonces el sistema la registra y muestra un mensaje de confirmación.
- Dado que la fecha de salida es igual o anterior a la fecha de entrada, cuando intento confirmar, entonces el sistema rechaza la reserva y muestra un mensaje de validación.

Este ejemplo muestra que no basta con escribir “probar reservas”. Cada requisito precisa:

- La acción que se espera del sistema.
- El actor que realiza la acción.
- Los datos y las reglas que deben cumplirse.
- Los casos válidos e inválidos que deben evaluarse.
- El resultado observable que permitiera decidir si pasa o falla.
- La prioridad de la prueba.

Cada fila de la tabla de funcionalidades debe documentarse con el mismo nivel de detalle: su propia tabla RF (o su propio set de HU).

Estructura sugerida para la exposición

Organicen la exposición por funcionalidad, siguiendo el mismo orden de la tabla de funcionalidades identificadas, para poder verificar rápido que cada una quedó completa:

1. Sistema real elegido (link) e integrantes del grupo.

2. Tabla de funcionalidades identificadas, completa.
3. Un bloque por funcionalidad: nombre, dónde se ubica en el sistema real (pueden mostrarla en vivo) y su tabla RF o set de HU completo.

Criterios de entrega

- La tabla de funcionalidades identificadas está completa y cada funcionalidad tiene su propia tabla RF o set de HU.
- Cada requisito indica explícitamente: acción esperada del sistema, actor, datos/reglas (incluyendo al menos un caso válido y uno inválido cuando aplique), resultado observable y prioridad.
- Cobertura de todas las funcionalidades listadas en el "Alcance funcional del sistema" de su caso en el enunciado.
- Formato consistente en todo el documento (no mezclar RF y HU).