

Resumen del estado actual y necesidades del proyecto Flask

Páginas disponibles y su estado actual:

1. **Dashboard (Inicio):**
 - URL: `/`
 - Funciona correctamente.
 2. **Recordatorios:**
 - URL: `/recordatorios`
 - Actualmente redirige al Dashboard en lugar de cargar su propia página.
 3. **Nuevo Recordatorio:**
 - URL: `/recordatorio/nuevo`
 - Muestra un error 404 porque falta su plantilla o la ruta no está configurada correctamente.
 4. **Editar Recordatorio:**
 - URL: `/recordatorio/editar`
 - Muestra un error 404 por las mismas razones que "Nuevo Recordatorio".
 5. **Llamadas:**
 - URL: `/llamadas`
 - Redirige incorrectamente al Dashboard.
 6. **Errores:**
 - URL: `/errores`
 - Muestra error 404 o no carga correctamente.
 7. **Configuración:**
 - URL: `/configuracion`
 - Muestra error 404 o no está implementada.
 8. **Login:**
 - Página de inicio de sesión no mencionada en las rutas. Se requiere implementar la URL `/login`.
-

Acciones necesarias para solucionar los problemas:

1. **Crear las plantillas HTML faltantes:**
 - Asegúrate de que las siguientes páginas existan en la carpeta `templates/`:
 - `dashboard.html` (funciona correctamente).
 - `recordatorios.html` (debe cargar la lista de recordatorios).
 - `nuevo_recordatorio.html` (para crear un nuevo recordatorio).
 - `editar_recordatorio.html` (para editar un recordatorio existente).
 - `llamadas.html` (para gestionar llamadas).
 - `errores.html` (para mostrar registros de errores).
 - `configuracion.html` (para ajustes avanzados).
 - `login.html` (para la página de inicio de sesión).

2. Configurar las rutas en `app.py`:

Configura una ruta única para cada página y vincúlala a su plantilla correspondiente.

Ejemplo:

python

Copiar código

```
@app.route("/recordatorios")
def recordatorios():
    return render_template("recordatorios.html")
```

○

3. Revisar redirecciones incorrectas:

- Corrige las rutas que redirigen al Dashboard para que carguen su propia página.
- Por ejemplo, `/recordatorios` y `/llamadas`.

4. Implementar manejo de errores 404:

Agrega una página personalizada para rutas inexistentes:

python

Copiar código

```
@app.errorhandler(404)
def page_not_found(e):
    return render_template("404.html"), 404
```

○

5. Verificar el funcionamiento en el navegador:

- Accede a cada ruta para confirmar que las páginas cargan correctamente:
 - `/`
 - `/recordatorios`
 - `/recordatorio/nuevo`
 - `/recordatorio/editar`
 - `/llamadas`
 - `/errores`
 - `/configuracion`
 - `/login`

Próximos pasos:

1. **Revisa si las plantillas HTML mencionadas existen.**
2. **Corrige o completa el archivo `app.py` para incluir las rutas necesarias.**
3. **Prueba las rutas en el navegador y confirma el estado de cada una.**

Indica si necesitas ayuda para alguna de estas acciones. 😊

4o

O

ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante.

Ejemplo de plantilla `nuevo_recordatorio.html`:

html

Copiar código

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Nuevo Recordatorio</title>
  <link rel="stylesheet" href="/static/style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Agregar Nuevo Recordatorio</h1>
    <nav>
      <a href="/">Inicio</a> |
      <a href="/recordatorios">Recordatorios</a> |
      <a href="/llamadas">Llamadas</a> |
      <a href="/configuracion">Configuración</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <form action="/recordatorio/nuevo" method="POST">
      <label for="nombre">Nombre:</label>
```

```

<input type="text" id="nombre" name="nombre" required>
<br>

<label for="telefono">Teléfono:</label>
<input type="text" id="telefono" name="telefono"
required>
<br>

<label for="fecha">Fecha:</label>
<input type="date" id="fecha" name="fecha" required>
<br>

<label for="hora">Hora:</label>
<input type="time" id="hora" name="hora" required>
<br>

<label for="tipo">Tipo de Recordatorio:</label>
<select id="tipo" name="tipo">
    <option value="medico">Cita Médica</option>
    <option value="reunion">Reunión</option>
    <option value="otros">Otros</option>
</select>
<br>

<label for="mensaje">Mensaje:</label>
<textarea id="mensaje" name="mensaje" rows="4"
required></textarea>
<br>

<label for="repeticion">Repetición:</label>
<select id="repeticion" name="repeticion">
    <option value="ninguna">Ninguna</option>
    <option value="diaria">Diaria</option>
    <option value="semanal">Semanal</option>
</select>
<br>

<button type="submit" class="btn">Guardar
Recordatorio</button>
</form>
</main>

```

```
<footer>
  <p>&copy; 2024 Proyecto Amigo. Todos los derechos
reservados.</p>
</footer>
</body>
</html>
```

Por qué este ejemplo es útil:

1. **Estructura básica:** Contiene etiquetas `header`, `main`, y `footer` organizadas.
 2. **Formulario funcional:** Permite capturar todos los datos necesarios para un recordatorio.
 3. **Enlaces de navegación:** Facilita moverse entre las páginas principales.
 4. **Diseño consistente:** Usa una hoja de estilo CSS referenciada en `/static/style.css`.
-

Próximos pasos:

1. **Confirma si ya tienes plantillas similares o si necesitas crear nuevas.**
2. **Pruébalo en la ruta `/recordatorio/nuevo`.**
3. **Si funciona bien, adapta este ejemplo para las demás plantillas (`editar_recordatorio.html`, etc.).**

Dime si necesitas ayuda para integrarlo o adaptarlo.