

主動式健康關懷與用藥提醒

HomeWellness Companion

從一次沒有回應的晚餐提醒，設計一條溫暖、可信且可追溯的
照護閉環。

01 **主動**
情境適合才開口

02 **可信**
規則與人工確認守門

03 **可追溯**
每個狀態都有來源

晚間 7:30，王伯伯還沒確認服藥，女兒正在開會

19:30

王伯伯，72 歲

獨居、有固定晚餐後用藥；平常由女兒協助確認藥單。

「我剛吃完飯，
可是今天有點頭暈。」

系統知道

進入晚餐用藥時間窗

目前沒有服藥確認

系統不知道

只是忘記，還是身體不舒服？

現在該提醒，還是通知家屬？

Agent 的第一個任務不是催促，而是先理解發生了什麼。

王伯伯要的是被照顧，而不是被監控

「身為需要長期服藥的長者，我希望有人在適當時間溫和確認我的狀態；當我不舒服或忘記服藥時提供協助，讓我安心生活，也不讓家人過度擔心。」

對王伯伯

有分寸的關懷

不責備、一次只問一件事。

對女兒

只在需要時介入

未回應或風險升高才通知。

對產品

每個結論都有證據

區分自述、感測支持與未知。

溫暖 不說教

簡短 一次一問

透明 說明來源與不確定性

五步旅程，讓一次提醒走到明確結果

01 · 事前

女兒確認藥單

逐筆校對後，提醒才會啟用。

02 · 19:30

感知晚餐情境

時間窗或 IoT 事件只負責開口。

03 · 對話

先問，再提醒

「您吃完晚餐了嗎？」

04 · 不適

讀取健康數據

確認警訊後呼叫血壓 Tool。

05 · 結果

記錄或升級

有回應就記錄；未回應才通知女兒。

Agent

「王伯伯，您吃完晚餐了嗎？」

王伯伯

「吃完了，但今天有點頭暈。」

現在，把王伯伯的這一晚實際演出來



關鍵輸入

「吃完了，但今天有點頭暈。」

期待行為：先詢問胸痛、呼吸困難等警訊，再讀取血壓與心率；不診斷，也不自行調藥。

MVP 只做一件事：安全地完成這條照護閉環

US-01

可信藥單

模擬 OCR、家屬校對、逐筆確認與稽核。

US-02

主動詢問

時間與 IoT 只觸發對話，不直接判定。

US-03

服藥記錄

保存狀態、來源與可信程度。

US-04

不適時讀數據

先問危險警訊，再讀取血壓與心率。

US-05

未完成才升級

20 / 60 / 120 分鐘依規則提醒與通知。

NON-GOAL

守住醫療邊界

不診斷、不調藥、不宣稱已證明吞服。

王伯伯敢相信它，因為安全不是交給 Prompt 猜

01 人工確認守門

未確認藥單不能進入提醒。

02 規則引擎決策

LLM 不制定醫療與升級門檻。

03 可信狀態分級

口頭回報、感測支持與未知分開記錄。

04 Append-only 稽核

建立、編修、核對與啟用都可追溯。

69

tests passed

4


Agent Tools

2


Backends

已覆蓋 OCR、規則、Repository、Agent Tools、IoT / 時間觸發與 Streamlit smoke test。

剛才的對話，由 Agent 選工具、規則引擎守底線



PoC 驗證照護邏輯，AWS 承接即時事件、資料與通知



BACK TO 王伯伯

不是多一個提醒， 而是讓每次關心都有下文

主動

在適合的時刻開口

可信

規則與人工確認守門

可追溯

家人知道發生了什麼

NEXT 01

跨 Session Memory

NEXT 02

真實 AWS 端到端實證

NEXT 03

以回應率與誤通知率驗證價值