

主動式健康關懷與用藥提醒

HomeWellness Companion

在適合的生活情境發起對話，確認結果，並讓家屬只在真正需要時介入。

- 01 **主動**
IoT / 時間情境觸發
- 02 **可信**
規則與人工確認守門
- 03 **可追溯**
狀態、來源與稽核紀錄

固定鬧鐘只會提醒，照護需要理解情境與結果

現在的提醒

時間到了，就響一次

- 不知道長者是否正在吃飯
- 不知道提醒後是否有回應
- 家屬只能持續打電話確認



我們的主張

情境適合才問，結果不明才升級

- IoT 與時間只用來發起詢問
- 口頭回報與感測支持分開記錄
- 未回應依固定規則通知家屬

核心洞察：感測訊號是「情境證據」，不是「行為事實」。

五步旅程，把提醒變成一段有分寸的關懷

01

確認藥單

家屬逐筆校對後才能啟用

02

感知情境

晚餐時間窗或餐桌區事件

03

主動詢問

先問是否用餐，不直接斷言

04

確認結果

區分口頭回報與感測支持

05

必要時升級

未回應才逐級通知家屬

溫暖

不責備、不說教

簡短

一次只問一件事

透明

說明來源、時間與不確定性

「王伯伯，您吃完晚餐了嗎？」

MVP 聚焦一條完整閉環，而不是堆疊感測功能

US-01

建立可信藥單

模擬 OCR、家屬校對、逐筆確認與稽核。

US-02

主動確認用餐

時間 / IoT 只觸發詢問，不直接判定。

US-03

提醒並記錄服藥

保存狀態、來源與可信程度。

US-04

不適時讀取數據

頭暈先問危險警訊，再讀取血壓與心率。

US-05

未完成時升級

20 / 60 / 120 分鐘依規則提醒與通知。

NON-GOAL

守住醫療邊界

不診斷、不調藥、不宣稱已證明吞服。

從一張藥單，走完主動關懷到結果確認




DEMO PROMPT


「吃完了，但今天有點頭暈。」

Agent 應先確認胸痛、呼吸困難等危險警訊，再讀取血壓、心率、資料來源與量測時間。

LLM 負責對話與選工具，規則引擎掌握安全決策



PoC 已驗證核心邏輯，雲端服務承接即時性與治理



安全不是一段 Prompt，而是資料與決策的結構

01 人工確認守門

未確認藥單不能進入提醒。

02 規則引擎決策

LLM 不制定醫療與升級門檻。

03 可信狀態分級

口頭回報不等於感測支持，更不等於證明吞服。

04 Append-only 稽核

建立、編修、刪除、核對與啟用均可追溯。

69

tests passed

4

Agent Tools

2

Backends

已覆蓋 OCR、規則、Repository、Agent Tools、IoT / 時間觸發與 Streamlit smoke test。

THE TAKEAWAY

先把每一次提醒 變成可信的照護閉環

主動

情境適合才開口

可信

規則與人工確認守門

可追溯

每個狀態都有來源

NEXT 01

跨 Session Memory

NEXT 02

真實 AWS 端到端實證

NEXT 03

以回應率與誤通知率驗證價值