

Abril2026



URBANFLOW

SISTEMA DE GESTIÓN DE PEDIDOS E INVENTARIO DE ROPA

Informe del proyecto de Herramientas
de Desarrollo por el Grupo 8

INTEGRANTES



Christian Rivas Aquino (U23226966)

Uriel Vasquez Quispe (U23227010)

Renzo Estefano Yupanqui De la Cruz (U22229407)

David Jair Mendoza Figueroa (U22226721)

Aldair Ronaldo Casimiro Ramos (U23252961)

Índice de CONTENIDOS

01. Problemática

02. Justificación

03. Objetivos

04. Marco Teórico

05. Metodología

06. Desarrollo del trabajo

07. Herramientas

08. Conclusiones

01. PROBLEMÁTICA

Muchas pequeñas y medianas empresas del sector retail, especialmente tiendas de ropa, gestionan sus operaciones con métodos manuales o herramientas no integradas, lo que genera errores, pérdida de información y dificultades para controlar el stock y las ventas. Esta falta de integración entre procesos limita la toma de decisiones y afecta la rentabilidad, evidenciando la necesidad de implementar soluciones tecnológicas que automaticen y centralicen la información.



02. JUSTIFICACION

El desarrollo del proyecto surge como respuesta a la necesidad de modernizar y optimizar los procesos internos de una tienda de ropa mediante herramientas como Spring Boot y MySQL, ofreciendo una solución eficiente, segura y escalable. Este sistema reduce errores, mejora la precisión de los datos y automatiza la gestión de inventario y pedidos, además de aportar valor académico al aplicar conocimientos en desarrollo de software, bases de datos y arquitectura de sistemas.



03. OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar un sistema web de gestión de pedidos e inventario para una tienda de ropa, utilizando herramientas modernas de desarrollo que permitan mejorar la eficiencia operativa y el control de la información.

Objetivo específicos

- 01 Diseñar la base de datos relacional
- 02 Implementar operaciones CRUD de productos
- 03 Desarrollar el módulo de pedidos
- 04 Implementar control de inventario en tiempo real
- 05 Integrar Spring Boot con MySQL
- 06 Exponer funcionalidades mediante API REST
- 07 Realizar pruebas funcionales

04. MARCO TEORICO

El desarrollo del proyecto Urban Flow se fundamenta en diversos conceptos clave de la Ingeniería de Software, los cuales permiten garantizar una solución eficiente, escalable y mantenible.

01 Spring Boot

02 API REST

03 MySQL

04 Arquitectura en capas

05 JPA/Hibernate

06 Metodologías ágiles (Scrum)

05. METODOLOGIA

Para el desarrollo del sistema se utilizó la metodología ágil Scrum, la cual permitió organizar el trabajo en iteraciones cortas (sprints), facilitando el seguimiento del progreso y la mejora continua del proyecto.

El equipo estuvo conformado por cinco integrantes, quienes trabajaron de manera colaborativa, dividiendo las tareas según roles y responsabilidades, lo que permitió avanzar de forma paralela y eficiente.

Distribución del equipo

Integrante 1

Diseño y modelado BD

Integrante 2

Controladores (API REST)

Integrante 3

Servicios (lógica de negocio)


Integrante 4

Pruebas y validación

Integrante 5

Documentación y coordinación

Fases del Desarrollo (Sprints)



Resumen: Sprint 1 – análisis; Sprint 2 – diseño BD; Sprint 3 – desarrollo backend; Sprint 4 – pruebas y documentación.

06. DESARROLLO DEL TRABAJO

Arquitectura

Controller: recibe y gestiona las solicitudes HTTP.

•Service: contiene la lógica de negocio.

•Repository: interactúa con la base de datos.

API REST

- GET /api/productos
- POST /api/productos
- GET /api/pedidos
- POST /api/pedidos

Base de Datos

Tabla	Campos Clave	Descripción
productos	id, nombre, precio, stock	Catálogo de artículos de ropa.
clientes	id, nombre, correo	Información de contacto del comprador.
pedidos	id, fecha, total	Cabecera del registro de venta.
detalle_pedido	pedido_id, producto_id, cantidad	Relación de productos por cada pedido.

07. HERRAMIENTA GIT Y GITHUB

Git

Es un sistema de control de versiones que permite guardar cambios en el código, trabajar en distintas versiones (ramas) y volver atrás si algo falla.



GitHub

Es una plataforma en la nube donde se alojan repositorios Git. Facilita el trabajo en equipo y la colaboración mediante herramientas como Pull Requests.



Estructura del repositorio

UrbanFlow

Public

Pin

Watch

0

main

1 Branch

0 Tags

Go to file

T

Add file

Code

Uriel4560

feat:actualizando proyecto

72299fb

· 2 minutes ago

2 Commits

.mvn/wrapper

Primer commit

5 hours ago

documentos

feat:actualizando proyecto

2 minutes ago

frontend

Primer commit

5 hours ago

informes

feat:actualizando proyecto

2 minutes ago

resultados/captura de pantalla

feat:actualizando proyecto

2 minutes ago

src

Primer commit

5 hours ago

.gitattributes

Primer commit

5 hours ago

.gitignore

Primer commit

5 hours ago

AUTENTICACION.md

Primer commit

5 hours ago

CONFIGURACION_MYSQL.md

Primer commit

5 hours ago

LICENSE

Primer commit

5 hours ago

LOGIN_CLIENTES.md

Primer commit

5 hours ago

README.md

Primer commit

5 hours ago

RESUMEN_CAMBIOS.md

Primer commit

5 hours ago

create-urbanflow-db.sql

Primer commit

5 hours ago

mvnw

Primer commit

5 hours ago

mvnw.cmd

Primer commit


5 hours ago

pom.xml

Primer commit

5 hours ago

Organizacion del Repositorio



Branches

Branches

New branch

OverviewYoursActiveStaleAll

Search branches...

Default

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
<code>main</code>	20 hours ago			Default	...

Your branches

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
<code>feature/springboot</code>	4 hours ago		0	0	...
<code>feature/bd</code>	4 hours ago		0	0	...
<code>feature/README</code>	4 hours ago		0	0	...
<code>develop</code>	4 hours ago		0	0	...


Active branches

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
<code>feature/springboot</code>	4 hours ago		0	0	...
<code>feature/bd</code>	4 hours ago		0	0	...
<code>feature/README</code>	4 hours ago		0	0	...
<code>develop</code>	4 hours ago		0	0	...

Proteccion de Branches main y develop

Paso 1:


En configuracion , en branches elegir
“add clasisc branch protection rule”



Paso 2:

Se configuran reglas de protección para la rama develop con el fin de garantizar la calidad del código. Estas opciones obligan a que los cambios se realicen mediante pull requests, sean revisados y aprobados antes de integrarse, evitando errores y asegurando un desarrollo más ordenado y colaborativo.

Al final seleccionar en “create”



Branch protection rules

Add rule

develop

Currently applies to 1 branch

Edit

Delete

main

Currently applies to 1 branch

Edit

Delete

Las ramas se encuentran ahora protegidas

Commits

Un commit es básicamente un registro de cambios guardado en Git.

- ✓ Guardar avances (ej: agregar login, base de datos, etc.)
- ✓ Llevar historial de cambios
- ✓ Poder volver atrás si algo falla
- ✓ Organizar el desarrollo por partes

Existen 2 tipos de commits:

- Commits normales
- Commits de merge (fusión)

Commits

main

All users All time

Commits on May 2, 2026

- Merge pull request #4 from Uriel4560/feature/springboot Verified 9a0e934
Uriel4560 authored 1 minute ago
- feat: springboot actualizado 7c99a86
Uriel4560 committed 1 minute ago
- Merge pull request #3 from Uriel4560/feature/bd Verified bcde612
Uriel4560 authored 49 minutes ago
- feat: base de datos actualizado f7c602c
Uriel4560 committed 50 minutes ago
- Merge pull request #2 from Uriel4560/feature/README Verified be8fcd9
Uriel4560 authored 52 minutes ago
- feat:README actualizado ccb97cb
Uriel4560 committed 53 minutes ago
- Merge pull request #1 from Uriel4560/develop Verified b7cad20
Uriel4560 authored 1 hour ago
- feat: documento actualizado 446b469
Uriel4560 committed 1 hour ago


Commits on May 1, 2026

- feat:actualizando proyecto 72299fb
Uriel4560 committed yesterday
- Primer commit 4748de0
Uriel4560 committed yesterday

git log

Muestra:

- Historial de commits en tu PC
- Autor
- Fecha
- Mensaje del commit
- ID del commit



```
leo45@Uriel MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/UrbanFlow (main)
$ git log
commit 72299fb5125e07623d195c9f327fcf7654aab6a2 (HEAD -> main)
Author: Uriel <U23227010@utp.edu.pe>
Date:   Fri May 1 19:43:09 2026 -0500

    feat:actualizando proyecto


commit 4748de09cc5a7e86ecd865f2d3aa4277e94d932f
Author: Uriel <U23227010@utp.edu.pe>
Date:   Fri May 1 13:55:44 2026 -0500

    Primer commit
```

git log --oneline

Cada commit en una sola línea:

- ID corto del commit
- Mensaje



```
leo45@Uriel MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/UrbanFlow (main)
$ git log --oneline
72299fb (HEAD -> main) feat:actualizando proyecto
4748de0 Primer commit
```


Un Pull Request es una solicitud en GitHub para fusionar cambios de una rama a otra, permitiendo la revisión, discusión y validación del código antes de integrarlo al proyecto.

¿Qué hará en el proyecto?

Permitirá integrar los cambios de cada rama (feature) hacia develop o main de forma controlada.

 Pull requests

☐  0 Open

☒  4 Closed

☐  feat: springboot actualizado

#4 by Uriel4560 Owner was merged 1 hour ago

☐  feat: base de datos actualizado

#3 by Uriel4560 Owner was merged 1 hour ago

☐  feat: README actualizado

#2 by Uriel4560 Owner was merged 1 hour ago

☐  feat: documento actualizado

#1 by Uriel4560 Owner was merged 2 hours ago

Pull request

feat: documento actualizado #1 

 Merged

Uriel4560 merged 1 commit into `main` from `develop`  2 hours ago

 Conversation 0

 Commits 1

 Checks 0

 Files changed 1

 Uriel4560 commented 2 hours ago Owner 

No description provided.



  feat: documento actualizado

446b469

  Uriel4560 merged commit `b7cad20` into `main` 2 hours ago

Revert



Pull request successfully merged and closed

You're all set — the `develop` branch can be safely deleted.

Delete branch

Pasos para aplicar merge

1. Ir a la rama destino

- git checkout main



```
leo45@Uriel MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/UrbanFlow (main)
$ git checkout main
Already on 'main'
Your branch and 'origin/main' have diverged,
and have 1 and 8 different commits each, respectively.
(use "git pull" if you want to integrate the remote branch with yours)
```

- git branch

Muestra las ramas del proyecto y
señala en cuál estás trabajando



```
leo45@Uriel MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/UrbanFlow (main)
$ git branch
develop
feature/README
feature/bd
feature/springboot
* main
```

2. Fusionar la rama de trabajo


- git merge feature/bd



```
leo45@Uriel MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/UrbanFlow
$ git merge feature/bd
```

3. Subir los cambios a GitHub

- git push origin main



```
leo45@Uriel MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/UrbanFlow (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 388 bytes | 388.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Uriel4560/UrbanFlow.git
9a0e934..c169dd2 main -> main
```

Issues


Los Issues son tareas, problemas o ideas dentro de un proyecto.




¿Para qué sirven?

Se usan para:

- ✓ Reportar errores (bugs)
- ✓ Proponer nuevas funcionalidades
- ✓ Asignar tareas al equipo
- ✓ Llevar seguimiento del trabajo



Configuración de un Issue



Development

Permite:

Crear una rama desde el Issue

Vincular un Pull Request

✓ Sirve para conectar código con la tarea

Assignees (Asignados)

Indica quién está encargado del Issue

✓ En este caso elegi: Uriel4560

✓ Esa persona debe resolver la tarea

Labels (Etiquetas)

Clasifican el tipo de Issue

Ejemplo:

bug → error

feature → nueva funcionalidad

docs → documentación

✓ En este caso: bug (error)

Projects (Proyecto / Kanban)

Muestra en qué tablero está el Issue

✓ UrbanFlow → tu proyecto

✓ Status: Backlog → está pendiente (aún no se trabaja)

Milestone

Sirve para agrupar tareas por objetivos o fases

✓ En tu caso: no estoy usando (No milestone)

Relationships

No se relaciona este Issue con otros

✓ Ej: dependencias o tareas relacionadas

✓ Ahora: vacío

Tablero Kanban

Es una herramienta visual para organizar y controlar tareas de un proyecto.


¿Para qué sirve?

- ✓ Organizar el trabajo
- ✓ Ver el progreso del proyecto
- ✓ Mejorar el trabajo en equipo
- ✓ Controlar tareas fácilmente

¿Cómo funciona?

Se divide en columnas, por ejemplo:

- Pendiente (To Do) → tareas por hacer
- En proceso (In Progress) → tareas en desarrollo
- Terminado (Done) → tareas completadas



08. CONCLUSIONES

1

El desarrollo del sistema UrbanFlow permitió aplicar herramientas modernas como Spring Boot, MySQL, Git y GitHub para optimizar la gestión de pedidos e inventario en una tienda de ropa, mejorando la organización y el control de la información.

2

La implementación de metodologías ágiles como Scrum facilitó el trabajo colaborativo del equipo, permitiendo distribuir tareas, realizar seguimiento del progreso y cumplir los objetivos planteados de manera eficiente.

3

El uso de GitHub, ramas, commits, pull requests e issues ayudó a mantener un desarrollo ordenado, seguro y controlado, favoreciendo la integración de cambios y la colaboración entre los integrantes del proyecto.

4

El tablero Kanban permitió visualizar el estado de las tareas en cada etapa del proyecto, mejorando la comunicación, la productividad y el seguimiento de las actividades hasta su finalización.

ABRIL 2026

MUCHAS **GRACIAS**

www.unsitiogenial.es

Grupo 8