Ejemplo 1


print("=== Ejercicio 1: Inicia sesión en Roblox ===")
print("Nombre: Uriel Garza")
print("Matrícula: T03094226a")
print()
# Guardamos el usuario y la contraseña correctos actualizados
usuario_correcto = "Urielgarza1"
contrasena_correcta = "roblox123"
# Al inicio todavía NO ha iniciado sesión y tenemos un contador de intentos
sesion_iniciada = False
intentos_restantes = 3
# Mientras NO haya iniciado sesión y queden intentos, se repite
while not sesion_iniciada and intentos_restantes > 0:
print(f"Intentos restantes: {intentos_restantes}")
# Pedimos el usuario y la contraseña
usuario = input("Usuario: ")
contrasena = input("Contraseña: ")
# ¿El usuario es IGUAL al correcto?
if usuario == usuario_correcto:
PS C:\Users\uriel\OneDrive\Documentos\actividad.3> & C:\Users\uriel\AppData\Local\Python\pythoncore-3.15-64\python.exe
c:/Users/uriel/OneDrive/Documentos/actividad.3/ejemplo_1
=== Ejercicio 1: Inicia sesión en Roblox ===
Nombre: Uriel Garza
Matrícula: T03094226a
Intentos restantes: 3
Usuario:


Ejercicio 1: Inicia sesión en Roblox
Inicio
Mostrar:
"=== Ejercicio 1: Inicia sesión en Roblox ==="
"Nombre: Uriel Garza"
Matrícula: T03094226a"
usuario_correcto = "Urielgarza1"
contrasena_correcta = "roblox123"
sesion_iniciada = False
intentos_restantes = 3
¿sesion_iniciada = False
y intentos_restantes > 0?
No
Sí
Mostrar:
"Intentos restantes: " + intentos_restantes"
Leer:
usuario y contraseña
Sí
¿usuario ==
usuario_correcto?
No
¿contrasena ==
contrasena_correcta?
No
Mostrar:
"❌ Ese usuario
no existe"
Sí
Mostrar:
"❌ La contraseña
es incorrecta"
Mostrar:
"✅ ¡Bienvenido, " + usuario + "!"
intentos_restantes -= 1
sesion_iniciada = True
intentos_restantes -= 1
Mostrar: "----------"
¿sesion_iniciada?
Sí
No
Mostrar:
🎮 Cargando
tus juegos..."
Mostrar:
🚫 Acceso bloqueado.
Has agotado tus
3 intentos."
Fin


print("Ejercicio 2: Menú del Snack Bar Cute")
print("Nombre: Uriel Garza")
print("Matrícula: T03094226")
# while True: el menú se repite siempre; la única salida es el break
while True:
# Mostramos el menú
print()
print("===== SNACK BAR CUTE =====")
print("1. Ver bebidas")
print("2. Ver papas y botanas")
print("3. Ver horario")
print("4. Salir")
# Pedimos la opción
opcion = input("Elige una opción: ")
# Revisamos qué opción eligió
if opcion == "1":
print("\n--- BEBIDAS ---")
print("Refresco de lata ..... $30")
print("Boba Tea de Taro ..... $80")
print("Limonada mineral ..... $45")
4. Salir
Elige una opción: & C:\Users\uriel\AppData\Local\Python\pythoncore-3.15-64\python.exe c:/Users/uriel/OneDrive/Documentos/actividad.3/ejemplo_2
Opción no válida, elige del 1 al 4
===== SNACK BAR CUTE =====
1. Ver bebidas
2. Ver papas y botanas
3. Ver horario
4. Salir
Elige una opción:


Ejercicio 2: Menú del Snack Bar Cute
Inicio
Nombre: Uriel Garza
Matrícula: T03094226
===== SNACK BAR CUTE =====
1. Ver bebidas
2. Ver papas y botanas
3. Ver horario
4. Salir
Leer: Elige una opción (opcion)
¿opcion == 1?
Sí
No
--- BEBIDAS ---
Refresco de lata $30
Boba Tea de Taro $80
Limonada mineral $45
Frappé de Fresa $70
¿opcion == 2?
Sí
No
--- PAPAS Y BOTANAS ---
Papas a la francesa $65
Papas con queso y tocino $85
Papas preparadas con salsa $55
Nachos con queso y jalapeño $70
Aros de cebolla crujientes $60
¿opcion == 3?
Sí
No
--- HORARIOS DE ATENCIÓN ---
Lunes a Viernes: 8:00 a 21:00
Sábados y Domingos: 9:00 a 18:00
¿opcion == 4?
Sí
No
¡Gracias por visitarnos, Uriel! Te esperamos pronto.
Opción no válida, elige del 1 al 4
Fin
SNACKS

Ejemplo 3


print("Ejercicio 3: Desbloquea tu celular")
print("Nombre: Uriel Garza")
print("Matrícula: T03094226")
print()
# 1. Guardamos el PIN correcto (modificado)
pin_correctato = "7410"
# 2. Empezamos con 0 intentos
intentos = 0
# 3. Mientras lleve menos de 3 intentos, se repite
while intentos < 3:
pin = input("📱 Escribe tu PIN de 4 números: ")
# ¿El PIN es IGUAL al correcto?
if pin == pin_correctato:
print("📱 Celular desbloqueado con éxito")
# Ya entró: break lo saca del while
break
else:
# Se equivocó: sumamos 1 intento
intentos = intentos + 1
Ejercicio 3: Desbloquea tu celular
Nombre: Uriel Garza
Matrícula: T03094226
📱 Escribe tu PIN de 4 números:


Ejercicio 3: Desbloquea tu celular
Inicio
Nombre: Uriel Garza
Matrícula: T03094226
intentos = 0
Escribe tu PIN de 4 números
¿PIN correcto?
Sí
Celular desbloqueado con éxito
Tienes 5 notificaciones nuevas y un mensaje de WhatsApp
No
intentos = intentos + 1
restantes = 3 - intentos
¿intentos < 3?
Sí
No
PIN incorrecto. Te quedan [restantes] intentos
¿intentos == 3?
Sí
Celular bloqueado por seguridad
Pista: Piensa en los números de las esquinas del teclado
No
¿Quieres cambiar tu PIN? (s/n)
Sí
No
coinciden = False
Tu PIN se queda igual
Escribe tu nuevo PIN
Vuelve a escribirlo para confirmar
¿Los dos PIN coinciden?
No
Sí
No coinciden, intenta otra vez
Tu PIN se cambió correctamente
Fin

Ejemplo 4



```
print("Ejercicio 4: La caja registradora de la Tienda Gamer")
print("Nombre: Uriel Garza")
print("Matrícula:  T03094226")
print()

# Empezamos con el total y los productos en 0
total = 0
productos = 0

# Al inicio todavía NO terminamos de registrar
termine = False

# Mientras NO hayamos terminado, se repite
while termine == False:
    print("===== Nuevo artículo =====")
    nombre = input("Artículo (escribe fin para cobrar): ")

    # ¿Escribió "fin"?
    if nombre == "fin":
        termine = True
    else:
        # Pedimos el precio y la cantidad (los convertimos a número)
        precio = int(input("Precio de " + nombre + ": $"))
```

```
PS C:\Users\uriel\OneDrive\Documentos\actividad.3> & C:\Users\uriel\AppData\Local\Python\pythoncore-3.15-64\python.exe
 c:/Users/uriel/OneDrive/Documentos/actividad.3/ejemplo_4
Ejercicio 4: La caja registradora de la Tienda Gamer
Nombre: Uriel Garza
Matrícula:  T03094226

===== Nuevo artículo =====
Artículo (escribe fin para cobrar):
```



Ejemplo 5


print("Ejercicio 5: El menú de tu proyecto CRUD - Tienda Gamer")
print("Nombre: Uriel Garza")
print("Matrícula: T03094226")
print()
# Pedimos el nombre del sistema (con una sugerencia o valor por defecto)
nombre_sistema = input("¿Cómo se llama tu sistema? ")
# Contador de operaciones: empieza en 0
operaciones = 0
# El menú se repite siempre; la única salida es el break
while True:
print()
print("=====", nombre_sistema, "=====")
print("1. Registrar nuevo juego (Altas)")
print("2. Eliminar juego (Bajas)")
print("3. Modificar datos de juego (Cambios)")
print("4. Buscar juego en inventario (Consultas)")
print("5. Imprimir reporte de stock")
print("6. Salir")
opcion = input("Elige una opción: ")
PS C:\Users\uriel\OneDrive\Documentos\actividad.3> & C:\Users\uriel\AppData\Local\Python\pythoncore-3.15-64\python.exe
c:/Users/uriel/OneDrive/Documentos/actividad.3/ejemplo_5
Ejercicio 5: El menú de tu proyecto CRUD - Tienda Gamer
Nombre: Uriel Garza
Matrícula: T03094226
¿Cómo se llama tu sistema?


Inicio
Mostrar:
"Ejercicio 5: El menú de tu proyecto CRUD - Tienda Gamer"
"Nombre: Uriel Garza
Matrícula: T03094226"
Leer: nombre_sistema
operaciones = 0
Mostrar menú:
1. Registrar nuevo juego (Altas)
2. Eliminar juego (Bajas)
3. Modificar datos de juego (Cambios)
4. Buscar juego en inventario (Consultas)
5. Imprimir reporte de stock
6. Salir
Leer: opcion
¿opcion = "1"?
Sí
Mostrar: "➕ Aquí podrás registrar y dar de alta nuevos juegos en el inventario."
No
¿opcion = "2"?
Sí
Mostrar: "🗑️ Aquí podrás eliminar juegos descatalogados de la base de datos."
No
¿opcion = "3"?
Sí
Mostrar: "✏️ Aquí podrás actualizar precios, plataformas o stock de los juegos."
No
¿opcion = "4"?
Sí
Mostrar: "🔍 Aquí podrás realizar búsquedas rápidas de juegos disponibles."
No
¿opcion = "5"?
Sí
Mostrar: "🖨️ Aquí se generará el reporte imprimible del inventario total."
No
¿opcion = "6"?
Sí
Leer: seguro
¿seguro = "s"?
Sí
Mostrar: "👏 Realizaste operaciones en total. ¡Hasta luego, Uriel!"
Fin
No
Mostrar: "👍 Regresando al menú principal..."
No
Mostrar: "❌ Opción no válida, elige del 1 al 6"

Ejemplo 6


print("Ejercicio 6: Validar los datos de una alta - Tienda Gamer")
print("Nombre: Uriel Garza")
print("Matrícula: T03094226")
print()
# 1. Nombre: mientras esté vacío, lo volvemos a pedir
nombre = input("Nombre del videojuego o artículo: ")
while nombre == "":
print("❌ El nombre del artículo no puede estar vacío")
nombre = input("Nombre del videojuego o artículo: ")
# 2. Precio: mientras sea 0 o menos, lo volvemos a pedir
precio = int(input("Precio: $"))
while precio <= 0:
print("❌ El precio debe ser mayor a 0")
precio = int(input("Precio: $"))
# 3. Piezas: mientras sean menos de 0, las volvemos a pedir
piezas = int(input("Piezas disponibles en bodega: "))
while piezas < 0:
print("❌ Las piezas no pueden ser negativas")
piezas = int(input("Piezas disponibles en bodega: "))
PS C:\Users\uriel\OneDrive\Documentos\actividad.3> & C:\Users\uriel\AppData\Local\Python\pythoncore-3.15-64\python.exe
c:/Users/uriel/OneDrive/Documentos/actividad.3/ejemplo_6
Ejercicio 6: Validar los datos de una alta - Tienda Gamer
Nombre: Uriel Garza
Matrícula: T03094226
Nombre del videojuego o artículo:
Build with Agent


Inicio
Mostrar:
"Ejercicio 6: Validar los datos de una alta - Tienda Gamer"
"Nombre: Uriel Garza
Matrícula: T03094226"
Leer: Nombre del videojuego o artículo
¿Nombre vacío?
Sí
Mostrar: "❌ El nombre del artículo no puede estar vacío"
No
Leer: Precio
¿Precio ≤ 0?
Sí
Mostrar: "❌ El precio debe ser mayor a 0"
No
Leer: Piezas disponibles en bodega
¿Piezas < 0?
Sí
Mostrar: "❌ Las piezas no pueden ser negativas"
No
Mostrar: "Categorías: 1. Videojuegos 2. Consolas 3. Accesorios"
Leer: Elige la categoría
¿Opción válida?
No
Mostrar: "❌ Esa categoría no existe, elige 1, 2 o 3"
Sí
Asignar categoría:
(Videojuegos / Consolas / Accesorios)
Mostrar:
"==== FICHA DEL ARTÍCULO GAMER ===="
"Artículo: "+ nombre
"Precio: $"+ precio
"Stock en bodega: "+ piezas
"Categoría: "+ categoría"
¿Guardar artículo?
No
Mostrar: "🚫 Alta cancelada"
Sí
Mostrar: " ✅ ¡Artículo guardado exitosamente en el sistema, Uriel!"
Fin

Ejemplo 7


print("Ejercicio 7: Boletos para el concierto")
print("Nombre: Uriel Garza")
print("Matrícula: T03094226")
print()
# Pedimos el artista y cuántos boletos quiere
artista = input("¿De quién es el concierto? ")
cantidad = int(input("¿Cuántos boletos quieres? "))
# range(1, cantidad + 1): de 1 hasta cantidad
# (le sumamos 1 porque range se detiene ANTES del último número)
for boleto in range(1, cantidad + 1):
# Pedimos el nombre de quien va a usar este boleto
asistente = input("Nombre del asistente " + str(boleto) + ": ")
# Mostramos el boleto personalizado
print("🎟 Boleto", boleto, "de", cantidad)
print("🎤 Artista:", artista, "• Asistente:", asistente)
print("-" * 35)
# Esto se ejecuta cuando el for ya dio todas sus vueltas
print()
print("✅ Se eeneraron", cantidad, "boletos exitosamente. ¡Disfruten el concierto, Uriel!")
PS C:\Users\uriel\OneDrive\Documentos\actividad.3> & C:\Users\uriel\AppData\Local\Python\pythoncore-3.15-64\python.exe
c:/Users/uriel/OneDrive/Documentos/actividad.3/ejemplo_7
Ejercicio 7: Boletos para el concierto
Nombre: Uriel Garza
Matrícula: T03094226
¿De quién es el concierto?


Inicio
Mostrar:
"Ejercicio 7: Boletos para el concierto"
"Nombre: Uriel Garza
"Matrícula: T03094226"
Leer: ¿De quién es el concierto?
(artista)
Leer: ¿Cuántos boletos quieres?
(cantidad)
boleto = 1
¿boleto ≤ cantidad?
No
Sí
Leer: Nombre del asistente ", boleto, ":"
(asistente)
Mostrar:
Mostrar: "🎟 Boleto", boleto, de", cantidad'
"🎤 Artista:", artista, "• Asistente:", asistente"
---------- "
boleto = boleto + 1
Mostrar:
"✅ Se generaron ", cantidad,
boletos exitosamente.
¡Disfruten el concierto, Uriel!"
Fin

Ejemplo 8



```
print("Ejercicio 8: Revisa tu gamertag")
print("Nombre: Uriel Garza")
print("Matrícula: T03094226")
print()

# Pedimos el gamertag
gamertag = input("Escribe tu gamertag: ")

# Contadores: empiezan en 0
vocales = 0
numeros = 0
caracteres = 0

# "Para cada" letra del gamertag...
for letra in gamertag:
    print("🔤", letra)

    # Contamos este caracter
    caracteres = caracteres + 1

    # ¿La letra ESTÁ en el grupo de vocales?
    if letra in "aeiouAEIOU":
        vocales = vocales + 1
```

```
PS C:\Users\uriel\OneDrive\Documentos\actividad.3> & C:\Users\uriel\AppData\Local\Python\pythoncore-3.15-64\python.exe
 c:/Users/uriel/OneDrive/Documentos/actividad.3/ejemplo_8
Ejercicio 8: Revisa tu gamertag
Nombre: Uriel Garza
Matrícula: T03094226

Escribe tu gamertag:
```



Ejemplo 9



```
print("Ejercicio 9: Torneo de videojuegos")
print("Nombre: Uriel Garza")
print("Matrícula: T03094226")
print()

# Datos del torneo
juego = input("¿De qué juego es el torneo? ")
cantidad = int(input("¿Cuántos jugadores hay? "))

# Contadores y acumuladores
total_puntos = 0
finalistas = 0

# Para guardar al mejor: empezamos con -1 para que cualquier puntaje lo supere
mejor_nombre = ""
mejor_puntos = -1

# "Para cada" jugador del 1 al total...
for jugador in range(1, cantidad + 1):
    print()
    print("🎮 Jugador", jugador)
    nombre = input("Gamertag: ")
    puntos = int(input("Puntos: "))
```

```
PS C:\Users\uriel\OneDrive\Documentos\actividad.3> & C:\Users\uriel\AppData\Local\Python\pythoncore-3.15-64\python.exe
 c:/Users/uriel/OneDrive/Documentos/actividad.3/ejemplo_9
Ejercicio 9: Torneo de videojuegos
Nombre: Uriel Garza
Matrícula: T03094226

¿De qué juego es el torneo?
```



Ejemplo 10



```
print("Ejercicio 10: Tu playlist en el camión")
print("Nombre: Uriel Garza")
print("Matrícula: T03094226")
print()

# Nuestra playlist personalizada
playlist = ["Blinding Lights", "FEIN", "Starboy",
            "Hymn for the Weekend", "Sunflower", "Industry Baby"]

# Mostramos la playlist numerada
print("===== 🎧 MI PLAYLIST =====")
numero = 1
for cancion in playlist:
    print(numero, ".", cancion)
    numero = numero + 1

print()
# Preguntamos qué saltar y dónde bajarse (escríbelas igual que en la lista)
saltar = input("¿Qué canción quieres saltar? ")
parada = input("¿En qué canción llegas a tu parada? ")

# Contador de canciones escuchadas
escuchadas = 0
```

```
Matrícula: T03094226

===== 🎧 MI PLAYLIST =====
1 . Blinding Lights
2 . FEIN
3 . Starboy
4 . Hymn for the Weekend
5 . Sunflower
6 . Industry Baby

¿Qué canción quieres saltar?
```



Ejemplo 11



```python
print("Ejercicio 11: Buscador de la tienda de sneakers")
print("Nombre: Uriel Garza")
print("Matrícula: T03094226")
print()

# El inventario de la tienda
inventario = ["Air Max", "Jordan 1", "Converse", "Samba", "New Balance 550"]

# Contadores
busquedas = 0
encontrados = 0

# El buscador se repite hasta que el cliente escriba "salir"
while True:
    print()
    buscado = input("🔍 ¿Qué modelo buscas? (escribe salir para terminar): ")

    # ¿Escribió "salir"?
    if buscado == "salir":
        break

    # Contamos esta búsqueda
    busquedas = busquedas + 1
```

```
PS C:\Users\uriel\OneDrive\Documentos\actividad.3> & C:\Users\uriel\AppData\Local\Python\pythoncore-3.15-64\python.exe
 c:/Users/uriel/OneDrive/Documentos/actividad.3/ejemplo_11
Ejercicio 11: Buscador de la tienda de sneakers
Nombre: Uriel Garza
Matrícula: T03094226

🔍 ¿Qué modelo buscas? (escribe salir para terminar):
```



Ejemplo 12


print("Ejercicio 12: Alta de productos con folio")
print("Nombre: Uriel Garza")
print("Matrícula: T03094226")
print()
# ¿Cuántos productos vamos a dar de alta?
cuantos = int(input("¿Cuántos productos vas a dar de alta? "))
# Aquí sumaremos el valor de todo el inventario
valor_total = 0
# "Para cada" número del 1 al total de productos...
for numero in range(1, cuantos + 1):
# Creamos el folio: str() convierte el número en texto para poder juntarlo
folio = "SNK" + str(numero)
print()
print("📋 Producto con folio", folio)
nombre = input("Nombre del modelo: ")
# Pedimos el precio y lo validamos: mientras sea 0 o menos, se repite
precio = int(input("Precio: $"))
while precio <= 0:
PS C:\Users\uriel\OneDrive\Documentos\actividad.3> & C:\Users\uriel\AppData\Local\Python\pythoncore-3.15-64\python.exe
c:/Users/uriel/OneDrive/Documentos/actividad.3/ejemplo_12
Ejercicio 12: Alta de productos con folio
Nombre: Uriel Garza
Matrícula: T03094226
¿Cuántos productos vas a dar de alta?


Inicio
Mostrar:
"Ejercicio 12: Alta de productos con folio"
"Nombre: Uriel Garza"
"Matrícula: T03094226"
Leer: "¿Cuántos productos vas a dar de alta?" (cuantos)
valor_total = 0
numero = 1
¿numero ≤ cuantos?
No
Sí
Mostrar:
"🔲 Producto con folio SNK" + numero"
Leer: "Nombre del modelo:" (nombre)
Leer: "Precio: $" (precio)
Sí
¿precio ≤ 0?
Mostrar:
"❌ El precio debe ser mayor que 0"
No
Leer: "Precio: $" (precio)
Leer: "Piezas en bodega:" (piezas)
valor = precio * piezas
valor_total = valor_total + valor
Mostrar:
"✅ Alta exitosa
Folio: SNK" + numero + " • Nombre: " + nombre
Precio: $" + precio + " • Piezas: " + piezas + " • Valor: $" + valor
numero = numero + 1
Mostrar:
"===== 📊 RESUMEN DEL INVENTARIO ====="
"Productos dados de alta: " + cuantos
"💰 Valor total del inventario: $" + valor_total
"¡Excelente trabajo registrando el inventario, Uriel!"
Fin

Ejemplo 13


print("Ejercicio 13: Mis juegos favoritos")
print("Nombre: Uriel Garza")
print("Matrícula: T03094226")
print()
# Creamos la lista con 4 juegos actualizados
juegos = ["Minecraft", "Roblox", "Fortnite", "Brawl Stars"]
# Casillero 0: el primero
print("🥇 Mi juego número 1:", juegos[0])
# Casillero -1: el último
print("🔚 El último de mi lista:", juegos[-1])
# Casillero 2: el tercero (porque empezamos en 0)
print("2️⃣ El tercero:", juegos[2])
# len() cuenta cuántos hay
print("📦 Tengo", len(juegos), "juegos favoritos")
# Mostramos la lista numerada
print()
print("===== MIS FAVORITOS DE URIEL =====")
🔚 El último de mi lista: Brawl Stars
2️⃣ El tercero: Fortnite
📦 Tengo 4 juegos favoritos
===== MIS FAVORITOS DE URIEL =====
1 . Minecraft
2 . Roblox
3 . Fortnite
4 . Brawl Stars
Escribe un número del 1 al 4:


Inicio
Mostrar:
"Ejercicio 13: Mis juegos favoritos"
"Nombre: Uriel Garza"
"Matrícula: T03094226"
Crear lista:
juegos = ["Minecraft", "Roblox", "Fortnite", "Brawl Stars"]
Mostrar: "🥇 Mi juego número 1:", juegos[0]
Mostrar: "🔚 El último de mi lista:", juegos[-1]
Mostrar: "2️⃣ El tercero:", juegos[2]
Mostrar: "📦 Tengo", len(juegos), "juegos favoritos"
Mostrar:
"===== MIS FAVORITOS DE URIEL ====="
i = 0
¿i < len(juegos)?
Sí
Mostrar:
i + 1, ".", juegos[i]
i = i + 1
No
Leer: numero
Mostrar:
"🎮 Elegiste:", juegos[numero - 1]
Mostrar:
"¡Excelente elección de juego!"
Fin

Ejemplo 14



```
print("Ejercicio 14: Altas en el inventario")
print("Nombre: Uriel Garza")
print("Matrícula: T03094226")
print()

# Empezamos con el inventario vacío
inventario = []

# Al inicio todavía NO terminamos
termine = False

while termine == False:
    nuevo = input("Artículo a agregar al inventario (escribe fin para terminar): ")

    # ¿Escribió "fin"?
    if nuevo == "fin":
        termine = True
    # ¿Lo dejó vacío?
    elif nuevo == "":
        print("❌ El artículo no puede estar vacío")
    # ¿Ya ESTÁ en el inventario?
    elif nuevo in inventario:
        print("⚠️", nuevo, "ya está registrado en el inventario")
```

```
numero = int(input("Escribe un número del 1 al 4: "))
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'C:\\Users\\uriel\\AppData\\Local\\Python\\pythoncore-3.15-64\\python.exe c:/Users/uriel/OneDrive/Documentos/actividad.3/ejemplo_14'
PS C:\Users\uriel\OneDrive\Documentos\actividad.3> & C:\Users\uriel\AppData\Local\Python\pythoncore-3.15-64\python.exe c:/Users/uriel/OneDrive/Documentos/actividad.3/ejemplo_14
Ejercicio 14: Altas en el inventario
Nombre: Uriel Garza
Matrícula: T03094226

Artículo a agregar al inventario (escribe fin para terminar):
```



Ejemplo 15


print("Nombre: Uriel Garza")
print("Matrícula: T03094226")
print()
# El inventario inicial de sneakers
inventario = ["Air Max", "Jordan 1", "Converse", "Samba", "New Balance 550"]
while True:
# Mostramos el inventario numerado
print()
print("===== INVENTARIO DE SNEAKERS =====")
for i in range(len(inventario)):
print(i + 1, ".", inventario[i])
numero = int(input("Número del producto a eliminar (0 para terminar): "))
# ¿Escribió 0?
if numero == 0:
break
# ¿El número es menor que 1?
elif numero < 0:
print("❌ Ese número no existe")
# ¿El número es mayor que la cantidad de productos?
Nombre: Uriel Garza
Matrícula: T03094226
===== INVENTARIO DE SNEAKERS =====
1 . Air Max
2 . Jordan 1
3 . Converse
4 . Samba
5 . New Balance 550
Número del producto a eliminar (0 para terminar):


Inicio
Mostrar:
"Ejercicio 15: Bajas en el inventario"
"Nombre: Uriel Garza"
"Matrícula: T03094226"
Crear lista:
inventario = ["Air Max", "Jordan 1", "Converse",
"Samba", "New Balance 550"]
Mostrar:
"===== INVENTARIO DE SNEAKERS ====="
y la lista numerada
Leer: "Número del producto a eliminar
(0 para terminar): " → numero
¿numero = 0?
Sí
No
¿numero < 1?
Sí
Mostrar:
"❌ Ese número
no existe"
No
¿numero > len(inventario)?
Sí
Mostrar:
"❌ Ese número
no existe"
No
elegido = inventario[numero - 1]
Leer: "¿Seguro que quieres eliminar "+ elegido + "? (s/n): "
→ confirmar
¿confirmar = "s"?
Sí
del inventario[numero - 1]
Mostrar:
"🗑️ elegido fue eliminado
correctamente"
No
Mostrar:
"👍 Baja cancelada"
¿len(inventario) == 0?
Sí
Mostrar:
"🪹 El inventario quedó
completamente vacío"
No
Mostrar:
"Quedaron " + len(inventario) +" productos en el inventario.
¡Excelente gestión, Uriel!"
Fin