

<b>REVISIONES Y ACTUALIZACIONES</b>						
<b>TIPO</b>		<b>FECHA</b>	<b>VERSION</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ELABORADO POR</b>	<b>APROBÓ</b>
<b>ACTUALIZACION</b>	<b>REVISION</b>					
<b>x</b>		23/12/2015	<b>02</b>	Se cambia estructura del encabezado, se quita pie de pagina	Daniel Correa rojas <b>Gestor sistemas de Información</b>	<b>Martha Calderón</b> <b>Gestora del riesgo</b>
	<b>x</b>	26/02/2016	<b>02</b>	Se actualiza el logo, respecto a condiciones de usos	Martha Calderón <b>Gestora Del Riesgo</b>	Mario Chaves <b>Gerente</b>
<b>x</b>		28/08/2016	<b>03</b>	Se actualiza el logo.	Victoria Chaves <b>Gestora Sistemas de Información</b>	Mario Andrés Chaves <b>Gerente</b>
<b>X</b>		30/11/2020	<b>04</b>	Se hace la actualización del logo	Jhony Loaiza <b>Practicante</b>	Martha Calderón <b>Gestora de riesgo</b>

**TIPO DE RESIDUO: PELIGROSO**

**NOMBRE DEL RESIDUO:** Material absorbente para derrames de aceites, combustible, u otras sustancias peligrosas.

**DESCRIPCIÓN:** Resto de materiales usados durante el proceso de absorción de derrames.

**Operación:** Generación de residuos de material absorbente para derrames durante actividades almacenamiento, lubricación, iniciación de equipos.

**GENERALIDADES**


El objetivo principal del kit de derrames en caso de emergencia es solucionar cualquier tipo de pequeño derrame, que de acuerdo a sus características es nocivo para la salud humana y para el medio ambiente.

En EXFOR S.A. se cuenta con Kit de Derrames en cada frente de trabajo de silvicultura, este kit es usado para atender derrames de aceites, combustible o productos químicos. Cuenta con los siguientes implementos:

1. Material absorbente:
2. Espátula, o pala amplia
3. Guantes para protección personal

**PROCEDIMIENTO DE DE MANEJO**

1. En caso de derrame accidental de sustancias peligrosas utilice implementos de protección personal.



[www.inspeccion.com.mx/senalamientos/USO\\_OBLIG...](http://www.inspeccion.com.mx/senalamientos/USO_OBLIG...)

2. Inmediatamente después de ocurrido el incidente, aplique el material absorbente para derrames en cualquiera de sus presentaciones, para evitar esparcimiento usar paños absorbentes bordeando el derrame, esperar de 5 a 10 minutos después de la aplicación.

3. Una vez coagulado el derrame recoger los residuos con la espátula amplia especial y recolectarlos en bolsas rojas, sellarlas, transportarlas y hacer entrega al contratante dueño del agroquímico.



4. Cuando se genere material absorbente para contener derrames de agroquímicos líquidos tóxicos, deben ser depositados en una bolsa roja.
7. Las urgencias o inquietudes podrán comunicarse Coordinación de SISOMA.
8. Consulte las características físicas y químicas del residuo, riesgos a la salud y ambiente y precauciones en la MSDS de material absorbente.