Resultado de Aprendizaje - Unidades 2 y 3

Desarrollo Web Integral
TecnoAula: Django + React con autenticación y APIs
5 de noviembre de 2026

Repositorio de GitHub
https://github.com/Urielnho/tecnoaula-ra-unidad2-3

Descripción
Se amplió el backend de la Práctica 4 con un frontend React, siguiendo las páginas 13 a 35 del manual del curso.

Funcionalidad
Login y registro, rutas con React Router v6, Dashboard protegido, AuthContext y recuperación de sesión con JWT.

Integraciones
El Dashboard consulta el clima con fetch a Open-Meteo. Django consume CountryInfoService por SOAP usando zeep y entrega los datos del país a React.

Comprobación
Se aprobaron 24 pruebas del backend y la compilación del frontend. En Chrome se comprobaron registro, login, persistencia, refresh, logout y consultas externas reales.

Evidencias
Las capturas provienen de la aplicación en ejecución y de Chrome DevTools. No se dibujaron ni fabricaron respuestas. Se utilizaron cuentas locales de demostración.

1. Pantalla de login




Figura 1. Formulario de React con correo y contraseña. El botón Iniciar sesión envía las credenciales al endpoint JWT de Django.

2. Login exitoso: consola real




Figura 2. Chrome DevTools muestra el mensaje emitido por AuthContext después de obtener el JWT y consultar al usuario. El token se imprime abreviado desde el código. El login redirige al Dashboard.

3. Dashboard protegido y AuthContext




Figura 3. El Dashboard muestra Hola, Uriel, su email y matrícula obtenidos de /auth/me/. La información corresponde al usuario autenticado. Al cerrar sesión se regresa al login.

4. API de terceros en el Dashboard




Figura 4. El widget consulta directamente Open-Meteo usando fetch. Muestra datos externos de temperatura, condición del cielo, humedad y viento. La ciudad se puede cambiar y la consulta se puede actualizar.

5. Consumo SOAP desde Django




Figura 5. Swagger ejecuta el endpoint protegido /api/v1/integrations/country/?code=MX. Django usa zeep para consumir FullCountryInfo. La respuesta HTTP 200 muestra México, capital, moneda, idioma, proveedor y protocolo SOAP.

6. Registro de usuarios




Figura 6. El formulario de registro permite crear una cuenta con nombre, apellidos, matrícula, email y contraseña. Se validan los campos y la confirmación de contraseña; el backend no permite otorgar privilegios administrativos.

7. Confirmación del registro




Figura 7. Después de enviar el formulario, Django respondió HTTP 201. React redirigió al login y mostró que la cuenta estaba lista. Esta evidencia se obtuvo registrando una cuenta real de prueba en la base local.