

Nombre Completo – Urquidez Lopez Dante Yael

Matrícula – 23311034

Grupo – ING10-1

Asignatura - Aplicaciones Web Progresivas

Facilitador - Mtro. Prado Díaz Bernardo


Fecha – 01/11/2026

URL del repositorio - https://github.com/UrquidezLopezDanteYael/dante-ramen-house-pwa_urquidez-lopez-dante-yael

Hash del commit evaluado - c5eb133


URL de GitHub Pages - https://urquidezlopezdanteyael.github.io/dante-ramen-house-pwa_urquidez-lopez-dante-yael/

Captura 1 — SSR — código fuente de Django




En esta captura se aprecia la vista del código fuente (view-source:http://127.0.0.1:8000/catalogo/) obtenido mediante Server-Side Rendering (SSR). En el marcado HTML generado por Django se observan directamente precargados los elementos del menú (como "Shoyu Clásico", "Miso Picante" y "Tonkotsu Dante") dentro de sus respectivas etiquetas <ul> y <article>, acompañados de su precio y stock disponible. Al lado derecho se muestra la terminal de Windows PowerShell ejecutando el servidor de desarrollo (python manage.py runserver) en el entorno virtual activo y con la ruta del proyecto visible.

Captura 2 — CSR — código fuente de index.html




Esta captura muestra el código fuente renderizado desde el cliente (CSR) al abrir index.html a través de Live Server (view-source:http://127.0.0.1:5500/index.html). A diferencia de la captura SSR, el contenedor se encuentra completamente vacío en el HTML inicial recibido, exhibiendo únicamente la estructura base y los bloques en blanco ("esqueleto"). Esto evidencia que la lista de productos es inyectada dinámicamente mediante JavaScript (csr.js) tras consultar el archivo de datos.

Captura 3 – Catálogo con fotos




Se observa la interfaz pública y funcional de la aplicación Web ("Dante Ramen House") corriendo en la dirección local http://127.0.0.1:5500/. En ella se despliega el catálogo dinámico cargado con imágenes promocionales de los platillos (ramen), los colores institucionales (azul y rojo), el logotipo del negocio y las opciones de filtrado por categorías. Además, en el panel derecho "Tu pedido" se aprecia la adición exitosa de un producto ("Tonkotsu Dante") al carrito de compras con un total de $159 MXN.

Captura 4 – Carrito con +/-




En esta captura de la interfaz de la aplicación se ilustra el funcionamiento de los controles de incremento y decremento de cantidad (+ / -) en el carrito. Se observa que el producto "Tonkotsu Dante" ha sido incrementado a 2 unidades, reflejando automáticamente la actualización en tiempo real del monto subtotal/total del pedido a $318 MXN.

Captura 5 — Carrito guardado en localStorage




Se muestra la ventana de herramientas de desarrollo (DevTools) de Chrome en la pestaña Application -> Local Storage -> http://127.0.0.1:5500. En el panel se aprecia la clave asignada dante-ramen-carrito almacenando el arreglo de objetos JSON que contiene los datos persistentes del carrito: ID del producto, nombre ("Tonkotsu Dante"), precio ($159), stock y cantidad (2 unidades), coincidiendo exactamente con el estado mostrado en la interfaz.

Captura 6 — Service Worker activo




Captura del panel de desarrollo DevTools dentro de la sección **Application -> Service Workers**. Se verifica la correcta instalación y registro del Service Worker principal (sw.js). El estado indica activado y en ejecución ("#888 activated and is running") acompañado del indicador gráfico verde, confirmando que la Progressive Web App (PWA) está lista para interceptar peticiones de red y manejar el almacenamiento en caché.

Captura 7 — Funciona sin conexión




En esta vista de las DevTools (pestaña **Application -> Service Workers**) se ha activado manualmente la casilla de verificación **Offline** para simular la pérdida de conectividad. Tras recargar la página, la aplicación continúa mostrando de manera funcional el catálogo de productos con sus respectivas imágenes gracias al almacenamiento en caché precargado por el Service Worker, exhibiendo adicionalmente la etiqueta indicadora "sin conexión" en la barra superior.

Captura 8 — Sincronización del carrito




Muestra el proceso de sincronización de datos tras recuperar la conectividad. En el panel de Service Workers se aprecia que la opción "Sin conexión" (Offline) ha sido desmarcada. En el área del carrito se despliega el mensaje de confirmación de fondo "Carrito sincronizado con Dante Ramen House", demostrando que los cambios realizados localmente se procesaron o enviaron correctamente al restablecerse la red.

Captura 9 — Notificación




Muestra el funcionamiento del sistema de notificaciones push del sistema operativo. En la esquina inferior derecha de la pantalla de Windows se observa la notificación nativa generada por Google Chrome para la aplicación "Dante Ramen House", con el mensaje personalizado: *"¡Listo! Te avisaremos cuando haya nuevas ofertas de ramen."*. Asimismo, la sección de ofertas en la página confirma el estado "Notificaciones activadas".

Captura 10 — Ubicación y ruta a tu sucursal




Captura del módulo de geolocalización de la aplicación Web tras otorgar permisos de ubicación. Se observa el mapa interactivo (OpenStreetMap / Leaflet) dibujando la ubicación actual del usuario, el marcador de la sucursal de "Dante Ramen House" (Av. Reforma 1234, Hermosillo, Sonora) y la ruta óptima de navegación trazada, desplegando arriba los datos de distancia calculada (9.4 km) y el tiempo estimado de viaje (~12 min en auto).

Captura 11 — Lighthouse — móvil y escritorio (2 capturas)




Móvil (lighthouse-movil.html): Registra puntuaciones sobresalientes en la URL de GitHub Pages, obteniendo 92 en Performance, 100 en Accesibilidad, 100 en Best Practices y 100 en SEO.




Escritorio (lighthouse-escritorio.html): Muestra excelentes métricas de optimización para pantallas grandes, alcanzando 97 en Performance, 100 en Accesibilidad, 100 en Best Practices y 100 en SEO.

Captura 12 — PWABuilder




Captura de la plataforma en línea PWABuilder (pwabuilder.com) analizando la URL publicada en GitHub Pages (urquidezlopezdanteyael.github.io/...). En la evaluación del manifiesto y la estructura PWA se visualiza un puntaje óptimo sin errores críticos (0 errores rojos), confirmando que el manifiesto Web está listo para empaquetamiento ("ready for packaging") y que los componentes de Service Worker cumplen con las directrices requeridas.

Captura 13 — Repositorio en GitHub



Vista de la página principal del repositorio público del proyecto en GitHub (github.com/UrquidezLopezDanteYael/dante-ramen-house-pwa_urquidez-lopez-dante-yael) con la sesión del alumno iniciada. En la pantalla es visible la información del usuario/avatar, la nomenclatura del repositorio con nombres y apellidos, la lista de archivos principales del proyecto (incluyendo las carpetas /css, /docs, /js, /servidor-ssr) y el hash del commit evaluado (c5eb133).

Captura 14 — GitHub Pages activo



Captura de la sección de configuración del repositorio (Settings -> Pages). Se valida el despliegue correcto y la publicación en línea del sitio web progresivo con el mensaje oficial "Your site is live at https://urquidezlopezdanteyael.github.io/dante-ramen-house-pwa_urquidez-lopez-dante-yael/", confirmando que la PWA está desplegada desde la rama main.

Captura 15 — App instalada



Captura de la Progressive Web App (PWA) instalada y ejecutándose en un dispositivo móvil. Se aprecia que la aplicación corre de forma independiente en pantalla completa sin las barras de navegación ni la URL del navegador web (display: standalone). En la parte superior únicamente aparece la barra de estado del sistema operativo con el reloj y la batería, desplegando el logotipo oficial, la frase promocional y el menú de navegación adaptado a entornos móviles.