ANTIBIOTICS

Lixen powder



- **कशासाठी वापरतात:** प्रामुख्याने **E.coli (सफेद संडास)**, गँग्रीनस डर्माटायटीस (त्वचेचे रोग), आणि सांधेदुखी (Arthritis) यांसारख्या गंभीर आजारांवर हे वापरले जाते.

- **उपचार (Treatment):** हे औषध संसर्गाची तीव्रता पाहून साधारण **३ ते ५ दिवस** सलग दिले जाते.

- **वापरण्याची पद्धत:** हे पावडर स्वरूपात येते; साधारण **१ ग्रॅम पावडर २ ते ३ लिटर पाण्यात** मिसळून किंवा पक्षांच्या वयानुसार डॉक्टरांच्या सल्ल्याने पाण्यातून दिली जाते

ANTIBIOTICS

Tetracycline powder



- **कशासाठी वापरतात:** हे प्रामुख्याने **मरतूक (Mortality)** कमी करण्यासाठी, कॉलरा, मानमोडी (Ranikhet) मधील दुय्यम संसर्ग आणि कोंबड्यांमधील ताण (Stress) घालवण्यासाठी वापरले जाते.

- **उपचार (Treatment):** जेव्हा पक्षी दाणा-पाणी कमी करतात किंवा सुस्त होतात, तेव्हा साधारण **३ ते ५ दिवस** सलग हे औषध दिले जाते.

- **वापरण्याची पद्धत:** हे पावडर स्वरूपात मिळते; साधारण **१ ग्रॅम औषध २ ते ४ लिटर पाण्यात** मिसळून किंवा पक्षांच्या संख्येनुसार पाण्यातून दिले जाते.

ANTIBIOTICS


Neodox forte powder



- **कशासाठी वापरतात:** हे प्रामुख्याने **CRD (श्वसनाचे आजार)** आणि **E.coli (पोटात इन्फेक्शन)** हे दोन्ही त्रास एकाच वेळी असल्यास सर्वात प्रभावी ठरते.
- **उपचार (Treatment):** कोंबड्यांमधील मरतूक रोखण्यासाठी आणि आतड्यांमधील बॅक्टेरिया नष्ट करण्यासाठी हे **३ ते ५ दिवस** सलग दिले जाते.
- **वापरण्याची पद्धत:** हे पावडर स्वरूपात असते; साधारण **१ ग्रॅम औषध २ ते ४ लिटर पाण्यात** मिसळून किंवा पक्षांच्या वजनानुसार तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने दिले जाते.

ANTIBIOTICS

Enrocin – BH liquid



- **कशासाठी वापरतात:** हे प्रामुख्याने **CRD (खडखड आवाज)** आणि फुफ्फुसातील **दाट कफ** बाहेर काढून श्वसन मार्ग मोकळा करण्यासाठी वापरले जाते.

- **उपचार (Treatment):** जेव्हा पक्षांना श्वास घ्यायला त्रास होतो किंवा मान वर करून श्वास घेतात, तेव्हा साधारण **३ ते ५ दिवस** सलग हे औषध दिले जाते.


- **वापरण्याची पद्धत:** हे लिक्विड स्वरूपात येते; साधारण **१ मिली औषध २ ते ४ लिटर पाण्यात** मिसळून सकाळी किंवा संध्याकाळी थंड वेळेत दिले जाते.

ANTIBIOTICS



Azithromycin tablet

ANTIBIOTICS



Pharmasin – 100%

ANTIBIOTICS

Trox



- **कशासाठी वापरतात:** प्रामुख्याने **CRD (खडखड आवाज)**, सर्दी, घशात कफ होणे आणि डोळ्यातून पाणी येणे यांसारख्या आजारांवर हे वापरले जाते.
- **उपचार (Treatment):** हे औषध साधारण **३ ते ५ दिवस** सतत दिले जाते, ज्यामुळे कोंबड्यांचा श्वसनाचा त्रास कमी होऊन त्या पुन्हा ॲक्टिव्ह होतात.
- **वापरण्याची पद्धत:** हे पावडर स्वरूपात येते; साधारण **१ ग्रॅम औषध १ ते २ लिटर पाण्यात** मिसळून कोंबड्यांना सकाळी पिण्यासाठी दिले जाते

IMPORTANT MEDICINE

Supercox / Amprolium





- **कशासाठी वापरतात:** हे प्रामुख्याने **कॉक्सिडिओसिस (Coccidiosis)** म्हणजेच 'रक्ती हगवण' (संडासवाटे रक्त पडणे) या आजारावर उपचार करण्यासाठी वापरले जाते.
- **उपचार (Treatment):** जेव्हा पक्षी रक्तमिश्रित किंवा विटकरी रंगाची संडास करतात, तेव्हा संसर्गाची तीव्रता पाहून साधारण **३ ते ५ दिवस** सलग हे औषध दिले जाते.
- **वापरण्याची पद्धत:** हे पावडर स्वरूपात येते; साधारण **१ ते २ ग्रॅम पावडर १ ते २ लिटर पाण्यात** मिसळून किंवा डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार पिण्याच्या पाण्यातून दिले जाते.

IMPORTANT MEDICINE

Brotone liver tonic



- **कशासाठी वापरतात:** हे प्रामुख्याने **यकृत सुरक्षित ठेवण्यासाठी**, पचनशक्ती वाढवण्यासाठी आणि पक्षांची भूक वाढवण्यासाठी वापरले जाते.
- **उपचार (Treatment):** जेव्हा पक्षी दाणा कमी खातात, त्यांची वाढ खुंटते किंवा अँटीबायोटिकचा कोर्स सुरू असतो, तेव्हा लिव्हरवरचा ताण कमी करण्यासाठी हे दिले जाते.
- **वापरण्याची पद्धत:** हे लिक्विड स्वरूपात येते; साधारण **१० ते २० मिली औषध १०० पक्षांसाठी** पिण्याच्या पाण्यातून ५ ते ७ दिवस दिले जाते.

IMPORTANT MEDICINE

Calgophos / Ostovet forte





IMPORTANT MEDICINE

Neurobin forte tablet / injections





- **कशासाठी वापरतात:** हे प्रामुख्याने पक्षांमधील **लंगडेपणा**, पाय कमजोर होणे, मान फिरणे आणि नसांच्या कमकुवतपणावर उपचार करण्यासाठी वापरले जाते.
- **उपचार (Treatment):** जेव्हा पक्षी पाय ओढून चालतात किंवा त्यांना नीट उभे राहता येत नाही, तेव्हा त्यांच्या शरीरातील ताकद वाढवण्यासाठी हे दिले जाते.
- **वापरण्याची पद्धत:** हे गोळ्यांच्या स्वरूपात येते; **१०० पक्षांसाठी २ ते ३ गोळ्या** बारीक करून पाण्यातून किंवा दाण्यातून साधारण ५ ते ७ दिवस दिल्या जातात.

IMPORTANT MEDICINE

Groviplex



- **कशासाठी वापरतात:** प्रामुख्याने पक्षांची **भूक वाढवण्यासाठी**, जलद वाढ होण्यासाठी आणि शरीरातील व्हिटॅमिनची कमतरता भरून काढण्यासाठी हे वापरले जाते.
- **उपचार (Treatment):** जेव्हा पक्षी दाणा कमी खातात, सुस्त दिसतात किंवा त्यांची वाढ इतर पक्षांच्या तुलनेत कमी वाटते, तेव्हा हे टॉनिक दिले जाते.
- **वापरण्याची पद्धत:** हे लिक्विड स्वरूपात येते; साधारण **१५ ते २० मिली औषध १०० पक्षांसाठी** पिण्याच्या पाण्यातून ५ ते ७ दिवस दिले जाते.

IMPORTANT MEDICINE


Albomar



- **कशासाठी वापरतात:** हे प्रामुख्याने पक्षांच्या पोटातील **जंत मारण्यासाठी** वापरले जाते, जेणेकरून पक्षी खाल्लेला दाणा अंगाला लागेल.
- **उपचार (Treatment):** जेव्हा पक्षांची वाढ थांबते, ते सुस्त होतात किंवा विष्ठेमध्ये जंत दिसतात, तेव्हा हे औषध एका डोसमध्ये दिले जाते.
- **वापरण्याची पद्धत:** हे लिक्विड स्वरूपात येते; साधारण **३० ते ४५ मिली औषध १०० पक्षांसाठी** सकाळी रिकाम्या पोटी पिण्याच्या पाण्यातून दिले जाते.

WATER SANITISER

Sokrena



EYE DROPS

CIPLOX



GENTAMICIN



पिसवा SOLUTION

BUTOX



CLINAR



DISINFECTION SOLUTION



VIRKON - S



B904




KHORSOLIN -TH

INJECTIONS







TAMIK **NEUROBIN – FORTE** **GENTAMICIN**