
STEP BY STEP PROCESS

STEP 1



STEP 2




STEP BY STEP PROCESS

STEP 3



STEP 4



- पिल्लांच्या आगमनाच्या 10 ते 15 दिवस आधी शेड चांगले स्वच्छ करा.
- सर्व प्रथम कोळीच्या जाळ्या काढा आणि नंतर फ्लोर / तळाशी साफसफाई करा.

- नंतर फरशी पूर्णपणे धुवा आणि मग फरशीवर व भीतीवर चुना शिंपडा.

- त्यानंतर, शेडच्या बाहेर आणि आत फॉर्मोलीन किंवा कर्सोलीन (Virback) किंवा दुसऱ्या कोणत्या चांगल्या जंतुनाशकची 3 दिवसांच्या अंतराने 2 वेळा फवारणी करा आणि दोन्ही जाळीच्या बाजूने पडदे कव्हर करा. जेणेकरून जंतुनाशक प्रभावीपणे शेडचे पूर्णपणे निर्जंतुकीकरण करू शकेल.

पिल्ली हाणायच्या १ दिवस पाहिलेची तयारी

STEP I





STEP 2



STEP 3



STEP 4 – Gul पाणी



BRODING (ब्रॉडिंग) मांजे काय? + TEMPERATURE किती पाहिजे ?

- **पिल्लांना त्यांच्या वाढत्या वयानुसार ऊब देताना जे तापमान सांभाळणे आवश्यक असते. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.**

१ ला आठवडा : ९५°F/३५°C	४ था आठवडा : ८०°F/२७°C
२ रा आठवडा : ९०°F/३२°C	५ वा आठवडा : ७५°F/२४°C
३ रा आठवडा : ८५°F/३०°C	६ वा आठवडा : ७०°F/२१°C



TYPES OF BROODING!!

Bulb Brooding





200 wt BULB



Led BULB



500 wt halogen


Gas Brooding



Coal Brooding



THINGS REQUIRED IN BROODING










Patil Poultry House Training

HOW TO KNOW IF YOUR BROODING IS PROPER ?




HENS SPACE MANAGEMENT

- **1 te 15 Diwas:** 0.25 te 0.30 square foot prati pilla.
- **15 Diwas te 1 Mahina:** 0.50 te 0.75 square foot prati pilla.
- **1 Mahina te 3 Mahine:** 1.0 te 1.5 square foot prati pilla.
- **3 Mahine te 6 Mahine:** 1.5 te 2.0 square foot prati pilla.
- **6 Mahine + (Layer Hen):** 2.0 te 2.5 square foot prati kombadi.

1 – 21CHICKS MEDICINE SCHEDULE

Day 1,2,3 (सकाळ)





१०० पक्ष्यांसाठी, 1 मलटर पाण्यात 1 gm इलेक्रोलाइट पावडर + 1 mL vinegar

Day 1,2,3(सांध्याकाळ)





4 litre पाण्यात 1 टॅब्लेट Limcee व्हटॅममन सी + 1 टॅब्लेट b-complex

1 – 21CHICKS MEDICINE SCHEDULE

Day 4,5 (सकाळ)



1 Lt पाण्यात 1 mL vimeral or multistar


DAY 4,5(सांध्याकाळ)



१ मलटर पाण्यात १ ममली एनरोमसन

1 – 21CHICKS MEDICINE SCHEDULE

DAY 6 (लासोटा लस)



1 – 21CHICKS MEDICINE SCHEDULE

Day 7,8,9 (सकाळ)



१ मलटर पाण्यात ०.५ गोळी
Limcee tablet

Day 7,8,9 (संध्याकाळ)



1 lit पाण्यात, 1 mL Brotone liver tonic

1 – 21CHICKS MEDICINE SCHEDULE

DAY 10,11 (पूर्ण दिवस)



1 lit पाण्यात, 1 mL Vimeral


1 – 21CHICKS MEDICINE SCHEDULE

Day 12,13 (सकाळ)



१ मलटर पाण्यात १ ममली Toxol

Day 12,13 (संद्याकाळ)



1 lit पाण्यात, 2 gm ecare se

1 – 21CHICKS MEDICINE SCHEDULE

DAY 14 (गुंबोरो लस)



1 – 21CHICKS MEDICINE SCHEDULE

Day 15,16,17 (पूर्ण दिवस)



१ lit water , १ mL Encorin - Bh


1 – 21CHICKS MEDICINE SCHEDULE

Day 18,19,20 (सकाळ)



१ lit पाण्यात, २ ml Toxol

Day 18,19,20 (संद्याकाळ)



1 lit पाण्यात, 2 ml Brotone liver tonic

1 – 21CHICKS MEDICINE SCHEDULE

DAY 21 (LASOTA लस)



पिल्ल्यांची लस्सिलारान SCHEDULE

1. **१ दिवस:** ०.२ मिली मारेक्स (1 Divas: 0.2 ml Marek's)
2. **६ दिवस:** लासोटा एक थेंब डोळ्यात किंवा नाकात (6 Divas: Lasota - one drop in eye or nose)
3. **१४ दिवस:** गॅम्बोरो एक थेंब डोळ्यात किंवा नाकात (14 Divas: Gumboro - one drop in eye or nose)
4. **२१ दिवस:** लासोटा बूस्टर डोस (एक थेंब डोळ्यात किंवा नाकात) (21 Divas: Lasota booster dose - one drop in eye or nose)
5. **२८ दिवस:** गॅम्बोरो बूस्टर डोस (एक थेंब डोळ्यात किंवा नाकात) (28 Divas: Gumboro booster dose - one drop in eye or nose)
6. **४२ दिवस:** फाऊल पॉक्स (०.२ मिली पांखत किंवा मानेत) (42 Divas: Fowl Pox - 0.2 ml wing web or neck)
7. **५६ दिवस:** R2B लस (0.5 मिली पांखत किंवा मानेत किंवा छातीत) (56 Divas: R2B vaccine - 0.5 ml wing web or neck or breast)
8. **६०० ग्रॅम पक्षाला:** कॉरिझा लस देणे (600 gram Pakshala: Coryza las dene)