

```
</body>  
</html>
```

1.9. Слои

Позиционирование слоя

Для создания слоев следует использовать тег `<div>` или ``. Эти теги взаимозаменяемы и различаются лишь внешним видом в браузере. Если требуются отступы до и после текста, следует использовать элемент `<div>`. При размещении текста внутри параграфа применяется тег ``.

В Таблице 11 перечислены наиболее важные атрибуты.

Таблица 11.

| | |
|------------|--|
| id | Имя слоя, используемое для указания его в <code><script></code> |
| left | Позиция слоя по x координате |
| top | Позиция слоя по y координате |
| position | Задаёт относительную или абсолютную позицию относительно других объектов |
| z-index | Позиция слоя при наложении нескольких объектов друг на друга |
| width | Ширина слоя в пикселах или % |
| height | Высота слоя в пикселах или % |
| bgColor | Цвет фона слоя |
| background | Картинка фона |
| src | Внешний html документ, содержащийся в слое |

Пример наложения текста:

```
<html>  
<body>  
Слой1 наверху  
<div style="position:relative; font-size:50px; z-index:2; color: navy">  
Слой 1  
</div>  
<div style="position:relative; top:-55; left:5; color:orange; font-size:80px;  
z-index:1">  
Слой 2  
</div>
```