

Таб. 1. Сценарій для кейсу «Вхід у месенджер»

<b>Актори</b>	Адміністратор, Користувач. Месенджер
<b>Мета</b>	Увійти у месенджер
<b>Передумови</b>	Користувач знаходиться у кейсі вхід у систему
<b>Успішний сценарій:</b>  Користувач вводить свої адресу та пароль.	
<b>Результат</b>	Вхід у систему

Таб. 2. Сценарій для кейсу «Реєстрація у системі»

<b>Актори</b>	Адміністратор, Користувач. Месенджер
<b>Мета</b>	Зареєструватись у месенджері
<b>Передумови</b>	Користувач знаходиться у кейсі вхід у систему
<b>Успішний сценарій:</b>  Користувач вводить свій корпоративний адрес та пароль. Якщо такого користувача немає то реєстрація успішна інакше з'являється повідомлення про те що користувач вже існує.	
<b>Результат</b>	Реєстрація користувача

Таб. 3. Сценарій для кейсу «Створення чату»

<b>Актори</b>	Адміністратор, Користувач. Месенджер
<b>Мета</b>	Створити чат
<b>Передумови</b>	Користувач знаходиться у кейсі робота з чатом
<b>Успішний сценарій:</b>  Користувач може створити чат ввівши ім'я чату. Якщо все пройшло успішно користувач переходить у створений чат.	
<b>Результат</b>	Створення нового чату

Таб. 4. Сценарій для кейсу «Видалення чату»

<b>Актори</b>	Адміністратор, Користувач. Месенджер
<b>Мета</b>	Створити чат
<b>Передумови</b>	Користувач знаходиться у кейсі робота з чатом
<b>Успішний сценарій:</b>  Користувач бачить список чатів у які він увійшов. Якщо список не пустий він може виділити чати т видалити їх. Успішне видалення підтверджуються системою повідомленням «Чати видалені».	
<b>Результат</b>	Видалення чату

Таб. 5. Сценарій для кейсу «Додавання повідомлення у чат»

<b>Актори</b>	Адміністратор, Користувач. Мессенджер
<b>Мета</b>	Додати повідомлення до чату
<b>Передумови</b>	Користувач знаходиться у кейсі робота з чатом
<b>Успішний сценарій:</b>  Користувач бачить список чатів. Вибирає будь який чат і заходить до нього. Вводить повідомлення та відправлення його. Успішне відправлення підтверджується тим, що він бачить своє повідомлення у чаті.	
<b>Результат</b>	Додати повідомлення до чату

Таб. 6. Сценарій для кейсу «Видалення повідомлення у чат»

<b>Актори</b>	Адміністратор, Користувач. Мессенджер
<b>Мета</b>	Видалити повідомлення до чату
<b>Передумови</b>	Користувач знаходиться у кейсі робота з чатом
<b>Успішний сценарій:</b>  Користувач бачить список чатів. Вибирає будь який чат і заходить до нього. Виділяє повідомлення які бажає видалити та натискає відповідну клавішу. З'являється діалогове вікно про підтвердження видалення. Користувач натискає так. Успішне видалення підтверджується тим що повідомлень більше немає у чаті.	
<b>Результат</b>	Видалення повідомлення з чату

Таб. 7. Сценарій для кейсу «Переслати повідомлення до поточний чату»

<b>Актори</b>	Адміністратор, Користувач. Мессенджер
<b>Мета</b>	Переслати повідомлення
<b>Передумови</b>	Користувач знаходиться у чаті
<b>Успішний сценарій:</b>  Користувач бачить усі повідомлення чату. Виділяє ті повідомлення які він бажає переслати. Натискає клавішу повторити і повідомлення дублюються у чаті.	
<b>Результат</b>	Повторення повідомлень у чаті

Таб. 8. Сценарій для кейсу «Переслати повідомлення до іншого чату»

<b>Актори</b>	Адміністратор, Користувач. Мессенджер
<b>Мета</b>	Переслати повідомлення
<b>Передумови</b>	Користувач знаходиться у чаті
<b>Успішний сценарій:</b>  Користувач бачить усі повідомлення чату. Виділяє ті повідомлення які він бажає переслати. Натискає клавішу переслати. Перед ним з'являється список чатів вибирає чати в які потрібно переслати повідомлення та натискає клавішу “ОК” для закінчення дії.	
<b>Результат</b>	Пересилання повідомлень у чаті

Таб. 9. Сценарій для кейсу «Пошук повідомлень у поточному чаті»

<b>Актори</b>	Адміністратор, Користувач. Мессенджер
<b>Мета</b>	Знайти повідомлення у чаті
<b>Передумови</b>	Користувач знаходиться у чаті
<b>Успішний сценарій:</b>  Користувач бачить усі повідомлення та вікно для пошуку. У вікно для пошуку вводить текст повідомлення яке бажає знайти та натискає кнопку пошук. Після цього якщо таке повідомлення є у чаті воно буде показане у поточному вікні якщо не має буду показано поточне вікно та текс проте що такого повідомлення не існує. .	
<b>Результат</b>	Знаходження повідомлення у чаті

Таб. 10. Сценарій для кейсу «Пошук повідомлень у всіх чатах»

<b>Актори</b>	Адміністратор, Користувач. Мессенджер
<b>Мета</b>	Знайти повідомлення у чатах
<b>Передумови</b>	Користувач знаходиться у кейсі робота з чатом
<b>Успішний сценарій:</b>  Користувач бачить усі чати та вікно для пошуку. У вікно для пошуку вводить текст повідомлення яке бажає знайти та натискає кнопку пошук. Після цього буде виведений список усіх чатів де є таке повідомлення. .	
<b>Результат</b>	Знаходження повідомлення у чатах

Таб. 11. Сценарій для кейсу «Пошук чата»

<b>Актори</b>	Адміністратор, Користувач. Мессенджер
<b>Мета</b>	Знайти чата
<b>Передумови</b>	Користувач знаходиться у кейсі робота з чатом
<b>Успішний сценарій:</b>  Користувач бачить усі чати та вікно для пошуку. У вікно для пошуку вводить назву чата. Натискає кнопку пошук. У поточному вікні бачить список чатів які мають таку назву або пусте вікно чатів	
<b>Результат</b>	Знаходження чата

Таб. 12. Сценарій для кейсу «Відправлення документу»

<b>Актори</b>	Адміністратор, Користувач. Мессенджер
<b>Мета</b>	Відправлення документу
<b>Передумови</b>	Користувач знаходиться у кейсі робота з чатом
<b>Успішний сценарій:</b>  Користувач натискає кнопку додати документ. Вибирає свій документ з діалогового вікна та натискає відправити повідомлення. У результаті успіху він бачить своє повідомлення та документ.	
<b>Результат</b>	Відправлення документу