Projet GNEX

Infrastructure

Système et Réseau

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

AJOUT D'UN HOST

—RÉSUMÉ DU DOCUMENT—

Ce document permet de savoir comment ajouter un Host sur le serveur Zabbix.

Représentants :

Aronn	*Navarro*
Antoine	Hennetier
Benjamin	Giraudo
Iheb	Ouni

FICHE DE SUIVI DES ÉVOLUTIONS

Version	Date	Objet de l'évolution	Créateur
1.0	09/01/26	Création du document	Hennetier Antoine
1.0	05/03/26	Test et Validation du document	Navarro Aronn

LISTE DE DIFFUSION

Entité (service IT)	Nom	Fonction
Service informatique	OUNI Iheb	Technicien informatique
Service informatique	Hennetier Antoine	Technicien informatique
Service informatique	Giraudo Benjamin	Technicien informatique
Service informatique	Navarro Aronn	Technicien informatique

Sommaire

Ajouter un hôte dans Zabbix **4**

AJOUTER UN HÔTE DANS ZABBIX

Dans le menu de gauche, sous "Configuration" et dans "Hosts" :



On clique sur "Create host".

On rentre le nom d'hôte, on attribue un groupe et on renseigne l'adresse IP ou le nom DNS.



On applique un modèle.





On clique ensuite sur Add.

L'icône "ZBX" pour l'agent Zabbix passe en vert car nous avons des passives checks.

Name ▲	Applications	Items	Triggers	Graphs	Discovery	Web	Interface	Proxy	Templates	Status	Availability	Agent encryption	Info	Tags
[redacted]	Applications 11	Items 42	Triggers 14	Graphs 8	Discovery 3	Web	192.168.199.1: 10050		Linux by Zabbix agent (Linux block devices by Zabbix agent, Linux CPU by Zabbix agent, Linux filesystems by Zabbix agent, Linux generic by Zabbix agent, Linux memory by Zabbix agent, Linux network interfaces by Zabbix agent, Zabbix agent)	Enabled	ZBX SNMP JMX IPMI	None		
Zabbix server	Applications 12	Items 88	Triggers 48	Graphs 14	Discovery 3	Web	127.0.0.1: 10050		Linux by Zabbix agent (Linux block devices by Zabbix agent, Linux CPU by Zabbix agent, Linux filesystems by Zabbix agent, Linux generic by Zabbix agent, Linux memory by Zabbix agent, Linux network interfaces by Zabbix agent, Zabbix agent), Zabbix Server	Enabled	ZBX SNMP JMX IPMI	None		

Displaying 2 of 2 found

Dans le menu de gauche, sous "Monitoring" et "Latest Data", on peut voir les dernières données.

Host	Name ▲	Last check	Last value	Change	
Services Docker home	CPU (17 Items)				
	Context switches per second	2021-02-08 19:55:41	571.4412	-32.375	Graph
	CPU guest nice time	2021-02-08 19:55:42	0 %		Graph
	CPU guest time	2021-02-08 19:55:43	0 %		Graph
	CPU idle time	2021-02-08 19:55:49	96.1951 %	-0.2017 %	Graph
	CPU interrupt time	2021-02-08 19:55:38	0 %		Graph
	CPU iowait time	2021-02-08 19:55:40	0.2516 %	+0.2012 %	Graph
	CPU nice time	2021-02-08 19:55:45	0 %		Graph
	CPU softirq time	2021-02-08 19:55:37	0.2348 %	+0.03361 %	Graph
	CPU steal time	2021-02-08 19:55:44	0 %		Graph
	CPU system time	2021-02-08 19:55:48	1.3917 %	-0.1669 %	Graph
	CPU user time	2021-02-08 19:55:47	1.7944 %	+0.01796 %	Graph
	CPU utilization	2021-02-08 19:55:49	3.8049 %	+0.2017 %	Graph
	Interrupts per second	2021-02-08 19:55:52	265.319	+21.2897	Graph
	Load average (1m avg)	2021-02-08 19:55:46	0.02	-0.05	Graph
	Load average (5m avg)	2021-02-08 19:55:51	0.01	-0.01	Graph
	Load average (15m avg)	2021-02-08 19:55:50	0		Graph
	Number of CPUs	2021-02-08 19:06:30	1		Graph

Une fois que l'host et créer dans Zabbix il faut télécharger l'agent sur ce site https://www.zabbix.com/fr/download_agents puis une fois télécharger il faut se rendre sur la vm que l'on souhaite superviser et exécuter l'exe ensuite il suffit simplement de mettre l'ip du serveur Proxmox quand il sera demandé