Projet GNEX

Infrastructure

Système et Réseau

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
13, av. d'Estienne d'Orves
06050 Nice cedex

INSTALLATION DU SERVEUR MAIL

—RÉSUMÉ DU DOCUMENT—

Ce document permet de savoir comment installer un serveur mail.

Représentants :

Aronn	*Navarro*
Antoine	Hennetier
Benjamin	Giraudo
Iheb	Ouni

FICHE DE SUIVI DES ÉVOLUTIONS

Version	Date	Objet de l'évolution	Créateur
1.0	30/01/26	Création du document	Giraudo Benjamin
1.0	05/03/26	Test et Validation du document	Hennetier Antoine

LISTE DE DIFFUSION

Entité (service IT)	Nom	Fonction
Service informatique	OUNI Iheb	Technicien informatique
Service informatique	HENNETIER Antoine	Technicien informatique
Service informatique	GIRAUDO Benjamin	Technicien informatique
Service informatique	NAVARRO Aronn	Technicien informatique

Sommaire

1 PREMIÈRE PARTIE 4 - 5

1.1 PRÉREQUIS 4

1.2 PRÉPARATION DE L'INFRASTRUCTURE (ACTIVE DIRECTORY) 4- 5

1.3 CONFIGURATION DU SERVEUR MAIL 5

2 DEUXIÈME PARTIE 6 - 12

2.1 INSTALLATION DES PRÉREQUIS LOGICIELS 5

2.2 INSTALLATION DES RÔLES WINDOWS POWERSHELL 6

2.3 INSTALLATION D'EXCHANGE SERVER 2019 6 - 11

2.4 POST-CONFIGURATION ET VÉRIFICATION 11

1.1 Prérequis :

- **Nom** : SRV-MAIL
- **Adresse IP** : 172.16.0.5/17
- **Système d'exploitation** : Windows Server 2025 Datacenter
- **RAM** : 16 Go
- **vCPU** : 4
- **Stockage** : un volume NTFS pour le système et un volume ReFS pour la base de données et les logs
- **Domaine** : Zeroday.local

1.2 Préparation de l'Infrastructure (Active Directory) :

Avant de toucher au serveur de messagerie, assurez-vous que votre domaine **Zeroday.local** est prêt :

1.3 Configuration du serveur SRV-MAIL :

Votre serveur sous **Windows Server 2025** doit être configuré ainsi :

- **Jonction au domaine :** Le serveur doit être membre de Zeroday.local.
- **Stockage :** * C: (NTFS) pour l'OS et les binaires Exchange.

2.1 Installation des Prérequis Logiciels :

Exécutez les installations dans cet ordre précis sur **SRV-MAIL** :

1. **.NET Framework 4.8 :** Déjà inclus dans Windows Server 2025.

   https://download.visualstudio.microsoft.com/download/pr/014120d7-d689-4305-befd-3cb711108212/0fd66638cde16859462a6243a4629a50/ndp48-x86-x64-allos-enu.exe

2. **Visual C++ Redistributable :** Installez-les packages 2012 et 2013.

   https://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=30679

3. **UCM API 4.0 :** Installez le Runtime Unified Communications Managed API 4.0.

   https://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=34992

4. **URL Rewrite :** Installez le module IIS URL Rewrite 2.1.

   https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite

2.2 Installation des rôles Windows (PowerShell) :

Ouvrez PowerShell en administrateur et lancez :

PowerShell

Install-WindowsFeature Server-Media-Foundation, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS

Redémarrez le serveur après ces installations.

2.3 Installation d'Exchange Server 2019 :

1. Sur la session Admin du domaine montez l'ISO de l'**Exchange 2019 CU12** (ou plus récent).

   https://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=104131

2. Lancez Setup.exe en tant qu'administrateur.



Choisissez "**Connect to the internet and check for updates**" lorsque la première étape s'affiche. L'objectif étant de vérifier s'il y a une mise à jour plus récente. À ce jour, c'est non, car c'est la version la plus récente.



Poursuivez. L'étape "**Copying files**" apparaît : patientez pendant la copie des fichiers.



Une fois que l'étape "**Introduction**" apparaît. Poursuivez.

Acceptez la licence (première ou deuxième option) et continuez.

Cochez l'option "**Use recommended settings**" pour utiliser les paramètres d'installation recommandés. Pour tout configurer, partez sur la seconde option.



3. **Rôles :** Sélectionnez **Mailbox role**. Cochez la case pour l'installation automatique des rôles restants si nécessaire.



4. **Chemin d'installation :** Laissez par défaut sur C: (les bases seront déplacées sur le volume ReFS après l'installation).



5. **Organisation :** Entrez le nom de votre entreprise (ex: "Zeroday Org").



6. **Protection Anti-Malware :** Laissez sur "No" (activé) sauf si vous avez une solution tierce.

7. **Vérification des prérequis :** Cliquez sur **Install**.

***Note** : L'installateur va préparer automatiquement le schéma AD car vous êtes Administrateur du Domaine.*

2.4 Post-Configuration et Vérification :

Une fois l'installation terminée et le serveur redémarré :

- **Accès Admin (ECP) :** https://srv-mail.zeroday.local/ecp (Utilisez vos identifiants admin).
- **Accès Utilisateur (OWA) :** https://srv-mail.zeroday.local/owa