
Leads dos anúncios

Cada formulário enviado no Facebook chega ao sistema pelo Pluga e, com telefone ou e-mail, entra na lista da equipe. O sistema não consulta o Facebook: ele só registra o que o Pluga envia.

Este documento descreve o código em 03/11/2026. A automação atual no Pluga e os dados de produção não foram conferidos.

Como funciona



O recebimento é síncrono: não usa fila, `event` nem observer. A lista aberta busca novidades a cada 20 segundos e pausa após 1 hora sem uso. Não há aviso por e-mail nem push, então o lead novo só aparece para quem está com o sistema aberto.

Configuração no Pluga

Item	Valor
Método	`POST`
Endereço	`https://saude.saofrancisco.vet.br/webhooks/leads/CODIGO_SECRETO`
Formato	JSON com pares de nome e valor
Limite	120 envios por minuto, por IP

O código secreto é o valor de `LEADS_WEBHOOK_TOKEN` e funciona como uma senha: quem o tem consegue gravar leads. Nunca o coloque neste arquivo, em planilhas ou em conversas abertas.

O formato cru da API do Facebook, com `field_data`, é recusado. O Pluga precisa enviar cada dado no seu próprio campo.

Campos a enviar

Telefone ou e-mail é obrigatório. Use os nomes da coluna "Campo recomendado".

Dado	Campo recomendado	Também aceita	Regra ou uso
Telefone	`telefone`	`phone`, `phone_number`, `celular`, `whatsapp`	Com DDD, em qualquer formato. Com menos de 10 dígitos, não aparece o botão de WhatsApp.
E-mail	`email`	`e_mail`	Obrigatório só se não houver telefone.
Nome	`nome`	`name`, `full_name`, `nome_completo`	Vazio vira "Sem nome". A mensagem do WhatsApp usa o primeiro nome.
Id do lead	`lead_id`	`id`	Id de cada lead, não do formulário. Evita duplicar em reenvios.
Campanha	`campanha`	`campaign`, `campaign_name`, `ad_name`, `form_name`	Nome legível. Alimenta "De onde veio".
Anúncio	`anuncio`	Nenhum	Alimenta "Por anúncio".
Formulário	`formulario`	Nenhum	Aparece na coluna Origem.
Nome do pet	`pet`	`pet_name`, `nome_do_pet`, `nome_pet`	Aparece na lista.
Espécie do pet	`especie_do_pet`	Nenhum	Alimenta "Cachorro ou gato".
Idade do pet	`idade_do_pet`	Nenhum	Aparece na lista.

Qualquer outro campo aparece junto do lead na lista, até 30 campos de 500 caracteres cada. O nome pode vir com maiúsculas, acentos ou espaços: `Espécie do Pet` vira `especie_do_pet`.

```
{
  "lead_id": "1234567890",
  "nome": "Maria da Silva",
  "telefone": "+55 18 99999-0000",
  "email": "maria@example.test",
  "campanha": "Plano Econômico - Novembro",
  "anuncio": "Vídeo gato 01",
  "formulario": "Formulário Plano Econômico",
  "pet": "Lua",
  "especie_do_pet": "Gato",
  "idade_do_pet": "3 anos"
}
```

Cuidados que evitam perder dados:

- **Campanha, anúncio e formulário:** não envie `campaign_name`, `ad_name` e `form_name` juntos. O sistema guarda só o primeiro e descarta os outros.
- **Nome da campanha:** envie o nome, não o id. Um id numérico aparece como "Campanha nº … 123456".
- **Anúncio no painel:** só o nome exato `anuncio` alimenta o relatório. `Nome do anúncio`, por exemplo, aparece na lista, mas fica fora do painel.

- **Perguntas parecidas:** sem `telefone`, a resposta de "Você tem WhatsApp?" é tratada como telefone. Uma resposta como "Sim" não tem dígitos e é descartada.
- **Formulário do Facebook:** deixe o telefone obrigatório. Um envio só com e-mail inválido entra na lista sem nenhum contato.

Como testar

O teste do Facebook prova a conexão, e um envio real prova os campos.

1. **Conexão:** envie um lead pela ferramenta de teste do Facebook. Ele aparece na lista com a etiqueta "Teste" e fica fora do painel.
2. **Limpeza:** peça a um administrador ou gerente para clicar em "Apagar teste".
3. **Campos:** preencha o formulário real com um telefone seu e abra `/leads`.
4. **Conferência:** veja se nome, botão de WhatsApp, e-mail, campanha, anúncio e dados do pet estão no lugar certo.

O lead de teste do Facebook entra mesmo sem telefone reconhecido, então sozinho ele não prova o mapeamento. Lead real não pode ser apagado: o envio da etapa 3 fica no histórico e conta no painel.

Respostas do sistema

Código	Corpo	O que significa	O que fazer
201	`{"received":true,"id":1}`	Lead criado	Nada
200	`{"received":true,"duplicate":true,"id":1}`	Reenvio do mesmo lead; nada novo foi gravado	Nada
422	`{"received":false,"error":"Informe telefone ou e-mail do lead."}`	Sem telefone nem e-mail reconhecível, corpo vazio ou JSON inválido; o lead não foi gravado	Corrija os campos e recupere o contato no Facebook
404	HTML, ou JSON com `Accept: application/json`	Endereço errado, recebimento desligado ou nenhuma unidade ativa	Confira o endereço; se estiver certo, acione o responsável pelo sistema
405	Página de erro	Método diferente de `POST`	Use `POST`
429	HTML com `Retry-After` (testado com `Accept: */*`)	Mais de 120 envios em um minuto	Espere um minuto e confira se o lead entrou
500 ou 503	Página de erro	Falha ou manutenção no sistema	Acione o responsável e informe o horário

A faixa no topo de `/leads` mostra quando chegou o último lead. Administradores e gerentes também veem nela o último envio recusado, com os nomes dos campos recebidos, por até 7 dias.

Como ler os resultados

O painel em `/leads/painel` mostra os últimos 7, 30 (padrão) ou 90 dias, no horário de São Paulo, sem os leads de teste. A conversão depende do que a equipe marca à mão.

Indicador	O que mede	Cuidado
Chegaram	Leads recebidos no período	Compara com o período anterior de mesmo tamanho
Esperando contato	Leads em "Novo" neste momento	Ignora o período escolhido
Foram chamados	Leads que saíram de "Novo"	Inclui quem foi marcado direto como cliente ou sem interesse
Viraram cliente	Leads marcados assim pela equipe	Não vem de contrato nem de proposta
Até o 1º contato	Tempo típico (mediana) entre a chegada e o primeiro clique em uma situação	Mede o clique, não o envio da mensagem
De onde veio	Leads por `campanha`	Sem o campo, entra como "Sem nome de campanha"
Por anúncio	Leads por `anuncio`	Só aparece se algum lead do período tiver o campo
Cachorro ou gato	Leads por `especie_do_pet`	Só aparece se algum lead do período tiver o campo
Quem atendeu	Leads pela última pessoa que mudou a situação	Não mostra quem atendeu antes dela

A lista em `/leads` tem quatro situações: Novo, Em contato, Virou cliente e Sem interesse. Os novos ficam no topo, com selo "Chamar logo" a partir de 1 hora e "Atrasado" a partir de 24 horas. O painel não tem dados de investimento, então o custo por lead continua vindo do Facebook.

Acesso

Ação	Perfis
Ver lista e painel, mudar situação	`central_admin`, `manager`, `sales`, `operator`, `attendant`
Apagar lead de teste	`central_admin`, `manager`
Ver envio recusado e recebimento desligado	`central_admin`, `manager`

Só `central_admin` vê todas as unidades; os demais veem as unidades vinculadas ao seu cadastro. Todos os leads caem em uma única unidade (`LEADS_FRANCHISE_CODE`, padrão `CENTRAL`), então quem não está vinculado a ela não vê nenhum lead. O perfil `attendant` enxerga apenas as telas de Leads. A área Leads também precisa estar liberada no cadastro do funcionário.

Quando os números não batem

Exemplo: o Facebook mostra 21 leads e o sistema, 10. Siga esta ordem:

1. **Período:** compare as mesmas datas nos dois lados. O painel usa o horário de São Paulo e não conta leads de teste; a lista conta.
2. **Pluga:** veja se todos os leads aparecem no histórico da automação, com qual resultado, e se ela já estava ativa quando eles chegaram.

3. **Sistema:** conte as respostas do webhook. O comando não mostra o token nem dados pessoais, mas só cobre o `access.log` atual:

```
ssh vps 'grep -a /webhooks/leads/ /var/log/nginx/access.log | cut -d\  -f6,9 | sort | uniq -c'
```

Resultado	O que indica
Mesma quantidade de `POST` e de leads gravados, quase todos 201	O sistema gravou o que recebeu, e os outros leads não chegaram até ele
Vários 422	O sistema recusou por não reconhecer telefone nem e-mail, então o problema está nos campos enviados
Vários 200	Eram envios repetidos, tratados como duplicados
Vários 404	Endereço errado na automação, recebimento desligado ou nenhuma unidade ativa
Vários 429	O limite de 120 envios por minuto foi atingido

Ao analisar logs e a tabela `leads`, mascare o token do endereço e não exponha dados pessoais.

Referência técnica

Rota e configuração

Item	Valor
Rota	`POST /webhooks/leads/{token}`, nome `webhooks.leads`, em `routes/web.php`
Controller	`LeadController@intake`
Middleware	`web` e `throttle:120,1`, sem login; fora do CSRF em `bootstrap/app.php`
Autenticação	Token no caminho, comparado com `hash_equals`; não há assinatura HMAC
Corpo aceito	JSON (com qualquer `Content-Type`), form-urlencoded ou query string
Variáveis	`LEADS_WEBHOOK_TOKEN` e `LEADS_FRANCHISE_CODE`, lidas em `config/services.php`

Sem `LEADS_WEBHOOK_TOKEN`, todo envio recebe 404. Depois de mudar o `.env`, recarregue a configuração com `php artisan optimize`.

Ordem de execução

1. Valida o token. Se falhar, registra `Log::warning` e responde 404.
2. Achata o corpo com `Arr::dot`, ficando só com o último trecho de cada chave, em slug com `_`. Valores vazios ou não escalares são ignorados e, entre chaves de mesmo nome, vale a primeira.
3. Mapeia os campos pelos nomes exatos e, para nome, telefone e e-mail, por busca aproximada (`LOOSE`), ignorando chaves de pet, campanha ou anúncio (`NOT_PERSON`).
4. Marca como `source = teste` se algum valor começar com `<test lead:`.
5. Sem telefone nem e-mail e sem ser teste, registra `Log::warning` só com os nomes dos campos, guarda a recusa em cache e responde 422.
6. Descarta o e-mail que não passa em `FILTER_VALIDATE_EMAIL`.
7. Verifica duplicidade e responde 200 se encontrar.

8. Escolhe a unidade `LEADS_FRANCHISE_CODE` ou, se ela não estiver ativa, a primeira unidade ativa.
9. Grava em `leads` com `status = new` e responde 201.

Regras de duplicidade

Situação	Resultado
Mesmo `external_id` e mesmo telefone ou e-mail	Duplicado; nada é gravado
Mesmo `external_id` com outro contato	Grava sem o id, porque o valor provavelmente é fixo, como o do formulário
Sem id, com o mesmo telefone ou e-mail nos últimos 10 minutos	Duplicado; nada é gravado
Id novo, mesmo com contato já existente	Grava um lead novo

Tabela `leads`

Coluna	Limite e tratamento
`external_id`	80 caracteres, único
`name`	150 caracteres; padrão `Sem nome`
`phone`	30 caracteres; só dígitos
`email`	190 caracteres
`pet_name`	100 caracteres
`campaign`	160 caracteres
`source`	`facebook_lead_ads` ou `teste`
`status`	`new`, `contacted`, `converted` ou `lost`
`handled_by`	Última pessoa que mudou a situação
`contacted_at`	Primeira mudança de situação; não é apagado ao voltar para `new`
`extra`	JSON com até 30 campos de 500 caracteres
`originating_franchise_id`	Unidade que recebe o lead

Rastros do recebimento

- **Token errado ou não configurado:** `Log::warning` em `storage/logs`.
- **Envio recusado:** `Log::warning` com os nomes dos campos, nunca os valores. A chave de cache `leads:last-refused` dura 7 dias e guarda só a última recusa.
- **Cada chamada:** a rota está no grupo `web`, então a resposta traz os cookies `XSRF-TOKEN` e `sao-francisco-session`. Com `SESSION_DRIVER=database`, como no `.env.example`, isso deve gravar uma linha em `sessions` por chamada.

Limitações conhecidas

Limitação	Efeito	Como foi verificado
Um envio só com e-mail inválido passa na validação	Lead gravado sem nenhum contato	Testado localmente
Token errado e falta de unidade ativa dão o mesmo 404	A falta de unidade não gera aviso próprio no log	Testado localmente
`field_data` da Graph API não é interpretado	Resposta 422	Testado localmente
`campaign_name`, `ad_name` e `form_name` disputam a mesma coluna	Só o primeiro é guardado	Testado localmente
Dois envios simultâneos com o mesmo id novo	O índice único deve fazer o segundo responder 500	Leitura do código
Token na URL, sem assinatura	Fica no `access.log`; se vazar, permite gravar leads falsos até ser trocado aqui e no Pluga	Leitura do código
"Virou cliente" não cria cliente nem proposta	A conversão do painel é informada à mão	Leitura do código

Arquivos

Assunto	Arquivo
Recebimento, lista, painel e situação	`app/Http/Controllers/LeadController.php`
Modelo, WhatsApp e rótulos	`app/Models/Lead.php`
Estrutura da tabela	`database/migrations/2026_10_30_000001_create_leads_table.php`
Telas	`resources/views/leads/`
Atualização ao vivo	`public/assets/leads-live.js`
Contador do menu	`app/Services/Reports/StaffCounts.php`
Testes	`tests/Feature/LeadIntakeTest.php`, `tests/Feature/LeadAccessTest.php`, `tests/js/leads-live.test.cjs`

Para rodar os testes do PHP:

```
.\test.ps1 --filter "LeadIntakeTest|LeadAccessTest"
```

Pendências

- [ ] Comparar os campos da automação atual no Pluga com a tabela deste documento.
- [ ] Verificar se o histórico do Pluga mostra os códigos de resposta e se ele reenvia sozinho após um erro.
- [ ] Definir quem do marketing recebe acesso e com qual perfil.
- [ ] Indicar quem é o responsável pelo sistema para o marketing acionar.