






Práticas de Segurança e Desempenho



BANCO DE DADOS





3 PAPÉIS ESSENCIAIS

```
CREATE ROLE role_gerencia;  
CREATE ROLE role_atendente;  
CREATE ROLE role_mecanico;
```



Acesso ao SCHEMA MECANICA
para todas os papéis



NEXT






PAPEL GERENCIA

GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES
IN SCHEMA mecanica TO role_gerencia;

GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL
SEQUENCES IN SCHEMA mecanica TO
role_gerencia;

PRIVILÉGIOS

ALL






NEXT

PAPEL ATENDENTE

```
GRANT SELECT ON  
mecanica.estado,  
mecanica.cidade,  
mecanica.servico,  
mecanica.mecanico,  
mecanica.atendente  
TO role_atendente;
```

PRIVILÉGIOS

SELECT






[NEXT](#)

PAPEL ATENDENTE

```
GRANT SELECT (nome, cargo,  
telefone, email) ON  
mecanica.funcionario TO  
role_atendente;
```

PRIVILÉGIOS

SELECT






NEXT

PAPEL ATENDENTE

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON  
mecanica.telefones,  
mecanica.cliente,  
mecanica.veiculo,  
mecanica.ordem_servico,  
mecanica.ordem_pagamento,  
mecanica.solicitacao_compra,  
mecanica.ordem_servico_peca,  
mecanica.peca  
mecanica.item_os_servico,  
mecanica.garantia_servico  
TO role_atendente;
```

PRIVILÉGIOS






NEXT

PAPEL MECÂNICO

```
GRANT SELECT ON  
  mecanica.peca,  
  mecanica.servico,  
  mecanica.item_os_servico,  
  mecanica.ordem_servico_peca,  
  mecanica.garantia_servico,  
  mecanica.rateio_mecanico_servico  
TO role_atendente;
```

PRIVILÉGIOS

SELECT






[NEXT](#)

PAPEL MECÂNICO

```
GRANT UPDATE (status_os,  
quilometragem, descricao) ON  
mecanica.ordem_servico TO  
role_mecanico;
```


PRIVILÉGIOS

UPDATE



NEXT



Create view v_painel_mecanico



```
CREATE OR REPLACE VIEW mecanica.vw_painel_mecanico AS SELECT
  os.codigo_os,os.prioridade,os.status_os,os.data_estimada AS prazo_entrega,
  v.placa AS placa_veiculo, v.marca,v.modelo,v.ano, p_cliente.nome AS nome_cliente,os.descricao AS
  defeito_relatoado
FROM mecanica.ordem_servico os

INNER JOIN mecanica.veiculo v ON os.placa_veiculo = v.placa
INNER JOIN mecanica.cliente c ON v.cpf_dono = c.cpf_cliente
INNER JOIN mecanica.pessoa p_cliente ON c.cpf_cliente = p_cliente.cpf

WHERE os.status_os IN ('Aprovado', 'Em_Andamento', 'Aguardando_Peca');
```





Índices






```
CREATE INDEX idx_los_status ON  
mecanica.ordem_servico(status_los);  
  
CREATE INDEX idx_los_status ON  
mecanica.ordem_servico(status_los);  
  
CREATE INDEX idx_los_data_abertura ON  
mecanica.ordem_servico(data_abertura);
```



Criptografia Irreversível com Bcrypt



Adotamos o método de Hashing irreversível utilizando a função `crypt()` aliada à geração automática de salt dinâmico (`gen_salt('bf')`).



[Back to Agenda Page](#)

