

# Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

#### высшего образования

## «Московский государственный технический университет

имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.01

### ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 2

Название: Основы HTML & CSS

Дисциплина: Языки интернет программирования

Студент	ИУ6-31Б	_		А.П.Глазков
	(Группа)		(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
Преподаватель				
			(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)


Цель работы: знакомство с языками HTML и CSS, а также получение практических навыков применения каскадных таблиц стилей для формирования отображения страниц HTML.

#### Задание:

- 1. Ознакомьтесь с курсом.
- 2. Сделайте форк данного репозитория в GitHub, склонируйте получившуюся копию локально, создайте от мастера ветку дев и переключитесь на нее
- 3. Выполните задания на разработку header, footer и card сайта. Ссылки на задания содержатся в README-файлах в директории projects
- 4. Сделайте отчёт и поместите его в директорию docs
- 5. Зафиксируйте изменения, сделайте коммит и отправьте полученное состояние ветки дев в удаленный репозиторий GitHub
- 6. Через интерфейс GitHub создайте Pull Request dev --> master
- 7. Защитите лабораторную работу...

#### Ход работы:

1. Был сделан fork репозитория лабораторной работы.



- 2. Используя команду git clone был клонирован репозиторий в папку Labs и проверена, что файлы успешно сохранились.
- 3. Создание и переключение на новую ветку dev.
- 4. В папку docs был добавлен файл отчёта, проиндексированы и зафиксированы изменения.
- 5. С использованием HTML и CSS было выполнено задание header(рисунок 1):
- a. HTML
- <!DOCTYPE html>
- <html lang="en">
- <head>
- <meta charset="UTF-8">
- <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Document</title>
 <link rel="stylesheet" href="lab2.css">
</head>
<body>
 <header class="header">
 <nav class="menu">
 ul class="menu url">
 class="menu__li">
 <a class="menu__link" href="#">Products</a>
 class="menu__li">
 <a class="menu__link" href="#">About</a>
 cli class="menu li">
 <a class="menu link" href="#">Blog</a>
 cli class="menu li">
 <a class="menu__link" href="#">Contacts</a>
 <a class="menu__logo" href="index.html">MYCOMPANY</a>
 <button class="menu__signup">Sing Up</button>
 <button class="menu__login">Login
 </nav>
 </header>
</body>
</html>
 b. CSS:
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:ital,wght@0,100..900;1,100..
```

```
900&display = swap');
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
}
body {
  font-family: "Montserrat";
}
.header {
  width: 100%;
  box-sizing: border-box;
  box-shadow: 0px 4px 7px #81818140;
}
.menu {
  display: flex;
  align-items: center;
  padding-inline: 40px;
  height: 100px;
}
.menu__url {
  list-style-type: none;
  display: flex;
}
.menu__li:not(:last-child) {
  margin-right: 40px;
}
.menu\_\_link\,\{
  color: black;
  text-decoration: none;
  font-weight: 300;
  font-size: 16px;
```

```
line-height: 19.5px;
  letter-spacing: -0.015em;
}
.menu__link:hover {
  color: #05A88D;
}
.menu__logo {
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  text-decoration: none;
  font-weight: 700;
  font-size: 24px;
  line-height: 29.26px;
  letter-spacing: -0.015em;
  color: #05A88D;
}
.menu__signup {
  margin-right: 40px;
  padding: 12.5px 21.5px;
  background: white;
  border: solid 1px #05A88D;
  border-radius: 3px;
  font-weight: 300;
  font-size: 16px;
  line-height: 19.5px;
  letter-spacing: -0.015em;
  font-family: "Montserrat";
  color: #05A88D;
 cursor: pointer;
}
.menu__signup:hover {
  background: #05A88D;
```

```
color: white;
}
.menu__login {
  padding: 12.5px 21.5px;
  background: white;
  border-radius: 3px;
  font-weight: 300;
  font-size: 16px;
  line-height: 19.5px;
  letter-spacing: -0.015em;
  font-family: "Montserrat";
  color: #05A88D;
  border: solid 1px white;
  cursor: pointer;
}
.menu__login:hover {
  border: solid 1px #05A88D;
}
```



Рисунок 1 - header

6. С использованием HTML и CSS было выполнено задание card(рисунок 2):

```
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  k rel="stylesheet" type="text/css" href="card.css">
  k rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  k rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  k
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Caveat:wght@400..700&family=Exo+2:i
tal,wght@0,100..900;1,100..900&family=Montserrat:ital,wght@0,100..900;1,100..900&d
isplay=swap" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="card">
      <img src="https://images.unsplash.com/photo-1501785888041
af3ef285b470?ixlib=rb
4.0.3&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&auto=format&fit=crop&w=177
0&q=80" alt="river">
      <div class="text">
        <h1 class="name">Pragser Wildsee, Italy</h1>
        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim
ad minim veniam.
      </div>
      <div class="btn">
        <button>BOOKING</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

```
b. CSS
*{
  margin: 0;
  padding: 0;
}
body{
  font-family: 'Exo 2', sans-serif;
  font-style: normal;
}
. container \{\\
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  width: 100%;
  height: 100vh;
  padding: 20px;
  background-color: #15638F;
}
.card{
  width: 200px;
  height: 322px;
  padding-bottom: 10px;
  background: #FFFFFF;
  box-shadow: 0px 0px 7px rgba(0, 0, 0, 0.3);
  border-radius: 10px;
}
img{
  width: 200px;
  height: 142.36px;
  border-radius: 10px 10px 0px 0px;
}
```

```
.name{
width: 129px;
height: 16.63px;
font-weight: 700;
font-size: 12px;
line-height: 16px;
color: #000000;
}
. text \{ \\
  margin-right: 8px;
  padding: 16px 16px 16px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: left;
}
.name{
  padding-bottom: 16px;
}
.info{
font-weight: 300;
font-size: 10px;
line-height: 14px;
color: #000000;
}
.btn{
  margin-left: 16px;
  padding-bottom: 16px;
  display: flex;
  align-items: flex-end;
}
button{
```

```
width: 98px;
height: 27px;
background: #2797B2;
border-radius: 50px;
border-style: none;
font-weight: 700;
font-size: 10px;
line-height: 14px;
color: #FFFFFF;
text-align: center;
```

}




Рисунок 2 - card

7. С использованием HTML и CSS было выполнено задание footer(рисунок 3):

```
a. HTML <!DOCTYPE html>
```

<html lang="en">

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  k rel="stylesheet" type="text/css" href="footer.css">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  k
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Exo+2:ital,wght@0,100..900;1,100..900&
display=swap" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <main class="main"></main>
    <footer class="footer">
      <div class="footer top">
        <div class="footer left">
         <a href="#" class="logo">COMPANY</a>
          <div class="text">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua.</div>
        </div>
        <div class="footer___right">
          <div class="contact">Как с нами связаться</div>
          <a href="#" class="phone">+7 (495) 000-00-00</a>
          <div class="address">Москва, ул. Московская, д. 2, стр.
1</div>
        </div>
      </div>
      <div class="footer bottom">
```

```
© 2021 COMPANY All Rights Reserved.
      </div>
    </footer>
  </div>
</body>
</html>
b. CSS
*{
  margin: 0;
  padding: 0;
}
html,body{
  font-family: 'Exo 2', sans-serif;
  height: 100%;
}
.wrapper {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  min-height: 100%;
}
.main {
  flex: 10 auto;
}
. footer \{ \\
  flex: 0 0 auto;
  width: auto;
  height: 260px;
  background: #05A88D;
}
. footer\_top \{
```

```
margin: 0px 40px;
  padding-top: 44px;
  padding-bottom: 20px;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  flex-direction: row;
  border-bottom: 1px solid #FFFFFF;
}
.footer__left{
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  align-items: start;
  flex-direction: column;
}
.logo{
  width: 131px;
  height: 34px;
  padding-bottom: 20px;
  text-decoration: none;
  text-transform: uppercase;
  font-weight: 700;
  font-size: 28px;
  line-height: 34px;
  display: flex;
  align-items: center;
  letter-spacing: -0.015em;
  color: #F1E67D;
}
.text{}
  width: 437px;
  height: 46px;
  font-weight: 300;
```

```
font-size: 12px;
  line-height: 14px;
  display: flex;
  align-items: center;
  letter-spacing: -0.015em;
  color: #FFFFFF;
}
.footer__right{
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  align-items: end;
  flex-direction: column;
}
.contact{
  font-family: 'Exo 2';
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-size: 14px;
  line-height: 17px;
  display: flex;
  align-items: center;
  letter-spacing: -0.015em;
  text-transform: uppercase;
  color: #FFFFFF;
}
.phone{
  font-weight: 700;
  font-size: 24px;
  line-height: 29px;
  display: flex;
  align-items: center;
```

```
letter-spacing: -0.015em;
  text-transform: uppercase;
  color: #F1E67D;
  text-decoration: none;
}
.address{
  font-weight: 300;
  font-size: 12px;
  line-height: 14px;
  display: flex;
  align-items: center;
  letter-spacing: -0.015em;
  color: #FFFFFF;
}
.footer__bottom{
  margin: 0px 40px;
  padding-top: 44px;
  padding-bottom: 20px;
}
.rights{
  width: 198px;
  height: 14px;
  font-weight: 300;
  font-size: 12px;
  line-height: 14px;
  display: flex;
  align-items: center;
  letter-spacing: -0.015em;
  text-transform: capitalize;
  color: #FFFFFF;
}
```




Рисунок 3 – footer

- 8. С помощью команды git push origin dev изменения были загружены на удалённый репозиторий на сайте Github.
- 9. С помощью инструментов GitHub был выполнен Pull Request из ветви dev в ветвь master.

Заключение: язык разметки HTML и язык стилей CSS помогают управлять размещением элементов на странице браузера и задавать их параметры (стили).