

聚商盈一体化电商系统 接口文档 Public

文件状态： ☒ 草稿 ☐ 正式发布 ☐ 正在修改	文件标识：	
当前版本：	V 1.0	
作 者：		
完成日期：	2025.9.29	

文档信息

文档名称：			
起草人：		文档编号：	
部门：	科技创新部	文档版本日期：	2025.9.29
复审人：		复审日期：	

版本记录

版本编号	版本完成日期	修改者	说明
V1.0			初建

Admin管理员 密码操作

密码加密

基本信息

Path: /api/public/auth/test/account/encode

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
account	否		账号
password	否		密码

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

破解密码

基本信息

Path: /api/public/auth/test/account/decode

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
account	否		账号
encodeString	否		加密字符串

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

Redis测试操作

删除

基本信息

Path: /api/public/test/redis/delete

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
key	否		redis key

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

新增

基本信息

Path: /api/public/test/redis/set

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
key	否		redis key
value	否		内容

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

查询

基本信息

Path: /api/public/test/redis/get

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
key	否		redis key

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

企业微信消息推送

gitlab钩子

基本信息

Path: /api/public/wechat/gitlab

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Query				

参数名称	是否必须	示例	备注
token	否		企业微信群token
Body			

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
	string	非必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

消息推送

基本信息

Path: /api/public/wechat/push

Method: GET

接口描述:

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
message	否		推送消息内容
token	否		企业微信群token

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

图片操作

合并图片返回文件

基本信息

Path: /api/public/qrcode/mergeList

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
	object []	非必须			item 类型: object
└─ path	string	必须		图片地址	
└─ x	integer	必须		x轴	format: int32
└─ y	integer	必须		y轴	format: int32

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须			format: int64
data	object	非必须			
message	string	非必须			

微信开放平台 -- 消息

接受微信推送过来的消息

基本信息

Path: /api/public/wechat/message/webHook

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
	string	非必须			