

Индивидуальный проект №1

Этап 6. Поддержка многоязычности и публикация контента на двух языках

Давид Майкл Фрэнсис

2026-10-10

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение проекта
- 4 Результаты

Раздел 1

Информация

- Давид Майкл Фрэнсис
- Студент направления «Математика и компьютерные науки»
- Российский университет дружбы народов
- <https://ushie47.github.io/blog>

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Целью работы является добавление на сайт поддержки русского и английского языков, а также публикация новых постов на обоих языках.

Задание

- 1 Сделать поддержку английского и русского языков.
- 2 Разместить элементы сайта на обоих языках.
- 3 Разместить контент на обоих языках.
- 4 Сделать пост по прошедшей неделе.
- 5 Добавить пост на тему по выбору (на двух языках).

Раздел 3

Выполнение проекта

Файл языковой конфигурации

Я создаю файл языковой конфигурации для русского языка и перевожу данные автора.

```
GNU nano 7.2                                config/_default/languages.ru.toml
[locale]
  locale = "ru-RU"
  label = "Русский"
  direction = "ltr"
  weight = 2

title = "Michael Francis David"
copyright = "&copy; 2026 Michael Francis David"

[params]
  dateFormat = "2 January 2006"

  mainSections = ["posts"]
  description = "A powerful, lightweight theme for Hugo built with Tailwind CSS."

[params.author]
  name = "Michael Francis David"
  image = "img/Avatar.jpg"
  headline = "Студент Математики и компьютер наук"
  bio = "Я студент первого курса по направлению «Математика и компьютерные науки» в РУДН, специализируюсь на"
  links = [
    { github = "https://github.com/Ushie47" },
  ]
```

[Read 22 lines]



Параметры многоязычности

В основном конфигурационном файле явно задаются параметры многоязычности.

```
siteName = "ushie47"
baseURL = "https://ushie47.github.io/blog/"
theme = "congo"
defaultContentLanguage = "en"
defaultContentLanguageInSubdir = false
```

Рисунок 2: Параметры многоязычности в hugo.toml

Переключатель языков

После пересборки на сайте появляется переключатель языков с русским в списке.




Рисунок 3: Переключатель языков на сайте

Перевод главного меню

Я перевожу пункты главного меню в отдельном файле для русского языка.

```
GNU nano 7.2 config/_default/menus.ru.toml
# The simplest menu configuration is to provide:
#   name = The name to be displayed for this menu link
#   pageRef = The identifier of the page or section to link to
#
# By default the menu is ordered alphabetically. This can be
# overridden by providing a weight value. The menu will then be
# ordered by weight from lowest to highest.

[[main]]
  name = "Блог"
  pageRef = "posts"
  weight = 15

[[main]]
  name = "Достижение"
  pageRef = "achievements"
  weight = 25

[[main]]
  name = "Проекты"
  pageRef = "projects"
  weight = 20

[[main]]
  name = "Ресурсы"
  pageRef = "resources"
```

Меню сайта на русском языке

Главное меню сайта теперь отображается на русском языке.

Michael

Francis Блог

Проекты

Достижение


Ресурсы



David

Рисунок 5: Меню сайта на русском языке

Страница «Проекты» отображается на русском языке при переключении.



Переименование файлов записей

Существующие записи блога переименовываются с суффиксом `.ru.md`, чтобы Hugo корректно относил их к русской версии сайта.

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKTG0:~/work/blog$ ls content/posts/  
ci-cd-github-actions.md      past-week.ru.md      week-4-summary.ru.md  
ci-cd-github-actions.ru.md   scientific-programming-languages.ru.md  week-5-summary.md  
git-version-control.ru.md    week-2-summary.ru.md  week-5-summary.ru.md  
markup-languages-latex.ru.md week-3-summary.ru.md  working-with-bibliography.ru.md
```

Рисунок 7: Список файлов записей блога после переименования

Пост «This Week» на английском

Запись с итогами прошедшей недели публикуется на английском языке.


```
---  
title: "This Week: Personal Projects & Bilingual Setup"  
date: 2026-08-09  
draft: false  
---
```

```
This week I completed Stage 5 of the project, adding a Projects page  
with notes on my personal work, and began Stage 6 – making the site  
bilingual (English and Russian) using Hugo's built-in multilingual  
support, with separate language configuration files and translated  
content pages.
```

Рисунок 8: Запись «This Week» на английском языке

Пост «Итоги недели» на русском

Та же запись публикуется на русском языке.



```
GNU nano 7.2 content/posts/week-5-summary.ru.md
---
title: "Итоги недели: личные проекты и двуязычность"
date: 2026-08-09
draft: false
---

На этой неделе я завершил пятый этап проекта, добавив страницу
«Проекты» с заметками о личной работе, и начал шестой этап –
превращение сайта в двуязычный (английский и русский) с использованием
встроенной поддержки многоязычности Hugo, отдельных файлов конфигурации
языков и переведённых страниц содержимого.
```

Рисунок 9: Запись «Итоги недели» на русском языке

Пост о CI/CD на английском

Запись на тему CI/CD с GitHub Actions публикуется на английском языке.

```
GNU nano 7.2                                     content/posts/ci-cd-github-actions.md
---
title: "CI/CD with GitHub Actions"
date: 2026-08-09
draft: false
---

Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) automate the
process of building, testing, and publishing software whenever changes
are pushed to a repository. This project uses GitHub Actions to
automatically build and deploy the site to GitHub Pages on every push
to the `main` branch.

## How the workflow works

The workflow file (`.github/workflows/hugo.yml`) defines a job that:

1. Checks out the repository, including Git submodules (the theme)
2. Installs the correct Hugo version
3. Runs `hugo --minify` to build the static site
4. Uploads the built site as a Pages artifact
5. Deploys that artifact to GitHub Pages

## Why this matters

Without CI/CD, publishing a change would mean manually building the
site locally and uploading the output somewhere. With this pipeline,
every `git push` automatically results in a live update – the exact
```

Пост о CI/CD на русском

Та же запись публикуется на русском языке.

```
---  
title: "CI/CD с GitHub Actions"  
date: 2026-08-09  
draft: false  
---
```

Continuous Integration и Continuous Deployment (CI/CD) автоматизируют процесс сборки, тестирования и публикации программного обеспечения при каждом изменении в репозитории. В этом проекте GitHub Actions используется для автоматической сборки и развёртывания сайта на GitHub Pages при каждом push в ветку `'main'`.

Как устроен рабочий процесс

Файл рабочего процесса (``.github/workflows/hugo.yml``) описывает задачу, которая:

1. Клонировать репозиторий, включая Git-подмодули (тему оформления)
2. Устанавливает нужную версию Hugo
3. Выполняет сборку сайта командой ``hugo --minify``
4. Загружает собранный сайт как артефакт для Pages
5. Развёртывает этот артефакт на GitHub Pages

Почему это важно

Без CI/CD публикация изменений потребовала бы ручной сборки сайта локально и загрузки результата вручную. С этим конвейером каждый ``git push`` автоматически приводит к обновлению живого сайта — именно

Раздел 4

Результаты

- Сайт стал полностью двуязычным: были настроены отдельные языковые конфигурации, переведены пункты меню и страницы содержимого.
- Опубликована новая запись на двух языках, посвящённая CI/CD с GitHub Actions.