Лабораторная работа №5

Менеджеры паролей и управление конфигурационными файлами

Давид Майкл Фрэнсис

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение работы
4. Результаты
5. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Давид Майкл Фрэнсис
- Студент направления «Математика и компьютерные науки»
- Российский университет дружбы народов
- https://ushie47.github.io/blog

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Безопасное хранение паролей и единообразное управление конфигурационными файлами (dotfiles) на нескольких машинах.
- Использование менеджера паролей `pass` на основе шифрования GPG и версионирования через Git.
- Применение утилиты `chezmoi` для безопасной и воспроизводимой настройки рабочего окружения.

Цель работы

Научиться пользоваться менеджером паролей и Chezmoi.

Задание

1. Установить и настроить менеджер паролей `pass` и `gopass`.
2. Просмотреть список доступных GPG-ключей.
3. Инициализировать хранилище паролей и синхронизировать его с git-репозиторием.
4. Настроить ручную фиксацию изменений и браузерный интерфейс BrowserPass.
5. Сохранить и отобразить пароль с помощью `pass`.
6. Установить и настроить Chezmoi для управления dotfiles.
7. Настроить автоматическую фиксацию и отправку изменений в репозиторий.

Раздел 3

Выполнение работы

Установка pass, pass-otp и gopass

Я установил необходимые менеджеры паролей с помощью менеджера пакетов `dnf`.

```
es@fedora:~$ sudo dnf install pass pass-otp
do] password for james:
ating and loading repositories:
dora 41 - x86_64 - Updates                                  100% |  23.2 KiB/s |  23.0 KiB |  00m01s
dora 41 - x86_64 - Updates                                  100% |   1.9 MiB/s |   3.1 MiB |  00m02s
ositories loaded.
kage "pass-1.7.4-11.fc41.noarch" is already installed.
kage "pass-otp-1.2.0-15.fc41.noarch" is already installed.

hing to do.
```

Рисунок 1: Установка pass и pass-otp

Просмотр GPG-ключей

Я просмотрел список имеющихся GPG-ключей командой `gpg --list-secret-keys`.



Рисунок 2: Просмотр списка GPG-ключей

Инициализация хранилища паролей

Хранилище паролей было инициализировано с привязкой к GPG-ключу и синхронизировано с удалённым git-репозиторием.




Рисунок 3: Инициализация хранилища паролей и настройка git

Ручная фиксация изменений

При прямом редактировании файловой системы хранилища изменения фиксируются и отправляются вручную.




Рисунок 4: Ручная фиксация изменений хранилища паролей

Установка BrowserPass

Для работы с паролями непосредственно в браузере был установлен плагин BrowserPass.




Рисунок 5: Установка BrowserPass

Сохранение и отображение пароля

Я создал пароль и выполнил его отображение для конкретной записи в терминале.




Рисунок 6: Сохранение и отображение пароля

Установка Chezmoi

Для управления конфигурационными файлами были установлены необходимые утилиты и бинарный файл Chezmoi.




Рисунок 7: Установка дополнительного программного обеспечения для Chezmoi

Создание репозитория dotfiles

Был создан собственный репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона и выполнена инициализация Chezmoi.



Рисунок 8: Создание репозитория dotfiles и инициализация Chezmoi

Автоматическая фиксация изменений

Для автоматической фиксации и отправки изменений в файл конфигурации `chezmoi.toml` были добавлены соответствующие параметры.




Рисунок 9: Включение автоматической фиксации и отправки изменений (часть 1)

Раздел 4

Результаты

Выводы

- Установлены и настроены менеджеры паролей `pass` и `gopass`.
- Хранилище паролей инициализировано, привязано к GPG-ключу и синхронизировано с удалённым git-репозиторием.
- Настроены ручная фиксация изменений хранилища и браузерный интерфейс BrowserPass.
- Сохранён и успешно отображён пароль через `pass`.
- Установлен Chezmoi, создан личный репозиторий dotfiles и настроена автоматическая синхронизация.

Раздел 5

Заключение

Спасибо за внимание!

- **Докладчик:** Давид Майкл Фрэнсис
- **Блог:** https://ushie47.github.io/blog
- **GitHub:** https://github.com/ushie47