Лабораторная работа №11

Текстовый редактор Emacs

Давид Майкл Фрэнсис

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение работы
4. Результаты
5. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Давид Майкл Фрэнсис
- Студент направления «Математика и компьютерные науки»
- Российский университет дружбы народов
- https://ushie47.github.io/blog

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Emacs — один из старейших и наиболее функциональных текстовых редакторов для Linux.
- Применяется для редактирования текста, программирования и администрирования систем.
- Владение базовыми приёмами работы остаётся востребованным навыком в средах без графического интерфейса.

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux и получить практические навыки работы с редактором Emacs.

Задание

1. Создать и сохранить файл скрипта с помощью Emacs.
2. Освоить базовые операции редактирования текста (вырезание, вставка, копирование, отмена).
3. Освоить выделение текстовой области и перемещение курсора.
4. Освоить управление буферами Emacs и разделение фрейма на окна.
5. Освоить режимы поиска текста, поиска с заменой и режим `occur`.

Раздел 3

Выполнение работы

Создание и редактирование файла

- Файл `lab07.sh` был создан командой `C-x C-f`, а текст скрипта сохранён командой `C-x C-s`.
- Отработаны базовые операции: вырезание строки (`C-k`), вставка (`C-y`), копирование через kill-ring (`M-w`) и отмена действия (`C-/`).

Управление буферами и окнами

- Список буферов вызывается командой C-x C-b, переключение между ними — C-x b, а закрытие окна — C-x 0.
- Фрейм был разделён на несколько частей: вертикальное (C-x 3) и горизонтальное (C-x 2) разделение для одновременной работы в четырёх окнах.

Поиск текста

- Протестированы инкрементальный поиск (`C-s`), поиск с заменой (`M-%`) и режим `occur` (`M-s o`) для вывода всех совпадений в отдельный буфер.




Рисунок 1: Создание и редактирование файла в Emacs

Раздел 4

Результаты

Выводы

- Создан и отредактирован файл скрипта в Emacs.
- Отработаны операции редактирования, выделения и перемещения курсора.
- Освоено управление буферами и разделение фрейма на окна.
- Опробованы различные режимы поиска текста и режим `occur`.

Раздел 5

Заключение

Спасибо за внимание!

- **Докладчик:** Давид Майкл Фрэнсис
- **Блог:** https://ushie47.github.io/blog
- **GitHub:** https://github.com/ushie47