

Индивидуальный проект №1

Этап 2. Наполнение сайта содержимым

Давид Майкл Фрэнсис

В данном отчёте представлены результаты выполнения второго этапа индивидуального проекта — наполнения личного сайта, созданного на первом этапе, реальным содержимым.

Описаны переход на профильный макет главной страницы темы Congo, размещение фотографии, биографии и справочной информации о владельце сайта, а также публикация двух записей блога.

Сделаны выводы о достижении поставленной цели.

Содержание

1	Введение	6
1.1	Актуальность	6
1.2	Цель работы	6
1.3	Задачи	6
1.4	Объект и предмет исследования	7
1.5	Методы исследования	7
1.6	Схема выполнения работы	7
2	Теоретическая часть	9
3	Материалы и методы	10
4	Выполнение лабораторной работы	11
4.1	Добавление данных о себе на сайт	11
4.2	Запись за прошедшую неделю	14
4.3	Запись на выбранную тему — система контроля версий (Git)	15
4.4	Возникшие трудности	16
5	Результаты	18
6	Обсуждение результатов	19
7	Заключение	20
	Список литературы	21

Список иллюстраций

1.1	Блок-схема выполнения лабораторной работы	8
4.1	Обновлённый файл <code>params.toml</code> с профильным макетом главной страницы	12
4.2	Папка <code>assets</code> с добавленной фотографией профиля	12
4.3	Заполненный блок <code>params.author</code> в файле языковой конфигурации .	13
4.4	Локальный предпросмотр карточки профиля после устранения ошибки	14
4.5	Вывод терминала, подтверждающий создание файла записи	14
4.6	Опубликованная на сайте запись об итогах недели	15
4.7	Опубликованная на сайте запись о системе контроля версий Git . . .	16
4.8	Исправленная главная страница с карточкой профиля и записями блога	17

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

Личный сайт, содержащий только техническую инфраструктуру без реального содержимого, не выполняет своей основной функции — представления владельца сайта и демонстрации его работы. Наполнение сайта личной информацией и публикация содержимого через встроенные механизмы генератора статических сайтов — необходимый шаг, превращающий технический прототип в полноценный работающий ресурс.

1.2 Цель работы

Наполнить личный сайт, созданный на первом этапе, реальным содержимым: информацией о владельце сайта и записями блога, демонстрирующими работу механизма публикации сайта.

1.3 Задачи

- сменить тему оформления сайта на тему с профильным макетом главной страницы;
- разместить на сайте фотографию, биографию, информацию об интересах и образовании владельца сайта;
- сделать запись блога, посвящённую итогам прошедшей недели;

- добавить запись блога на выбранную тему (система контроля версий Git).

1.4 Объект и предмет исследования

Объектом исследования является личный сайт, построенный на генераторе статических сайтов Hugo. Предметом исследования выступает процесс наполнения сайта личной информацией через профильный макет темы оформления Congo и публикации записей блога, а также диагностика связанных с этим ошибок конфигурации.

1.5 Методы исследования

Работа выполнялась практическим методом — путём редактирования конфигурационных файлов Hugo в формате TOML и публикации содержимого сайта.

1.6 Схема выполнения работы

На рис. 1.1 представлена общая последовательность действий при выполнении работы.




Рисунок 1.1: Блок-схема выполнения лабораторной работы

2 Теоретическая часть

Поведение и внешний вид темы оформления Hugo управляется её собственными параметрами, обычно задаваемыми в файле `params.toml` [1]. В частности, макет главной страницы (`[homepage] layout`) определяет, какой шаблон используется для её отображения — например, простой текстовый (`custom`) или профильный (`profile`), предназначенный для представления владельца сайта с фотографией и биографией.

Персональные данные автора — имя, заголовок, биография, ссылки — в Hugo принято задавать централизованно в языковом конфигурационном файле (`languages.<lang_XXXX>.toml`), а не в отдельном файле содержимого. Такой подход позволяет теме единообразно подставлять эти данные в разные элементы сайта (профильную карточку, подпись автора у записей блога и так далее) из одного источника.

Конфигурационные файлы Hugo используют формат **TOML** [2], в котором обычная («базовая») строка в кавычках `" . . . "` обязана оставаться на одной строке; перенос строки внутри такой строки без использования тройных кавычек `" " " . . . " " "` является синтаксической ошибкой и приводит к отказу в разборе всего файла конфигурации.

3 Материалы и методы

Для выполнения работы использовались генератор статических сайтов **Hugo** с темой оформления **Congo**, текстовый редактор nano, команда `hugo server` для локального предпросмотра, а также система контроля версий **Git**.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Добавление данных о себе на сайт

Тема оформления была изменена с hugo-coder на **Congo**, которая предлагает специальный «профильный» макет главной страницы, предназначенный для отображения личной информации, фотографии и биографии.

4.1.1 Включение профильного макета

Макет главной страницы был изменён со стандартного `custom` на `profile` в файле параметров темы:

```
nano config/_default/params.toml
```

```
[homepage]
```

```
layout = "profile"
```

```

GNU nano 7.2 config/default/params.toml
# Theme options ---
# These options control how the theme functions and allow you to
# customise the display of your website.
# Refer to the theme docs for more details about each of these parameters.
# https://jpanther.github.io/congo/docs/configuration/#theme-parameters

colorScheme = "congo"
defaultAppearance = "light" # valid options: light or dark
autoSwitchAppearance = true

enableSearch = true
enableCodeCopy = true
enableImageLazyLoading = true
enableImageWebp = true
enableQuickLink = true

# robots = ""
fingerprintAlgorithm = "sha256"

[header]
layout = "profile" # valid options: basic, hamburger, hybrid, custom
# logo = "img/logo.jpg"
# logoDark = "img/logo-dark.jpg"
showTitle = true

[footer]
showCopyright = true
showThemeAttribution = true
showAppearanceSwitcher = true
showScrollToTop = true

[homepage]
layout = "profile" # valid options: page, profile, custom

```

Рисунок 4.1: Обновлённый файл params.toml с профильным макетом главной страницы

4.1.2 Добавление фотографии

Фотография профиля была помещена в папку `assets` сайта, чтобы тема могла на неё ссылаться:

```

mkdir -p assets/img
cp /path/to/photo.jpg assets/img/Avatar.jpg

```

Name	Date modified	Type
 Avatar	8/6/2026 12:06 PM	JPG File

Рисунок 4.2: Папка assets с добавленной фотографией профиля

4.1.3 Добавление биографии, интересов и образования

Имя автора, заголовок, биография и ссылки настраиваются централизованно в файле языковой конфигурации, а не в файле содержимого. Именно эти данные отображаются на главной странице профильным макетом Congo:

```
nano config/_default/languages.en.toml
```

[params.author]

```
name = "Michael Francis David"
image = "img/Avatar.jpg"
headline = "Mathematics and Computer Science student"
bio = "I'm a first-year Mathematics and Computer Science student at RU
links = [
  { github = "https://github.com/Ushie47" },
]
```

```
locale = "en-AU"
label = "English (Australia)"
direction = "ltr"
weight = 1

title = "Michael Francis David"
copyright = "&copy; 2026 Michael Francis David"

[params]
dateFormat = "2 January 2006"

mainSections = ["posts"]
description = "A powerful, lightweight theme for Hugo built with Ta

[params.author]
name = "Michael Francis David"
image = "img/Avatar.jpg"
headline = "Mathematics and Computer science student"
bio = "I'm a first-year Mathematics and Computer Science Student at
links = [
  { github = "https://github.com/Ushie47" },
]
```

Рисунок 4.3: Заполненный блок params.author в файле языковой конфигурации

В процессе редактирования этого файла возникла ошибка сборки:

```
ERROR failed to load config: failed to unmarshal config for path
".../languages.en.toml": unmarshal failed: toml: basic strings cannot
```

Причиной оказалась пропущенная закрывающая кавычка в строке bio — обычная строка TOML должна оставаться на одной строке, если только не используется тройная кавычка. Точная строка была найдена с помощью `sed -n`, после чего недостающая кавычка " была добавлена, и ошибка была устранена.

4.1.4 Локальная проверка

```
hugo server
```




Рисунок 4.4: Локальный предпросмотр карточки профиля после устранения ошибки

4.2 Запись за прошедшую неделю

В разделе `posts` был создан новый файл содержимого, посвящённый итогам работы, выполненной на первом этапе:

```
hugo new content posts/past-week.md
```

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKT0:~/work/blog$ hugo new content posts/past-week.md
Content "/home/mike/work/blog/content/posts/past-week.md" created
```

Рисунок 4.5: Вывод терминала, подтверждающий создание файла записи

Заголовок и текст записи описывают шаги установки, настройки темы, размещения на хостинге и развёртывания, выполненные на предыдущей неделе, написанные на русском языке в соответствии с языком обучения:

```
---
title: "Итоги недели: развёртывание сайта на GitHub Pages"
date: 2026-08-06
draft: false
---
```




Рисунок 4.6: Опубликованная на сайте запись об итогах недели

4.3 Запись на выбранную тему — система контроля версий (Git)

Была создана вторая запись, посвящённая Git — системе контроля версий, использовавшейся на протяжении всего проекта, так как эта тема оказалась наиболее близкой к практическому опыту среди двух предложенных вариантов (Git или CI/CD):

```
hugo new content posts/git-version-control.md
```

В записи рассматриваются основные понятия Git, применявшиеся на практике в ходе проекта: репозитории, коммиты, ветки, удалённые репозитории, подмодули и аутентификация по SSH, — а также разбираются реальные ошибки, возникавшие и устранявшиеся при работе с Git в WSL.




Рисунок 4.7: Опубликованная на сайте запись о системе контроля версий Git

4.4 Возникшие трудности

После публикации профиля и записей возникли две проблемы, которые были устранены следующим образом:

- **Главная страница всё ещё отображалась в стандартном макете** — параметр `layout` в блоке `[homepage]` не был изменён на `"profile"`; исправление значения и повторное развёртывание устранили проблему.

- Записи не отображались в разделе «Recent» на главной странице — параметр `mainSections` в файле `languages.en.toml` всё ещё указывал на раздел с примерами содержимого темы ("`samples`"), а не на реальную папку записей сайта. Изменение значения на `mainSections = [ "posts" ]` и повторное развёртывание решило проблему.




Рисунок 4.8: Исправленная главная страница с карточкой профиля и записями блога

5 Результаты

В результате выполнения работы:

- тема оформления сайта изменена на Congo с профильным макетом главной страницы;
- на сайте размещены фотография, биография и справочная информация о владельце сайта;
- опубликована запись блога с итогами прошедшей недели;
- опубликована запись блога на тему системы контроля версий Git;
- устранены ошибка синтаксиса TOML и две ошибки конфигурации, препятствовавшие корректному отображению сайта.

6 Обсуждение результатов

Хранение данных автора централизованно в языковом конфигурационном файле, а не в отдельном файле содержимого, оказалось удобным решением: это единственное место, которое нужно отредактировать, чтобы обновить профильную информацию в любом месте сайта, где она используется. Вместе с тем именно эта централизация стала источником ошибки — единственная пропущенная кавычка в одном файле привела к полному отказу сборки сайта, что показывает важность аккуратного редактирования конфигурационных файлов в строгих форматах, таких как TOML. Обе проблемы с отображением (макет главной страницы и список записей в разделе «Recent») имели общую природу: параметры, оставшиеся от примера содержимого темы, не были явно переопределены — это распространённый источник ошибок при настройке готовых тем оформления.

7 Заключение

На этом этапе я наполнил личный сайт реальным содержимым: фотографией профиля, биографией и справочной информацией, отображаемыми с помощью профильного макета главной страницы темы Congo, а также двумя записями блога — одной с итогами работы за прошедшую неделю и одной, посвящённой системе контроля версий Git. Я также получил опыт диагностики ошибок конфигурации в файлах TOML и исправления параметров темы, определяющих, какое содержимое отображается и каким образом. Сайт теперь представляет собой не только личный профиль, но и полноценный, хотя и небольшой, работающий блог, опираясь на конвейер развёртывания, созданный на первом этапе.

Поставленная цель работы достигнута.

Список литературы

1. *Hugo*. Hugo: The world's fastest framework for building websites. — URL: <https://gohugo.io/> (visited on 10/03/2026).
2. *TOML*. TOML: Tom's Obvious, Minimal Language. — URL: <https://toml.io/en/> (visited on 10/03/2026).