目次

テクスチャ生成をはじめる

ウィンドウを開く
新規テクスチャの作成
Layerの追加
Layerパラメータの調整
テクスチャの更新

ウィンドウの解説

レイヤーリスト
レイヤー詳細
プレビュー
設定
出力
ファイル操作

テクスチャ生成をはじめる

ウィンドウを開く

ウィンドウを開く **`Tools / VFXTextureMaker`**	
空のウィンドウが表示されます	

新規テクスチャの作成

新規テクスチャの作成 **`File / New File`**	
ファイル名とパスを指定して保存	

ウィンドウが更新されます	
2つのファイルが生成されます Texture：出力結果 TextureData：パラメータを保存するファイル	

Layerの追加

本ツールではLayerを複数枚重ねることでテクスチャの見た目を調整します Layerにはシェイプやノイズを描画するものや、テクスチャを変形させるものなどさまざまな種類があります まずはシェイプを描画するLayerを追加してみます `+`ボタンをクリックし `Draw`→`Shape`を選択します	
円形グローが表示されました	

Layerパラメータの調整

次は**Layer**パラメータを調整し、形状を変えてみます

パラメータ調整はウィンドウの右側で行います



グレーのラベルをクリックすると畳まれているパラメーターが表示されます

`Shape`を開き、`ShapeType`を`Polygon`に変更してみます



多角形シェイプを生成するタイプに変更し、角数は初期値の3になっているので 三角形のシェイプが表示されます	
シェイプがテクスチャの枠からはみ出しているので、サイズも調整してみます `UV Deform`を開き、`Tile`の`X`と`Y`を`3`に変更します	

これで三角形が枠内に収まりました	

テクスチャの更新

見た目の調整が完了したら、**Render**ボタンを押下してテクスチャを更新します ウィンドウ内の表示はプレビューなので、`**Render**`ボタンを押すまでテクスチャには反映されていません	
最初に生成されたテクスチャを確認し、プレビューと同じ見た目になっていれば更新完了です	

ウィンドウの解説

レイヤーリスト

Layerの一覧表示します	
操作例	

Layerの追加 `+`ボタンの押下で表示されるプルダウンから種類を選択します	
Layerの選択 選択中のLayerは背景が青くなります	
Layerの削除 `-`ボタンの押下で選択中のLayerを削除します	
Layer順の変更 Layerをドラッグ＆ドロップで順番を変更します	

Layerの非表示化 非表示中のLayerは生成テクスチャに影響を与えません	
Layerの編集ロック ロック中のLayerはパラメータ編集ができなくなります	
マスク機能のONOFF Onにすると指定Layerでマスクされます	
マスクLayerの変更 マスクONの場合に利用するLayerを変更します	

レイヤー詳細

<table>
<tr>
<td></td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td>操作例</td>
<td> 
</td>
</tr>
</table>

Layerの複製 Layer名を右クリックし、`Duplicate Array Element`を選択 選択中Layerの下に複製されます	
Layerパラメータのコピー Layer名を右クリックし、`Copy`を選択 別Layerで`Paste`を選択するとパラメータが上書きされます	

プレビュー

生成テクスチャのプレビューが表示されます	
操作例	

プレビュー対象の選択 Result：出力するテクスチャを表示します Select Layer：選択中Layer時点での見た目を表示します	
プレビューチャンネルの選択 選択したチャンネルのみ表示します	

設定

Settingsを押すと、設定項目が表示されます	
解像度の変更	

アニメーション

Animを押すと項目が表示されます パラメーターをアニメーションさせ、**TextureSheet**形式で出力します	
操作例	

アニメーション機能のONOFF	
フレーム数の変更 フレーム数に応じてテクスチャサイズが大きくなります	
編集するフレームの選択	
パラメーターをアニメーション対象にする	

キーフレームを打つ ボタンの押下で選択中のフレームにキーを打ちます キーが打たれているフレームのみパラメータの編集が可能です キーを打たれていないフレームは線形補完で処理されます	
編集方法の変更 キーフレーム方式からカーブ方式への変更ができます カーブ方式ではパラメータ入力欄がAnimationCurveに変わります	

出力

Recodeの押下でテクスチャを出力します **File**作成時に出力されたテクスチャに上書きします	

ファイル操作

新規テクスチャの作成 `File / New File`	
File → Loadで既存のTextureDataを読み込みます ※TextureDataをウィンドウ内にドラッグ＆ドロップすることでも同様の処理が可能です	

新規テクスチャの作成 `File / New File`	
File → Copyで現在開いているTextureDataとTextureを複製します 作成時同様に階層とファイル名を入力します ※TextureDataのコンテキストメニューからも同様の処理が可能です