## EC FERTILIZER NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ 7 – 12 – 0

# ValuPak

GARANTI EDILEN IÇERİK

Toplam Azot (N)

Üre Azotu (N)

Suda Cözünür Fosforpenta Oksit (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)

W / W

% 7

% 12



#### ÜRETİCİ FİRMA

AGXPLORE INTERNATIONAL, INC. P.o.Box 638 7035 State Hwy. Drjve PARMA MO. 63870 / ABD

### **ITHALATÇI FİRMA**

SEREKS DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. Deri ve End. Serbest Bölgesi Nüzhet Kodalak Sok. No:2 K:2 Tuzla / İSTANBUL

UYARILAR: Kullanmadan önce mutlaka okuyunuz. Ürünün hazırlanması için açık alanları havadar yerleri tercih ediniz. Yüksek ısıveren cihazların (Isıtıcı) ve Alev(Ateş) olan yerlerin etrafında, yanında kullanmayınız. Kullanım sırasında ağız yoluyla alınması halinde zararlıdır. Kusma gibi belirtiler olabilir derhal doktora başvurulmalıdır. Göze temas halinde tahriş'e sebebiyet verir, bu durumda 15 dakika temiz su ile çalkalayıp tıbbi yardım alınız. Vücudunuza(teninize) temas etmesinden kaçınınız, kullanım sonrası mutlaka ellerinizi yıkayınız. Ürünün garantisi kimyasal ve kullanım talimatlarına uygun ve normal koşullarda uygulandığında geçerli olur.

COCUKLÁRDAN VÉ EVCÍL HAYVANLARDAN UZAK TUTUNUZ.

DEPOLAMA VE ATIK: Ambalajı oda ısısında ve kapalı olarak saklayınız. Güneş ve dondan koruyunuz. Serin ve kuru yerde saklayınız. Orijinal ambalajının dışında farklı bir saklama kabı kullanmayınız. Kabın ağzını kullandıktan sonra sıkıca kapatınız. Biten boş ambalaj kutularını farklı amaçlar için kullanmayınız, 3 kez içlerini çalkalayıp imha edilebilmesi için katı atık veya geri dönüşüm noktalarına ulaşmasını sağlayınız. Depolama Sıcaklığı 0 İle + 45 °C arasında olmalıdır.

KARISTIRMA TALİMATI:

Sulandırılmış ValuPak'ı yine daha önceden sulandırılmış Tarım ilaçları ve yaprak besinleriyle karıştırabilirsiniz. Fakat mutlaka ön karışım testi yaparak karışabilirliği kontrol ediniz.

Bakanlık Tescil No:

Imal Tarihi:

Bakanlık Lisans No:

Son Kullanma Tarihi:

Net Ağırlık:

Sarj No:

Hacim:

#### **KULLANMA TALİMATI:**

Valupak, Tüm sebzelerde ve Tarla bitkilerinde, Meyvelerde, Turunçgillerde, Zeytinde, Bağda, Bitkinin gelişim dönemleri dikkate alınmak suretiyle yapraktan her uygulama da ortalama 60-120 ml/100 lt su veya 60-120 ml/da dozunda uygulanır. Düzenli gübreleme programlarına ilaveten , besin elementi noksanlıklarının giderilmesinde önemli rol alır. Tüm gübre uygulamalarını önceden alacağınız toprak testi veya bitki doku analizleri sonuçlarına göre yapınız. (Daha geniş bilgi için lütfen bayılnızı arayınız.)

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

SFREKS DIS TICARET LTD.ŞTI.

SEREKS DIŞ ILCARE LID.ŞII. İstanbul Deri Serbest Bülgesi (Frae Zone) Nüzhet Kodelek Sk. Har 2 Kat: 2 Tuzla-İST. Tel:0216 628 62 1 Tubyl 52 0216 428 02 15