EC FERTILIZER NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ 8 - 10 - 3

NutriPak Prima

Garanti Edilen İçerik

Toplam Azot (N) Üre Azotu (N-NH₂) Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)

%8

%10











ÜRETİCİ FİRMA: AGXPLORE INTERNATIONAL, INC.

P.O. BOX 638, 7035 State Hwy. Drive Parma, MO 63870 ABD

www.agxplore.com

ITHALATÇI FİRMA: SEREKS DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Fahrettin Kerim Gökay Cad. Okul Sok. Altunizade Sit. E Blok No: 9/1 Üsküdar / İSTANBUL

Tel: +90 216 428 62 14 Fax: +90 216 428 62 15 e-mail: info@sereks.com / www.sereks.com

UYARILAR: Kullanmadan önce mutlaka okuyunuz. Ürünün hazırlanması için açık alanları havadar yerleri tercih ediniz. Yüksek ısıveren cihazların (Isıtıcı) ve Alev (Ateş) olan yerlerin etrafında, yanında kullanmayınız. Kullanım sırasında ağız yoluyla alınması halinde zararlıdır. Kusma gibi belirtiler olabilir derhal doktora başvurulmalıdır. Göze temas halinde tahrişe sebebiyet verir, bu durumda 15 dakika temiz su ile çalkalayıp tibbi yardım alınız. Vücudunuza (teninize) temas etmesinden kaçınınız, kullanım sonrası mutlaka ellerinizi yıkayınız. Ürünün garantisi kimyasal ve kullanım talimatlarına uygun ve normal koşullarda uygulandığında geçerli olur.

> Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. ÇOCUKLARDAN VE EVCİL HAYVANLARDAN UZAK TUTUNUZ.

DEPOLAMA VE ATIK: Ambalajı oda ısısında ve kapalı olarak saklayınız. Güneş ve dondan koruyunuz. Serin ve kuru yerde saklayınız. Orijinal ambalajının dışında farklı bir saklama kabı kullanmayınız. Kabın ağzını kullandıktan sonra sıkıca kapatınız. Biten boş ambalaj kutularını farklı amaçlar için kullanmayınız, 3 kez içlerini çalkalayıp imha edilebilmesi için katı atık veya geri dönüşüm noktalarına ulaşmasını sağlayınız Depolama sıcaklığı 0 / + 45 °C derece arasında olmalıdır.

KARIŞTIRMA TALİMATI:

Sulandırılmış NutriPak'ı yine daha önceden sulandırılmış Tarım ilaçları ve yaprak besinleriyle karıştırabilirsiniz. Fakat mutlaka ön karışım testi yaparak karışabilirliğini kontrol ediniz.

Bakanlık Tescil No: 18779

imal Tarihi:

Bakanlık Lisans No: 1119

Son Kullanma Tarihi: Üretim Tarihinden itibaren 5 yıldır.

Net Ağırlık: Hacim:

Şarj No:

KULLANMA TALİMATI:

Mısır 7-8 yaprak; Buğday, Pirinç 15 – 20 cm; Ayçiçeği yıldız oluşumu dönemindeyken dekara 1 kez / Pamuk, 3-4 yaprakken, tarakta ve 8 – 10 gün sonra; Şeker pancarı, 6-8 yaprakken ve 30 gün sonra; Domates, Biber, Patlıcan, Kabak, Hıyar, Çilek çiçek başlangıcı ve 2 hafta sonra; Patates, Havuç, Enginar, Bamya, Maydanoz, Marul, Fasulye, Bezelye, Bakla, Mercimek, Soğan, Sarımsak, Pırasa, Lahana, Karnabahar, İspanak 6-8 yaprakken ve 10-15 gün sonra; Kavun, Karpuz meyveleri ceviz kadarken ve 2 hafta sonra olmak üzere dekara / süs bitkilerinde 20 günde bir dekara / Açıkta sırık ipte sera sebzelerinde 3 kez / Meyve, Bağ Narenciye, atım dönemleri ; çiçek öncesi , meyve tutumu ve 20 gün sonrasıdır. Fındıkta ilk atım yapraklanma dönemindedir. Meyve ağaçlarında / Bağda uygulanır. Uygulama dozları ortalama 60-240 ml / 100 L su veya 60 – 240 ml / da dır. Tüm gübre uygulamalarını önceden alacağınız toprak testi veya bitki doku analizleri sonuçlarına göre yapınız. (Daha geniş bilgi için lütfen bayiinizi arayınız.)

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

Agrin OCAKTAN Sirket Vekili