



RÖNTGENBEFUND

Wien, am 26.07.2024 sa/ki

Ihre Bilder: [1-Click-Image](#)

Patient: **Demir** Utku Bilen geb. 27.01.1988
1050 Wien, Steggasse 1/9

Sonographie – Schilddrüse / Sonographie - Hals

Die Schilddrüse normaler Lage, plump konfiguriert, der rechte Schilddrüsenlappen mit einem Volumen von 10,6 cm³, linker Schilddrüsenlappen 18,2 cm³, Breite Isthmus 4 mm.

In beiden Schilddrüsenlappen zeigen sich mehrere gemischt echogene Knotenbildungen, teils mit zystischen Anteilen, verstärkt perfundiert, Durchmesser rechts bis 22 mm, links bis 22 mm Knotenbildung im Isthmus 9 mm. Die großen Speicheldrüsen seitensymmetrisch unauffällig im Kieferwinkel beidseits zeigen sich teils akzentuierte Lymphknoten, ovalär mit Fetthilus.

Ergebnis:

Knotenbildungen der Schilddrüse wie beschrieben/Struma nodosa. Akzentuierte Lymphknoten am Kieferwinkel, entzündlich reaktiv imponierend.

Thorax in zwei Ebenen

Das Zwerchfell scharf begrenzt, die Pleurasinus sind frei. Der Herzschatten normal breit, die Hili unauffällig strukturiert.

Flache linkskonvexe Achsenabweichung der Trachea ohne Hinweis auf Stenosierung (DD: Retrosternaler Strumaanteil.) Keine akuten pulmonalen Stauungszeichen, keine pneumonischen Infiltrate, keine Pleuraergüsse.

Ergebnis:

Keine rezenten pneumonischen Infiltrate.

Flach linkskonvexe Achsenabweichung der Trachea DD: Retrosternaler Strumaanteil.

Pat. **DEMIR Utku Bilen, Herr**, 27.01.1988 (36a) Befund vom: 26.07.2024

Seite 1 von 2



Mit bestem Dank für die Zuweisung verbleiben wir
mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'h' or 'r'.

Gruppenpraxis Resch & Partner
Fachärzte für Radiologie