



Changelog - Item 1

Cambios en los diagramas


- **Curriculum**: en el diagrama conceptual y UML: añadidas las restricciones patrón y el unique.
- **Admin - Category**: en el diagrama conceptual y UML: eliminada la relación ya que un admin puede crear categorías pero no nos interesa saber quien ha creado dicha categoría.
- **Register** → **HasValue**: en el diagrama conceptual y UML: por un mal entendimiento de los requisitos hemos renombrado la clase Register a **HasValue**. Además, hemos cambiado el atributo **moment: Date** a **value: String**, ya que la función principal de esta tabla es almacenar el valor que recibe la etiqueta Tag.



- **Stage - Trip**: en el diagrama conceptual y en el UML: hemos cambiado la multiplicidad de Trip a Stage. Un Trip puede no tener un Stage asignado. Por eso, se ha cambiado la multiplicidad de **[1..*]** a **[0..*]**.



- **Finder - Trip**: en el diagrama UML: hemos eliminado la navegabilidad Trip a Finder.



Cambios en el modelo Java

- **Curriculum.java**:
 - Añadida la anotación **@Pattern(regex = "^(\\d{2})(\\d{2})(\\d{2})\\-([A-Z]{4})\$")**
 - Añadida la anotación **@Column(unique = true)**
 - Añadida la anotación **@OneToOne(optional = false, mappedBy = "curriculum")**
- **Admin.java**:
 - Eliminada los atributos de category y sus correspondientes métodos
- **Category.java**:
 - Eliminada los atributos de admin y sus correspondientes métodos
- **Register.java** → **HasValue.java**:
 - Renombrada la clase de Register.java a HasValue.java.
 - Renombrado y modificado el atributo **moment: Date** a **value: String**.
- **Tag.java**:
 - Renombrado los métodos de moment a value:
 - `Date getMoment()` → `String getValue()`
 - `void setMoment(Date moment)` → `void setMoment String value)`
- **Trip.java**:
 - Como hemos eliminado la relación con Finder:
 - Eliminado el atributo **Collection<Finder> finder**
 - Eliminado los métodos **Finder getFinder()** y **void setFinder(Finder finder)**

Cambios en el PopulateDatabase.xml:

- Debido a las modificaciones realizadas en los diagramas, debido al renombrado de la clase Register a HasValue, hemos modificado todas las referencias a dichos beans. Los bean afectados pertenecen a las clases Trip, Tag y Register (antiguo).
- Debido a las modificaciones realizadas en los diagramas, debido a la eliminación de la navegabilidad Trip → Finder, hemos eliminado todas las referencias en los Trip con Finder.