S.No	Date	Time		Sample	Pagg	Gmb	Gmm	Air Voids, Va	Binder Content (%)	Density	Gse
1	28-01-2020	Month 1	1	1	91.8	2.165	2.359	8.2	5.1	91.8	2.532
2			1	2	91.0	2.146	2.359	9.0	5.1	91.0	2.532
3			1	3	92.1	2.173	2.359	7.9	5.7	92.1	2.556
4			1	4	91.3	2.154	2.359	8.7	5.7	91.3	2.556
5			1	5	90.9	2.144	2.359	9.1	5.3	90.9	2.540
6			1	6	91.4	2.156	2.359	8.6	5.3	91.4	2.540
7			1	7	93.3	2.201	2.359	6.7	5.1	93.3	2.532
8			1	8	93.0	2.193	2.359	7.0	5.1	93.0	2.532
9	27-02-2020	Month 2	2	1	92.7	2.225	2.401	7.3	5.1	92.7	2.583
10			2	2	91.6	2.199	2.401	8.4	5.1	91.6	2.583
11			2	3	91.9	2.207	2.401	8.1	5.0	91.9	2.579
12			2	4	91.8	2.205	2.401	8.2	5.0	91.8	2.579
13			2	5	91.7	2.202	2.401	8.3	5.1	91.7	2.583
14			2	6	92.9	2.231	2.401	7.1	5.1	92.9	2.583
15			2	7	93.6	2.247	2.401	6.4	4.9	93.6	2.575
16			2	8	92.5	2.221	2.401	7.5	4.9	92.5	2.575
17	09-09-2020	Month 9	9	1	93.6	2.208	2.359	6.4	4.8	93.6	2.521
18			9	2	93.1	2.197	2.359	6.9	4.8	93.1	2.521
19			9	3	93.7	2.21	2.359	6.3	4.8	93.7	2.521
20			9	4	91.6	2.162	2.359	8.4	4.8	91.6	2.521
21			9	5	92.9	2.191	2.359	7.1	5.2	92.9	2.536
22			9	6	94.4	2.228	2.359	5.6	5.2	94.4	2.536
23			9	7	95.5	2.254	2.359	4.5	4.7	95.5	2.517
24			9	8	95.0	2.241	2.359	5.0	4.7	95.0	2.517
25	20-10-2020	Month 10	10	1	93.2	2.238	2.401	6.8	4.5	93.2	2.559
26			10	2	92.8	2.229	2.401	7.2	4.5	92.8	2.559
27			10	3	94.4	2.266	2.401	5.6	4.3	94.4	2.552
28			10	4	93.5	2.246	2.401	6.5	4.3	93.5	2.552
29			10	5	94.8	2.275	2.401	5.2	4.6	94.8	2.563
30			10	6	94.6	2.271	2.401	5.4	4.6	94.6	2.563
31			10	7	96.0	2.305	2.401	4.0	4.5	96.0	2.559

32			10	8	95.2	2.286	2.401	4.8	4.5	95.2	2.559
33	12-11-2020	Month 11	11	1	93.1	2.196	2.359	6.9	5.1	93.1	2.532
34			11	2	96.0	2.265	2.359	4.0	5.1	96.0	2.532
35			11	3	93.2	2.198	2.359	6.8	4.7	93.2	2.517
36			11	4	91.9	2.167	2.359	8.1	4.7	91.9	2.517
37			11	5	94.5	2.229	2.359	5.5	4.9	94.5	2.525
38			11	6	94.9	2.239	2.359	5.1	4.9	94.9	2.525
39			11	7	93.9	2.214	2.359	6.1	4.8	93.9	2.521
40			11	8	95.2	2.246	2.359	4.8	4.8	95.2	2.521
41	10-12-2020	Month 12	12	1	94.1	2.259	2.401	5.9	4.3	94.1	2.552
42			12	2	93.5	2.244	2.401	6.5	4.3	93.5	2.552
43			12	3	95.4	2.29	2.401	4.6	4.3	95.4	2.552
44			12	4	95.5	2.293	2.401	4.5	4.3	95.5	2.552
45			12	5	94.7	2.273	2.401	5.3	4.3	94.7	2.552
46			12	6	94.4	2.266	2.401	5.6	4.3	94.4	2.552
47			12	7	94.7	2.273	2.401	5.3	4.3	94.7	2.552
48			12	8	93.7	2.249	2.401	6.3	4.3	93.7	2.552
49	07-01-2021	Month 13	13	1	94.9	2.239	2.359	5.1	5.0	94.9	2.528
50			13	2	93.5	2.206	2.359	6.5	5.0	93.5	2.528
51			13	3	95.4	2.251	2.359	4.6	4.8	95.4	2.521
52			13	4	94.6	2.232	2.359	5.4	4.8	94.6	2.521
53			13	5	94.9	2.239	2.359	5.1	4.9	94.9	2.525
54			13	6	94.9	2.238	2.359	5.1	4.9	94.9	2.525
55			13	7	93.8	2.212	2.359	6.2	4.7	93.8	2.517
56			13	8	94.7	2.234	2.359	5.3	4.7	94.7	2.517
57	11-02-2021	Month 14	14	1	93.9	2.255	2.401	6.1	4.3	93.9	2.552
58			14	2	94.3	2.265	2.401	5.7	4.3	94.3	2.552
59			14	3	94.7	2.273	2.401	5.3	4.2	94.7	2.548
60			14	4	93.8	2.252	2.401	6.2	4.2	93.8	2.548
61			14	5	94.6	2.272	2.401	5.4	4.2	94.6	2.548
62			14	6	94.5	2.269	2.401	5.5	4.2	94.5	2.548
63			14	7	95.5	2.292	2.401	4.5	4.4	95.5	2.555
64			14	8	95.1	2.284	2.401	4.9	4.4	95.1	2.555

65	18-03-2021	Month 15	15	1	94.6	2.231	2.359	5.4	4.2	94.6	2.498
66			15	2	93.1	2.196	2.359	6.9	4.2	93.1	2.498
67			15	3	95.3	2.248	2.359	4.7	4.9	95.3	2.525
68			15	4	94.7	2.234	2.359	5.3	4.9	94.7	2.525
69			15	5	95.7	2.258	2.359	4.3	4.4	95.7	2.506
70			15	6	96.0	2.265	2.359	4.0	4.4	96.0	2.506
71			15	7	95.5	2.253	2.359	4.5	4.3	95.5	2.502
72			15	8	94.5	2.229	2.359	5.5	4.3	94.5	2.502
73	10-07-2021	Month 19	19	1	95.6	2.295	2.401	4.4	4.6	95.6	2.563
74			19	2	93.6	2.247	2.401	6.4	4.3	93.6	2.552
75			19	3	96.6	2.319	2.401	3.4	4.3	96.6	2.552
76			19	4	95.9	2.303	2.401	4.1	4.1	95.9	2.544
77			19	5	96.3	2.312	2.401	3.7	4.6	96.3	2.563
78			19	6	95.8	2.300	2.401	4.2	4.6	95.8	2.563
79			19	7	95.9	2.303	2.401	4.1	4.3	95.9	2.552
80			19	8	96.7	2.321	2.401	3.3	4.6	96.7	2.563
81	10-08-2021	Month 20	20	1	97.4	2.298	2.359	2.6	4.8	97.4	2.521
82			20	2	95.2	2.245	2.359	4.8	4.0	95.2	2.491
83			20	3	96.7	2.280	2.359	3.3	3.9	96.7	2.487
84			20	4	98.0	2.313	2.359	2.0	4.2	98.0	2.498
85			20	5	96.7	2.282	2.359	3.3	4.8	96.7	2.521
86	15-09-2021	Month 21	21	1	92.8	2.227	2.401	7.2	4.4	92.8	2.555
87			21	2	96.8	2.323	2.401	3.2	4.6	96.8	2.563
88			21	3	95.8	2.300	2.401	4.2	4.4	95.8	2.555
89			21	4	96.7	2.321	2.401	3.3	4.6	96.7	2.563
90			21	5	94.6	2.271	2.401	5.4	4.5	94.6	2.559
91	22-10-2021	Month 22	22	1	97.0	2.329	2.401	3.0	4.4	97.0	2.555
92			22	2	96.5	2.318	2.401	3.5	4.4	96.5	2.555
93			22	3	93.6	2.246	2.401	6.4	3.9	93.6	2.536
94			22	4	96.4	2.314	2.401	3.6	3.9	96.4	2.536
95			22	5	95.6	2.296	2.401	4.4	4.6	95.6	2.563
96			22	6	95.5	2.293	2.401	4.5	4.6	95.5	2.563
97			22	7	95.2	2.287	2.401	4.8	4.4	95.2	2.555

98			22	8	95.2	2.286	2.401	4.8	4.7	95.2	2.567
99	26-11-2021	Month 23	23	1	94.0	2.218	2.359	6.0	4.3	94.0	2.502
100			23	2	94.6	2.232	2.359	5.4	4.3	94.6	2.502
101			23	3	95.2	2.247	2.359	4.8	4.6	95.2	2.513
102			23	4	94.0	2.218	2.359	6.0	4.6	94.0	2.513
103			23	5	96.6	2.278	2.359	3.4	4.4	96.6	2.506
104			23	6	96.2	2.268	2.359	3.8	4.4	96.2	2.506
105			23	7	97.5	2.300	2.359	2.5	4.4	97.5	2.506
106			23	8	97.3	2.294	2.359	2.7	4.4	97.3	2.506
107	05-07-2022	Month 31	31	1	96.3	2.271	2.359	3.7	4.3	96.3	2.502
108			31	2	95.9	2.262	2.359	4.1	4.5	95.9	2.509
109			31	3	96.1	2.266	2.359	3.9	4.5	96.1	2.509
110			31	4	97.2	2.333	2.401	2.8	5	97.2	2.579
111			31	5	96.0	2.305	2.401	4.0	5	96.0	2.579
112			31	6	97.9	2.350	2.401	2.1	4.8	97.9	2.571
113			31	7	96.8	2.324	2.401	3.2	4.9	96.8	2.575
114			31	8	95.6	2.256	2.359	4.4	4.9	95.6	2.525
115			31	9	95.9	2.262	2.359	4.1	4.7	95.9	2.517
116			31	10	95.9	2.263	2.359	4.1	4.7	95.9	2.517





Gsb	VMA	VFB	Vbe	VMB	Pba	Pbe	Film thickness	Traffic
2.361	15.86	48.14	7.6	9.0	3.0	2.1	8.70	0.2764
2.361	17.33	47.89	8.3	9.9	3.0	2.1	8.70	0.2764
2.361	15.23	48.24	7.3	8.6	3.3	2.4	8.70	0.2764
2.361	16.71	48.00	8.0	9.5	3.3	2.4	8.70	0.2764
2.361	17.48	47.87	8.4	10.0	3.1	2.2	8.70	0.2764
2.361	16.56	48.02	8.0	9.4	3.1	2.2	8.70	0.2764
2.361	13.04	48.62	6.3	7.2	3.0	2.1	8.70	0.2764
2.361	13.67	48.51	6.6	7.6	3.0	2.1	8.70	0.2764
2.361	12.68	42.21	5.4	7.9	3.8	1.3	8.70	0.5544
2.361	14.71	42.82	6.3	9.2	3.8	1.3	8.70	0.5544
2.361	14.09	42.66	6.0	8.8	3.7	1.3	8.70	0.5544
2.361	14.25	42.70	6.1	8.9	3.7	1.3	8.70	0.5544
2.361	14.48	42.76	6.2	9.0	3.8	1.3	8.70	0.5544
2.361	12.21	42.02	5.1	7.6	3.8	1.3	8.70	0.5544
2.361	10.95	41.42	4.5	6.9	3.6	1.3	8.70	0.5544
2.361	13.00	42.32	5.5	8.1	3.6	1.3	8.70	0.5544
2.361	12.48	48.72	6.1	6.8	2.8	2.0	8.70	2.5446
2.361	13.35	48.57	6.5	7.4	2.8	2.0	8.70	2.5446
2.361	12.32	48.74	6.0	6.7	2.8	2.0	8.70	2.5446
2.361	16.09	48.10	7.7	9.1	2.8	2.0	8.70	2.5446
2.361	13.82	48.48	6.7	7.7	3.0	2.2	8.70	2.5446
2.361	10.89	49.00	5.3	5.9	3.0	2.2	8.70	2.5446
2.361	8.80	49.40	4.3	4.7	2.7	2.0	8.70	2.5446
2.361	9.85	49.20	4.8	5.3	2.7	2.0	8.70	2.5446
2.361	11.66	41.78	4.9	7.3	3.4	1.1	8.70	2.8354
2.361	12.37	42.08	5.2	7.7	3.4	1.1	8.70	2.8354
2.361	9.44	40.41	3.8	6.0	3.3	1.0	8.70	2.8354
2.361	11.03	41.46	4.6	6.9	3.3	1.0	8.70	2.8354
2.361	8.72	39.78	3.5	5.5	3.5	1.1	8.70	2.8354
2.361	9.04	40.08	3.6	5.7	3.5	1.1	8.70	2.8354
2.361	6.29	36.45	2.3	4.2	3.4	1.1	8.70	2.8354

2.361	7.83	38.83	3.0	5.0	3.4	1.1	8.70	2.8354
2.361	13.43	48.55	6.5	7.4	3.0	2.1	8.70	3.1278
2.361	7.90	49.59	3.9	4.2	3.0	2.1	8.70	3.1278
2.361	13.27	48.58	6.4	7.3	2.7	2.0	8.70	3.1278
2.361	15.70	48.16	7.6	8.9	2.7	2.0	8.70	3.1278
2.361	10.81	49.02	5.3	5.8	2.8	2.1	8.70	3.1278
2.361	10.01	49.17	4.9	5.4	2.8	2.1	8.70	3.1278
2.361	12.01	48.80	5.9	6.5	2.8	2.0	8.70	3.1278
2.361	9.44	49.28	4.7	5.0	2.8	2.0	8.70	3.1278
2.361	9.99	40.83	4.1	6.3	3.3	1.0	8.70	3.4219
2.361	11.19	41.54	4.6	7.0	3.3	1.0	8.70	3.4219
2.361	7.51	38.42	2.9	4.8	3.3	1.0	8.70	3.4219
2.361	7.26	38.08	2.8	4.7	3.3	1.0	8.70	3.4219
2.361	8.88	39.93	3.5	5.6	3.3	1.0	8.70	3.4219
2.361	9.44	40.41	3.8	6.0	3.3	1.0	8.70	3.4219
2.361	8.88	39.93	3.5	5.6	3.3	1.0	8.70	3.4219
2.361	10.79	41.33	4.5	6.8	3.3	1.0	8.70	3.4219
2.361	10.01	49.17	4.9	5.4	2.9	2.1	8.70	3.7176
2.361	12.64	48.69	6.2	6.9	2.9	2.1	8.70	3.7176
2.361	9.04	49.35	4.5	4.8	2.8	2.0	8.70	3.7176
2.361	10.57	49.06	5.2	5.7	2.8	2.0	8.70	3.7176
2.361	10.01	49.17	4.9	5.4	2.8	2.1	8.70	3.7176
2.361	10.09	49.15	5.0	5.4	2.8	2.1	8.70	3.7176
2.361	12.16	48.77	5.9	6.6	2.7	2.0	8.70	3.7176
2.361	10.41	49.09	5.1	5.6	2.7	2.0	8.70	3.7176
2.361	10.31	41.04	4.2	6.5	3.3	1.0	8.70	4.0150
2.361	9.52	40.47	3.9	6.0	3.3	1.0	8.70	4.0150
2.361	8.88	39.93	3.5	5.6	3.2	1.0	8.70	4.0150
2.361	10.55	41.19	4.3	6.6	3.2	1.0	8.70	4.0150
2.361	8.96	40.01	3.6	5.7	3.2	1.0	8.70	4.0150
2.361	9.20	40.22	3.7	5.8	3.2	1.0	8.70	4.0150
2.361	7.35	38.20	2.8	4.8	3.3	1.1	8.70	4.0150
2.361	7.99	39.02	3.1	5.1	3.3	1.1	8.70	4.0150

2.361	10.65	49.05	5.2	5.7	2.4	1.8	8.70	4.3141
2.361	13.43	48.55	6.5	7.4	2.4	1.8	8.70	4.3141
2.361	9.28	49.31	4.6	4.9	2.8	2.1	8.70	4.3141
2.361	10.41	49.09	5.1	5.6	2.8	2.1	8.70	4.3141
2.361	8.47	49.47	4.2	4.5	2.5	1.9	8.70	4.3141
2.361	7.90	49.59	3.9	4.2	2.5	1.9	8.70	4.3141
2.361	8.88	49.39	4.4	4.7	2.5	1.8	8.70	4.3141
2.361	10.81	49.02	5.3	5.8	2.5	1.8	8.70	4.3141
2.361	7.12	37.88	2.7	4.6	3.5	1.1	8.70	5.5275
2.361	10.99	41.44	4.6	6.9	3.3	1.0	8.70	5.5275
2.361	5.12	33.59	1.7	3.5	3.3	1.0	8.70	5.5275
2.361	6.48	36.81	2.4	4.3	3.2	0.9	8.70	5.5275
2.361	5.75	35.28	2.0	3.9	3.5	1.1	8.70	5.5275
2.361	6.73	37.26	2.5	4.4	3.5	1.1	8.70	5.5275
2.361	6.49	36.82	2.4	4.3	3.3	1.0	8.70	5.5275
2.361	4.97	33.13	1.6	3.4	3.5	1.1	8.70	5.5275
2.361	5.20	50.29	2.6	2.7	2.8	2.0	8.70	5.8352
2.361	9.51	49.26	4.7	5.1	2.3	1.7	8.70	5.8352
2.361	6.64	49.88	3.3	3.4	2.2	1.7	8.70	5.8352
2.361	3.98	50.75	2.0	2.0	2.4	1.8	8.70	5.8352
2.361	6.54	49.91	3.3	3.4	2.8	2.0	8.70	5.8352
2.361	12.53	42.15	5.3	7.8	3.3	1.1	8.70	6.1446
2.361	4.79	32.52	1.6	3.3	3.5	1.1	8.70	6.1446
2.361	6.70	37.19	2.5	4.4	3.3	1.1	8.70	6.1446
2.361	4.95	33.07	1.6	3.4	3.5	1.1	8.70	6.1446
2.361	9.01	40.06	3.6	5.7	3.4	1.1	8.70	6.1446
2.361	4.34	30.80	1.3	3.1	3.3	1.1	8.70	6.4557
2.361	5.24	33.96	1.8	3.6	3.3	1.1	8.70	6.4557
2.361	10.99	41.44	4.6	6.9	3.0	0.9	8.70	6.4557
2.361	5.54	34.75	1.9	3.7	3.0	0.9	8.70	6.4557
2.361	7.05	37.76	2.7	4.6	3.5	1.1	8.70	6.4557
2.361	7.30	38.14	2.8	4.7	3.5	1.1	8.70	6.4557
2.361	7.77	38.76	3.0	5.0	3.3	1.1	8.70	6.4557

2.361	7.81	38.81	3.0	5.0	3.5	1.2	8.70	6.4557
2.361	11.69	48.86	5.7	6.4	2.5	1.8	8.70	6.7686
2.361	10.53	49.07	5.2	5.7	2.5	1.8	8.70	6.7686
2.361	9.39	49.29	4.6	5.0	2.7	1.9	8.70	6.7686
2.361	11.69	48.86	5.7	6.4	2.7	1.9	8.70	6.7686
2.361	6.83	49.84	3.4	3.5	2.5	1.9	8.70	6.7686
2.361	7.64	49.65	3.8	4.0	2.5	1.9	8.70	6.7686
2.361	5.06	50.33	2.5	2.6	2.5	1.9	8.70	6.7686
2.361	5.50	50.19	2.8	2.8	2.5	1.9	8.70	6.7686
2.361	7.41	49.70	3.7	3.9	2.5	1.8	8.70	9.3363
2.361	8.13	49.54	4.0	4.3	2.6	1.9	8.70	9.3363
2.361	7.79	49.62	3.9	4.1	2.6	1.9	8.70	9.3363
2.361	3.97	29.08	1.2	2.9	3.7	1.3	8.70	9.3363
2.361	6.29	36.45	2.3	4.2	3.7	1.3	8.70	9.3363
2.361	2.60	18.21	0.5	2.2	3.6	1.2	8.70	9.3363
2.361	4.70	32.22	1.5	3.3	3.6	1.3	8.70	9.3363
2.361	8.65	49.43	4.3	4.6	2.8	2.1	8.70	9.3363
2.361	8.15	49.54	4.0	4.3	2.7	2.0	8.70	9.3363
2.361	8.04	49.56	4.0	4.2	2.7	2.0	8.70	9.3363

