

Sistemas Web

CURSO 2025/2026


PASO 1.- Crear la Base de Datos



Web Sistemak by [Oskar Casquero](#) & [María Luz Álvarez](#) is licensed under a [Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License](#).


PASO 1. – Crear la base de datos

- Utilizando el *Workbench* de *MySQL*, crear una tabla de nombre *shareinfo*.
- La base de datos *shareinfo* tendrá dos tablas:
 1. users. Esta tabla tendrá tres campos de datos:
 - i. email. Tipo: varchar(45)(Primary Key)
 - ii. password. Tipo: varchar(45)
 - iii. username. Tipo: varchar(45)
 2. messages. Esta table tendra tres campos de datos:
 - i. id_message. Tipo: int(11) eta auto-increment
 - ii. message. Tipo: longtext
 - iii. username. Tipo: varchar(45)





PASO 1. – Crear la base de datos

- Utilizando el *Workbench* de *MySQL*, crear una tabla de nombre *shareinfo*.
- La base de datos *shareinfo* tendrá dos tablas:
 1. users. Esta tabla tendrá tres campos de datos:
 - i. email. Tipo: varchar(45)(Primary Key)
 - ii. password. Tipo: varchar(45)
 - iii. username. Tipo: varchar(45)
 2. messages. Esta table tendra tres campos de datos:
 - i. id_message. Tipo: int(11) eta auto-increment
 - ii. message. Tipo: longtext
 - iii. username. Tipo: varchar(45)




PASO 1. – Crear la base de datos

- Utilizando el *Workbench* de *MySQL*, crear una tabla de nombre *shareinfo*.
- La base de datos *shareinfo* tendrá dos tablas:
 1. users. Esta tabla tendrá tres campos de datos:
 - i. email. Tipo: varchar(45)(Primary Key)
 - ii. password. Tipo: varchar(45)
 - iii. username. Tipo: varchar(45)
 2. messages. Esta table tendra tres campos de datos:
 - i. id_message. Tipo: int(11) eta auto-increment
 - ii. message. Tipo: longtext
 - iii. username. Tipo: varchar(45)




PASO 1. – Crear la base de datos

- Utilizando el *Workbench* de *MySQL*, crear una tabla de nombre *shareinfo*.
- La base de datos *shareinfo* tendrá dos tablas:
 1. *users*. Esta tabla tendrá tres campos de datos:
 - i. *email*. Tipo: *varchar(45)*(Primary Key)
 - ii. *password*. Tipo: *varchar(45)*
 - iii. *username*. Tipo: *varchar(45)*
 2. *messages*. Esta table tendra tres campos de datos:
 - i. *id_message*. Tipo: *int(11)* eta auto-increment
 - ii. *message*. Tipo: *longtext*
 - iii. *username*. Tipo: *varchar(45)*




PASO 1. – Crear la base de datos

- Utilizando el *Workbench* de *MySQL*, crear una tabla de nombre *shareinfo*.
- La base de datos *shareinfo* tendrá dos tablas:
 1. **users.** Esta tabla tendrá tres campos de datos:
 - i. **email.** Tipo: `varchar(45)`(Primary Key)
 - ii. **password.** Tipo: `varchar(45)`
 - iii. **username.** Tipo: `varchar(45)`
 2. **messages.** Esta table tendra tres campos de datos:
 - i. **id_message.** Tipo: `int(11)` eta auto-increment
 - ii. **message.** Tipo: `longtext`
 - iii. **username.** Tipo: `varchar(45)`




PASO 1. – Crear la base de datos

- Utilizando el *Workbench* de *MySQL*, crear una tabla de nombre *shareinfo*.
- La base de datos *shareinfo* tendrá dos tablas:
 1. **users**. Esta tabla tendrá tres campos de datos:
 - i. **email**. Tipo: `varchar(45)`(Primary Key)
 - ii. **password**. Tipo: `varchar(45)`
 - iii. **username**. Tipo: `varchar(45)`
 2. **messages**. Esta table tendra tres campos de datos:
 - i. **id_message**. Tipo: `int(11)` eta auto-increment
 - ii. **message**. Tipo: `longtext`
 - iii. **username**. Tipo: `varchar(45)`



PASO 1. – Crear la base de datos

- Utilizando el *Workbench* de *MySQL*, crear una tabla de nombre *shareinfo*.
- La base de datos *shareinfo* tendrá dos tablas:
 1. *users*. Esta tabla tendrá tres campos de datos:
 - i. *email*. Tipo: *varchar(45)*(Primary Key)
 - ii. *password*. Tipo: *varchar(45)*
 - iii. *username*. Tipo: *varchar(45)*
 2. *messages*. Esta table tendra tres campos de datos:
 - i. *id_message*. Tipo: *int(11)* eta auto-increment
 - ii. *message*. Tipo: *longtext*
 - iii. *username*. Tipo: *varchar(45)*



PASO 1. – Crear la base de datos

- Utilizando el *Workbench* de *MySQL*, crear una tabla de nombre *shareinfo*.
- La base de datos *shareinfo* tendrá dos tablas:
 1. *users*. Esta tabla tendrá tres campos de datos:
 - i. *email*. Tipo: *varchar(45)*(Primary Key)
 - ii. *password*. Tipo: *varchar(45)*
 - iii. *username*. Tipo: *varchar(45)*
 2. *messages*. Esta table tendra tres campos de datos:
 - i. *id_message*. Tipo: *int(11)* eta auto-increment
 - ii. *message*. Tipo: *longtext*
 - iii. *username*. Tipo: *varchar(45)*

