
WEB SISTEMAK

2025/2026 IKASTURTEA

Tomcat web zerbitzaria

Java Server Pages (JSP)



Web Sistemak by [Oskar Casquero](#) & [María Luz Álvarez](#) is licensed under a [Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License](#).

JAVA SERVER PAGE


- Printzipioz, HTML orrialdeak dokumentu estatikoak dira, hau da,
 - web orrialde baten eduki jakin batentzako HTML dokumentu jakin bat dago.
 - web orrialdearen edukia aldatu nahi bada, HTML dokumentua aldatu beharra dago.
- Demagun web orrialde batean ordua inprimatu nahi dela.
Printzipioz, denbora bereiztasuna bezain beste HTML behar dira.

<pre><html> ... <footer> Server Date: Fri Mar 04 08:43:33 CET 2016 </footer> ... </html></pre>	HTML t_1
---	------------

<pre><html> ... <footer> Server Date: Fri Mar 04 08:43:34 CET 2016 </footer> ... </html></pre>	HTML t_2
---	------------

<pre><html> ... <footer> Server Date: Fri Mar 04 08:43:59 CET 2016 </footer> ... </html></pre>	HTML t_N
---	------------

JAVA SERVER PAGE



JAVA SERVER PAGE (BESTE ADIBIDE BAT)


- Demagun web orrialde batean datu base baten edukiak inprimatu nahi direla $t=2$, $t=4$ eta $t=6$ aldiuneetan.
 - $t=1$ aldiunean datu baseak erregistro bat dauka.
 - $t=3$ aldiunean datu basean beste erregistro bat gordetzen da.
 - $t=5$ aldiunean datu basean beste erregistro bat gordetzen da.
- Printzipioz, aldiune bakoitzean datu baseak dituen datu erregistro bezain beste lerro dituzten HTML taulak behar dira.

HTML t=2
<pre><html> ... <table> <tr><td>Oskar</td></tr> </table> ... </html></pre>


HTML t=4
<pre><html> ... <table> <tr><td>Oskar</td></tr> <tr><td>Mariluz</td></tr> </table> ... </html></pre>

HTML t=6
<pre><html> ... <table> <tr><td>Oskar</td></tr> <tr><td>Mariluz</td></tr> <tr><td>Ariana</td></tr> </table> ... </html></pre>

JAVA SERVER PAGE (BESTE ADIBIDE BAT)



JAVA SERVER PAGE (BESTE ADIBIDE BAT)



JARDUERA: GOIBURUEN ARIKETA JSP ERABILIZ EGIN

```
PrintWriter http_out = response.getWriter();
http_out.println("HTTP eskaeraren goiburuak:");
http_out.println("<table border=\"1\">");
http_out.println("<tr>");
http_out.println("<th>GOIBURUAREN IZENA</th>");
http_out.println("<th>GOIBURUAREN BALIOA</th>");
http_out.println("</tr>");
Enumeration<String> headerNames = request.getHeaderNames();
while(headerNames.hasMoreElements()) {
    http_out.println("<tr>");
    String headerName = (String)headerNames.nextElement();
    http_out.println("<td>");
    http_out.println(headerName);
    http_out.println("</td>");
    http_out.println("<td>");
    http_out.println(request.getHeader(headerName));
    http_out.println("</td>");
    http_out.println("</tr>");
}
http_out.println("</table>");
```

Kode honetako bista (HTML) eta kontrola (Java) banandu