

## Buổi 3

Front-end:

Mục ProductCard.jsx:

```
1  const ProductCard = ({ title, price, category, image, description }) => {
2    const isPremium = price > 50;
3
4    const shortenedDescription = description.length > 80
5      ? description.substring(0, 80) + '...'
6      : description;
7
8    return (
9      <div
10        style={{
11          border: '1px solid #ddd',
12          borderRadius: '8px',
13          padding: '16px',
14          width: '240px',
15          display: 'flex',
16          flexDirection: 'column',
17          gap: '8px',
18          position: 'relative',
19          backgroundColor: 'white',
20          transition: 'transform 0.2s, box-shadow 0.2s',
21        }}
22        // Xử lý hiệu ứng Hover bằng sự kiện JavaScript theo giáo trình
23        onMouseEnter={(e) => {
24          e.currentTarget.style.transform = 'translateY(-6px)';
25          e.currentTarget.style.boxShadow = '0 6px 16px rgba(0,0,0,0.1)';
26        }}
27      >
```

```

27     onMouseLeave={(e) => {
28         e.currentTarget.style.transform = 'none';
29         e.currentTarget.style.boxShadow = 'none';
30     }}
31 >
32     {/* Badge Premium (Thao tác tùy chọn nâng cao) */}
33     {isPremium && (
34         <span style={{ position: 'absolute', top: '8px', right: '8px', background:
35             | Premium
36         </span>
37     )}
38
39     <img
40         src={image}
41         alt={title}
42         style={{ width: '100%', height: '160px', objectFit: 'contain', borderRa
43     />
44
45     {/* Category nhãn Pill (Tùy chọn nâng cao) */}
46     <span style={{ backgroundColor: '■ #e0e0e0', color: '□ #555', padding: '
47         {category}
48     </span>
49
50     <h3 style={{ margin: '4px 0', fontSize: '1rem', height: '42px', overflow:
51     <p style={{ margin: '4px 0', fontWeight: 'bold', color: '■ #1976d2', fon
52     <p style={{ margin: '4px 0', fontSize: '0.85rem', color: '□ #666', flexG
53

```

```

<button
  style={{
    marginTop: 'auto',
    padding: '10px 12px',
    backgroundColor: '■ #1976d2',
    color: '■ #fff',
    border: 'none',
    borderRadius: '4px',
    cursor: 'pointer',
    fontWeight: 'bold'
  }}
>
  View Details
</button>
</div>
);
};

export default ProductCard;

```

## Mục ProductList.jsx:

```
1  import { useState, useEffect } from 'react';
2  import axios from 'axios';
3  import ProductCard from './ProductCard';
4
5  const ProductList = () => {
6    // Khởi tạo các trạng thái lưu dữ liệu, loading và lỗi
7    const [products, setProducts] = useState([]);
8    const [loading, setLoading] = useState(true);
9    const [error, setError] = useState('');
10
11    useEffect(() => {
12      // Gọi API lấy danh sách sản phẩm từ FakeStoreAPI
13      axios.get('https://fakestoreapi.com/products')
14        .then((response) => {
15          setProducts(response.data);
16          setLoading(false);
17        })
18        .catch((err) => {
19          setError('Đã xảy ra lỗi khi tải danh sách sản phẩm. Hãy kiểm tra lại kết nối');
20          setLoading(false);
21        });
22    }, []);
23
24    // Giao diện khi đang tải dữ liệu
25    if (loading) return <div style={{ padding: '24px', textAlign: 'center', fontSize:
26
27    // Giao diện khi gặp lỗi kết nối
28    if (error) return <div style={{ padding: '24px', color: 'red', textAlign: 'center'
29
30    return (
31      <section style={{ padding: '24px' }}>
32        <h2 style={{ borderBottom: '2px solid #1976d2', paddingBottom: '8px' }}>
33        <p style={{ color: '#666' }}>Browse our real-time product catalog from Fake
34
35        <div
36          style={{
37            marginTop: '24px',
38            display: 'flex',
39            flexWrap: 'wrap',
40            gap: '20px',
41            justifyContent: 'center'
42          }}
43        >
44          {/* Lặp qua mảng sản phẩm bằng hàm map() */}
45          {products.map((product) => (
46            <ProductCard
47              key={product.id} // Key định danh duy nhất cho mỗi phần tử trong danh
48              title={product.title}
49              price={product.price}
50              category={product.category}
51              image={product.image}
52              description={product.description}
53            />
54          ))}
55        </div>
56      </section>
57    );
```

Mục App.jsx chỉnh sửa:

```
1  import Header from './components/Header';
2  import Banner from './components/Banner';
3  import ProductList from './components/ProductList';
4  import Footer from './components/Footer';
5
6  const App = () => {
7    const studentName = 'Nguyễn Cao Uyên Nhi';
8
9    return (
10     <div style={{ fontFamily: 'Arial, sans-serif', maxWidth: '1200px', margin: '0 auto' }}>
11       <Header title="ShopHub" />
12       <Banner subtitle="Welcome to our store" buttonText="Shop Now" />
13
14       {/* Danh sách sản phẩm lấy từ API thực tế nằm ở đây */}
15       <ProductList />
16
17       <Footer
18         studentName={studentName}
19         courseName="Full-Stack Web Development"
20         semester="Summer 2026"
21       />
22     </div>
23   );
24 };
25
26 export default App;
```

Mock fake API:

```
PS D:\Chat-App> npm install axios

6 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
PS D:\Chat-App> npm fund
```

Giao diện ShopHub:

