1. Pinjam Barang

Catatan sederhana barang yang dipinjam teman

Aditya Rizki Pratama - 24523098
Muhammad Thaahir Ramadhan - 24523081

Pengguna: mahasiswa / penghuni kos.
Masalah: lupa siapa peminjam dan apakah barang sudah kembali.

Solusi: satu layar untuk mencatat barang, peminjam, dan status kembali.

2. Cakupan dan keputusan UI/UX

3 fitur: tambah pinjaman, tandai kembali, hapus pinjaman.

Umpan balik: pesan daftar kosong, pesan input wajib diisi, dan teks status yang jelas.

M11: form + daftar bertumpuk pada jendela sempit; berdampingan jika lebar >= 840 dp dan tinggi >= 480 dp.

Material 3 konsisten, konten bisa di-scroll, teks panjang membungkus. Data lokal di memori.

3. Demo dan dua layout

Screenshot runtime belum tersedia.
Sempit: form dan daftar bertumpuk.
Lebar: form kiri dan daftar kanan.
Lihat sketsa-layout.svg.

Screenshot runtime belum tersedia.
Sempit: form dan daftar bertumpuk.
Lebar: form kiri dan daftar kanan.
Lihat sketsa-layout.svg.

Demo: tambah kosong → isi Payung/Rina → tambah → kembali → resize → hapus.

4. MVVM dan alur UDF

Model: Pinjaman. **View:** PinjamScreen. **ViewModel:** validasi dan perubahan PinjamUiState.

Klik Tambah → callback → tambahPinjaman() → validasi → update + copy → StateFlow → collectAsStateWithLifecycle() → UI baru.

MutableStateFlow **private**; StateFlow **read-only**. List diganti dengan +, map, atau filter; item dikenali lewat ID.

M12-M13: viewModel() lifecycle-aware; route menghubungkan state dan callback. Data memori mengikuti contoh M13.

5. Pemeriksaan dan kesimpulan

Periksa: input kosong/spasi, tambah, status kembali, hapus, dua layout, rotasi, dan teks besar.

Pelajaran: UI konsisten berasal dari satu pemilik state, arah event yang jelas, dan layout sesuai ruang jendela.

Batas: memori ViewModel bertahan saat rotasi, tetapi hilang saat proses mati / scope berakhir.

Referensi: M11 UI/UX & Adaptive Layout; M12 MVVM & ViewModel; M13 UI State, StateFlow & UDF. Tautan dokumentasi resmi di README.
Tanya jawab (2 menit).