НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені Ігоря Сікорського» ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

Кафедра системного програмування та спеціалізованих комп'ютерних систем

Лабораторна робота № 1

з дисципліни

«Бази даних і засоби управління»

Виконав: студент III курсу

ФПМ групи КВ-94

Заварін В. О.

Перевірив: доц. Петрашенко А. В.

Метою роботи є здобуття вмінь проектування бази даних та практичних навичок створення реляційних баз даних за допомогою PostgreSQL.

Завдання роботи полягає у наступному:


- 1. Розробити модель «сутність-зв'язок» предметної галузі, обраної студентом самостійно, відповідно до пункту «Вимоги до ЕR-моделі».
- 2. Перетворити розроблену модель у схему бази даних (таблиці) PostgreSQL.
- 3. Виконати нормалізацію схеми бази даних до третьої нормальної форми (3HФ).
- 4. Ознайомитись із інструментарієм PostgreSQL та pgAdmin 4 та внести декілька рядків даних у кожну з таблиць засобами pgAdmin 4. Модель "сутність-зв'язок" магазину прокату DVD-дисків
- Сутність «DVD-прокат», атрибути: ID, адреса, назва та власник
- Сутність «DVD-диски», атрибути: ID, назва, жанр, рік випуску, ціна
- Сутність «Позика», атрибути: ID (позики), дата отримання, дата повернення, статус
- Сутність «Клієнт», атрибути: ID, ім'я, прізвище

Зв'язок між сутностями «DVD-прокат» і «DVD-диски» 1:N, так як у одному магазині прокату дисків може бути багато дисків, а один диск може знаходитись лише в одному магазині

Зв'язок між сутностями «DVD-диски» і «Позика» 1:N, так як одна позика може складатись з 1, а один диск може бути в багатьох позиках (у позики ϵ час видачі і час повернення, тобто після повернення диск може бути запозичений знову)


Зв'язок між сутностями «Позика» і «Клієнт» 1:N, так як один клієнт може брати диски у позику багато разів, а одна позика стосується тільки одного клієнта

Оскільки один диск можуть взяти багато багато клієнтів, а також один клієнт може взяти багато дисків, то між сутностями «DVD-диски» і «Клієнт» існує зв'язок багато до багатьох N:M (один клієнт може мати багато позик 1:N, і один диск може бути у багатьох позиках також 1:N)



ER-діаграма

Схема бази даних



Сутність	Атрибут	Опис атрибуту	Тип	Обмеження
DVD-rental	ID	унікальний ідентифікатор	integer	notnull/unique
	address	адреса прокату	character varying	notnull
	name	назва	character varying	notnull
	owner	власник	character varying	notnull
DVD-disk	ID	унікальний ідентифікатор	integer	notnull/unique
	DVD-rental_id	ідентифікатор магазину прокату	integer	notnull
	name	назва диску	character varying	notnull
	genre	жанр	character varying	notnull
	date	дата виходу	timestamp	notnull
	price	ціна	money	notnull
loan	ID	унікальний ідентифікатор	integer	unique/notnull
	DVD-disk_id	ідентифікатор диску, який був взятий в позику	integer	notnull
	client_id	ідентифікатор клієнту	integer	notnull
	date_loan	дата видачі позики	timestamp	notnull
	date_return	дата повернення	timestamp	notnull
	status	статус прокату (повернули/не повернули)	character varying	notnull

client	ID	унікальний ідентифікатор	integer	notnull/unique
	name	Ім'я клієнта	character varying	notnull
	surname	прізвище клієнта	character varying	notnull

- Сутність «DVD-прокат» була перетворена в таблицю «DVD-rental»
- Сутність «DVD-диск» була перетворена в таблицю «DVD-diskl»
- Сутність «Позика» була перетворена в таблицю «loan»
- Сутність «Клієнт» була перетворена в таблицю «client»

Відповідність нормальним формам:

> DVD-rental

- ID address (адреса магазина-прокату, залежить від DVD-rental_id)
- ID name (назва відповідного магазину-прокату, залежить від DVD-rental id)
- о ID **☞** owner (власник цього прокату, залежить від DVD-rental id)

➤ DVD-disk

- ID ■ DVD-rental_id (за DVD-disk_id можна вибрати магазин-прокат)
- ID name (назва диску, залежить від DVD-disk_id)
- ∘ ID genre (жанр того, що на диску, залежить від DVD-disk_id)
- ∘ ID date (дата виходу, залежить від DVD-disk_id)
- ∘ ID price (ціна диску, залежить від DVD-disk_id)

> client

- ∘ ID name (ім'я клієнту, залежить від client_id)
- ID surname (прізвище клієнту, залежить від client id)

> loan

- ID date_loan (дата, коли клієнт взяв диск, залежить від loan id)
- ID date_return (дата повернення диску, залежить від loan_id)
- ID status (статус повернення, залежить від loan_id)

Схема відповідає 1НФ, тому що:

- 1) Кожна таблиця має основний ключ (Primary key, PK) та мінімальний набір атрибутів, які ідентифікують запис;
- 2) Кожен атрибут повинен має лише одне значення, а не множину значень.
- 3) У таблиці відсутні ідентичні записи
- 4)Кожна клітинка зберігає простий тип даних

Схема відповідає 2НФ, тому що:

- 1) Вона відповідає вимогам 1НФ;
- 2) Кожен не ключовий атрибут функціонально залежить від основного атрибуту.

Схема відповідає ЗНФ, а саме:

- 1) Вона відповідає вимогам 2НФ;
- 2) Дані в таблиці залежать винятково від основного ключа;

