# Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет Информационных Технологий, Механики и Оптики Мегафакультет компьютерных технологий и управления

# Дисциплина «Алгоритмы и структуры данных» Лабораторная работа №9

Выполнил:
Студент группы Р3218
Рябов Сергей Витальевич
Преподаватель:
Муромцев Дмитрий Ильич

# 1. Наивный поиск подстроки в строке

Даны строки р и t. Требуется найти все вхождения строки р в строку t в качестве подстроки.

### Формат входного файла

Первая строка входного файла содержит p, вторая — t  $(1 \le |p|, |t| \le 10^4)$ . Строки состоят из букв латинского алфавита.

## Формат выходного файла

В первой строке выведите число вхождений строки р в строку t. Во второй строке выведите в возрастающем порядке номера символов строки t, с которых начинаются вхождения р. Символы нумеруются с единицы.

# Исходный код (С#):

```
using System;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;
using System.Globalization;
namespace ADS.Week9
    public class SearchableString
    {
        private string str;
        public int Length { get { return str.Length; } }
        private const int x = 27;
        private const long p = 223372036854775801;
        public SearchableString(string s)
            str = s:
        }
        public List<int> IndexesOf(string s)
            if (s.Length > str.Length)
                return new List<int>();
            long hash = GetHash(s);
            List<int> indexes = new List<int>();
            for (int i = 0; i <= str.Length - s.Length; i++)</pre>
                string substring = str.Substring(i, s.Length);
                if (hash == GetHash(substring) && substring.Equals(s))
                    indexes.Add(i);
            }
            return indexes;
        private long GetHash(string s)
            long hash = 0;
            for (int i = 0; i < s.Length; i++)
                hash = (hash * x + s[i]) % p;
            return hash;
```

```
}
    }
    public class Task1
        public static void main(string[] args)
        {
            using (StreamReader streamReader = new StreamReader("input.txt"))
            using (StreamWriter streamWriter = new StreamWriter("output.txt"))
                string substring = streamReader.ReadLine();
                SearchableString str = new SearchableString(streamReader.ReadLine());
                List<int> indexes = str.IndexesOf(substring);
                streamWriter.WriteLine(indexes.Count);
                for (int i = 0; i < indexes.Count; i++)</pre>
                    streamWriter.Write("\{0\}\ ",\ indexes[i]\ +\ 1);
            }
        }
    }
}
```

# Результат:

№ теста	Результат	Время, с	Память	Размер входного файла	Размер выходного файла
Max		0.203	11563008	20003	48890
1	ОК	0.031	10240000	14	7
2	ОК	0.031	10203136	6	5
3	ОК	0.015	10215424	6	3
4	ОК	0.031	10219520	7	7
5	ОК	0.031	10104832	7	3
6	ОК	0.031	10194944	9	7
7	ОК	0.031	10174464	10	5
8	ОК	0.031	11337728	3004	3
9	ОК	0.031	11419648	3028	7
10	ОК	0.031	11309056	2656	429
11	ОК	0.031	10477568	2005	8895
12	ОК	0.015	10211328	4003	7
13	ОК	0.031	11358208	3004	3
14	ОК	0.046	11165696	2252	1850
15	ОК	0.031	10354688	2021	186
16	ОК	0.046	10584064	2008	8884
17	ОК	0.031	11374592	3004	3904
18	ОК	0.031	11259904	2670	3
19	ОК	0.046	11317248	3028	7
20	ОК	0.015	11313152	2404	691

# 2. Карта

В далеком 1744 году во время долгого плавания в руки капитана Александра Смоллетта попала древняя карта с указанием местонахождения сокровищ. Однако расшифровать ее содержание было не так уж и просто.

Команда Александра Смоллетта догадалась, что сокровища находятся на х шагов восточнее красного креста, однако определить значение числа она не смогла. По возвращению на материк Александр Смоллетт решил обратиться за помощью в расшифровке послания к знакомому мудрецу. Мудрец поведал, что данное послание таит за собой некоторое число. Для вычисления этого числа необходимо было удалить все пробелы между словами, а потом посчитать количество способов вычеркнуть все буквы кроме трех так, чтобы полученное слово из трех букв одинаково читалось слева направо и справа налево.

Александр Смоллетт догадывался, что число, зашифрованное в послании, и есть число х. Однако, вычислить это число у него не получилось.

После смерти капитана карта была безнадежно утеряна до тех пор, пока не оказалась в ваших руках. Вы уже знаете все секреты, осталось только вычислить число х.

#### Формат входного файла

В единственной строке входного файла дано послание, написанное на карте. Длина послания не превышает  $3 \cdot 10^5$ . Гарантируется, что послание может содержать только строчные буквы английского алфавита и пробелы. Также гарантируется, что послание не пусто. Послание не может начинаться с пробела или заканчиваться им.

# Формат выходного файла

Выведите одно число х — число способов вычеркнуть из послания все буквы кроме трех так, чтобы оставшееся слово одинаково читалось слева направо и справа налево.

# Исходный код (С#):

```
using System;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;
using System.Globalization;
namespace ADS.Week9
    public class Map
        private string str;
        public Map(string s)
            str = s.Replace(" ", string.Empty);
        }
        public long CalculateX()
            List<int>[] indexes = new List<int>[26];
            for (int i = 0; i < indexes.Length; i++)</pre>
                indexes[i] = new List<int>();
            for (int i = 0; i < str.Length; i++)</pre>
                indexes[str[i] - 'a'].Add(i);
            long count = 0;
```

```
foreach(List<int> letterIndexes in indexes)
                 for (int i = 0; i < letterIndexes.Count - 1; i++)</pre>
                     \mbox{count += (((long)letterIndexes[i + 1] - letterIndexes[i])} \label{eq:count}
                     * (letterIndexes.Count - i - 1) - 1) * (i + 1);
            return count;
        }
    }
    public class Task2
        public static void Main(string[] args)
        {
            using (StreamReader streamReader = new StreamReader("input.txt"))
            using (StreamWriter streamWriter = new StreamWriter("output.txt"))
            {
                 Map map = new Map(streamReader.ReadLine());
                 streamWriter.WriteLine(map.CalculateX());
            }
        }
    }
}
```

# Результат:

№ теста	Результат	Время, с	Память	Размер входного файла	Размер выходного файла
Max		0.062	14843904	300002	18
1	ОК	0.015	10268672	10	3
2	ОК	0.015	10211328	34	5
3	ОК	0.031	10186752	5	3
4	ОК	0.031	10223616	6	3
5	ОК	0.031	10235904	7	3
6	ОК	0.031	10313728	9	4
7	ОК	0.031	10174464	7	3
8	ОК	0.015	10289152	7	3
9	ОК	0.031	10190848	13	4
10	ОК	0.031	10170368	202	8
11	ОК	0.015	10215424	202	8
12	ОК	0.031	10194944	202	8
13	ОК	0.031	10264576	202	8
14	ОК	0.031	10227712	202	7
15	OK	0.015	10203136	202	7
16	ОК	0.031	10162176	202	7
17	ОК	0.046	10334208	202	9
18	ОК	0.031	10375168	5002	13
19	ОК	0.015	10338304	5002	13
20	ОК	0.031	10317824	5002	13