

```

1: unit RVData;
2:
3: {$mode objfpc}{$H+}
4:
5: //=====
6: //
7: // Unit : RV.pas
8: //
9: // Description :
10: //
11: // Called By : AppSettings : frmSettings.GetLogbooksDirectory
12: //           Main : TfrmMain.mnuLogbooksNewClick
13: //
14: // Calls :
15: //
16: // Ver. : 1.0.0
17: //
18: // Date : 24 Apr 2019
19: //
20: //=====
21:
22: interface
23:
24: uses
25:   Classes, SysUtils, sqlite3conn, sqldb, db, FileUtil, Forms, Controls,
26:   Graphics, Dialogs, ComCtrls, Buttons, StdCtrls, ExtCtrls,
27:   //
28:   AppSettings;
29:
30: type
31:
32:   { TfrmRVData }
33:
34:   TfrmRVData = class(TForm)
35:     DataSource1: TDataSource;
36:     Panell1: TPanel;
37:     SQLite3Connection1: TSQLite3Connection;
38:     SQLQuery1: TSQLQuery;
39:     SQLTransaction1: TSQLTransaction;
40:     StatusBar1: TStatusBar;
41:     procedure FormShow(Sender: TObject);
42:     function CreateRVDataDB: boolean;
43:
44:   private
45:
46:   public
47:
48:   end;
49:
50: var
51:   frmRVData: TfrmRVData;
52:
53: implementation
54:
55: {$R *.lfm}
56:
57: //=====
58: //           PRIVATE CONSTANTS
59: //=====
60:

```

```
61: //=====
62: //          PUBLIC CONSTANTS
63: //=====
64:
65: //=====
66: //          PRIVATE VARIABLES
67: //=====
68:
69: //=====
70: //          PUBLIC VARIABLES
71: //=====
72:
73: //=====
74: //          PRIVATE ROUTINES
75: //=====
76:
77: //=====
78: //          PUBLIC ROUTINES
79: //=====
80: function TfrmRVData.CreateRVDataDB: boolean;
81: begin
82:
83:   showmessage('Creating New Logbook');
84:
85:   // First create the Logbook folder
86:
87: end; // function TfrmRVData.CreateRVDataDB
88:
89: //=====
90: //          PROPERTY ROUTINES
91: //=====
92: {function TfrmRVData.GetRVDataDir: string;
93: begin
94:   Result := fRVDataDir;
95: end; // function TfrmRVData.GetApplicationDirectory
96:
97: //-----
98: procedure TfrmRVData.SetRVDataDir(Dir: string);
99: begin
100:   fRVDataDir := Dir;
101: end; // procedure TfrmRVData.SetRVDataDir  }
102:
103: //=====
104: //          MENU ROUTINES
105: //=====
106:
107: //=====
108: //          COMMAND BUTTON ROUTINES
109: //=====
110:
111: //=====
112: //          CONTROL ROUTINES
113: //=====
114:
115: //=====
116: //          FILE ROUTINES
117: //=====
118:
119: //=====
120: //          FORM ROUTINES
```

```
121: //=====
122: procedure TfrmRVData.FormShow(Sender: TObject);
123: begin
124:
125:     { SQLite3Connection1.DatabaseName := 'A.db';
126:       SQLite3Connection1.Transaction := SQLiteTransaction1;
127:
128:       SQLiteTransaction1.DataBase := SQLite3Connection1;
129:
130:       SQLQuery1.DataBase := SQLite3Connection1;
131:       SQLQuery1.Transaction := SQLiteTransaction1;
132:       SQLQuery1.SQL.Text := 'SELECT * FROM Student';
133:
134:       DataSourcel.DataSet := SQLQuery1;
135:       DBGrid1.DataSource := DataSourcel;
136:
137:       SQLite3Connection1.Open;
138:
139:       if SQLite3Connection1.Connected then
140:         Label1.Caption := 'Connected - Great'
141:       else
142:         Label1.Caption := 'OOOPS';
143:
144:       SQLQuery1.Open;    }
145:
146: end; // procedure TfrmRVData.FormShow
147:
148: //=====
149: end. // unit RVData
150:
```