

```

1: unit ProvTable;
2:
3: {$mode objfpc}{$H+}
4:
5: //=====
6: //
7: // Unit : ProvTGable.pas
8: //
9: // Description :
10: //
11: // Called By frmMain : procedure TfrmMain.mnuSettingsDatabasesCommonProvTableClick
12: //
13: // Calls :
14: //
15: // Ver. : 1.00
16: //
17: // Date : 24 Apr 2019
18: //
19: //=====
20:
21: interface
22:
23: uses
24:   Classes, SysUtils, sqldb, db, sqlite3conn, FileUtil, Forms, Controls,
25:   Graphics, Dialogs, Buttons, DbCtrls, DBGrids;
26:
27: type
28:
29:   { TfrmProvTable }
30:
31:   TfrmProvTable = class(TForm)
32:     BitBtn1: TBitBtn;
33:     BitBtn2: TBitBtn;
34:     BitBtn3: TBitBtn;
35:     DataSource1: TDataSource;
36:     dbedtAbbreviation: TDBEdit;
37:     dbedtFullName: TDBEdit;
38:     DBGrid1: TDBGrid;
39:     DBNavigator1: TDBNavigator;
40:     SQLite3Connection1: TSQLite3Connection;
41:     SQLQuery1: TSQLQuery;
42:     SQLTransaction1: TSQLTransaction;
43:     procedure FormCreate(Sender: TObject);
44:     procedure FormShow(Sender: TObject);
45:   private
46:
47:   public
48:
49:   end;
50:
51: var
52:   frmProvTable: TfrmProvTable;
53:
54: implementation
55:
56: {$R *.lfm}
57:
58: //=====
59: //           PRIVATE CONSTANTS
60: //=====

```

```

61:
62: //=====
63: //          PUBLIC CONSTANTS
64: //=====
65:
66: //=====
67: //          PRIVATE VARIABLES
68: //=====
69:
70: //=====
71: //          PUBLIC VARIABLES
72: //=====
73:
74: //=====
75: //          PRIVATE ROUTINES
76: //=====
77:
78: //=====
79: //          PUBLIC ROUTINES
80: //=====
81:
82: //=====
83: //          PROPERTY ROUTINES
84: //=====
85:
86: //=====
87: //          MENU ROUTINES
88: //=====
89:
90: //=====
91: //          COMMAND BUTTON ROUTINES
92: //=====
93:
94: //=====
95: //          CONTROL ROUTINES
96: //=====
97:
98: //=====
99: //          FILE ROUTINES
100: //=====
101:
102: //=====
103: //          FORM ROUTINES
104: //=====
105: procedure TfrmProvTable.FormCreate(Sender: TObject);
106: begin
107:
108: end; // procedure TfrmProvTable.FormCreate
109:
110: //=====
111: procedure TfrmProvTable.FormShow(Sender: TObject);
112: begin
113:
114:     // Setup all of the Database Controls
115:     vstrApplicationDatabasePathName := frmSettings.pApplicationDirectory +
116:                                     '\ ' +
117:                                     cstrApplicationDBName;
118:
119:     {SQLite3Connection1.DatabaseName:= vstrApplicationDatabasePathName;
120:     SQLite3Connection1.Transaction := SQLiteTransaction1;

```

```
121:
122: SQLite3Connection1.DataBase := SQLite3Connection1;
123:
124: SQLite3Query1.DataBase := SQLite3Connection1;
125: SQLite3Query1.Transaction := SQLite3Transaction1;
126:
127: DataSource1.DataSet := SQLite3Query1;
128:
129: dbedtID.Datasource := DataSource1;
130: dbedtID.DataField := 'ID';
131:
132: dbedtName.DataSource := DataSource1;
133: dbedtName.DataField := 'Name';
134:
135: dbedtAddress1.DataSource := DataSource1;
136: dbedtAddress1.DataField := 'Address1';
137:
138: dbedtAddress2.DataSource := DataSource1;
139: dbedtAddress2.DataField := 'Address2';
140:
141: dbedtCity.DataSource := DataSource1;
142: dbedtCity.DataField := 'City';
143:
144: dbedtCountry.DataSource := DataSource1;
145: dbedtCountry.DataField := 'Country';
146:
147: dbedtPostalCode.DataSource := DataSource1;
148: dbedtPostalCode.DataField := 'PostalCode';
149:
150:
151:
152:
153:
154: SQLite3Connection1.Connected := True;
155: SQLite3Transaction1.Active := True;
156:
157: SQLite3Query1.SQL.Text := 'select * from ' + cstrManufacturersTableName;
158: SQLite3Query1.Open; }
159:
160:
161: end; // procedure TfrmProvTable.FormShow
162:
163: //=====
164:
165:
166: end.
167:
```