1ブック×1テクニックの基礎講座

BASIC OF BASIC 06

ベーシック・オブ・ベーシック

技術解説 岩上昌弘[MAGNOLiA]

パーマ

レイヤー(上)

1ブック×1テクニックの基礎講座

BASIC OF BASIC 06

ベーシック・オブ・ベーシック

パーマ レイヤー（上）

技術解説　岩上昌弘［MAGNOLiA］

JOSEI MODE

はじめに

パーマは、髪に曲線をつくることができます。

毛先だけのワンカール、中間や根元からの波打つようなウエーブなど、
髪に動きを出したり、フォルムを変えたり──。

パーマ技術をマスターすると、ヘアデザインの幅は大きく広がります。

本コースは1つのカットベースから、毛先のみのJカールと、
全体的にウエーブを施すWウエーブ、
2種類のパーマデザインのつくり方を3冊に分けて学びます。

基礎的なカットベースの構成から、
パーマの配置を考えるスキルを習得しましょう。

BASIC OF BASIC パーマ

学習内容

レイヤー（上）

▼

レイヤー（下）・ケミカル知識

▼

グラデーション

パーマって何だろう?

同じカットベースでも
巻き方によって変化する!

パーマは髪の毛にさまざまな曲線をつくる技術。同じカットベースでも、パーマのかけ方が違えば、まったく異なるヘアデザインが完成する。たとえば、落ち着いた印象のローレイヤーにパーマをかけると……。

ローレイヤー



JとWで
パーマデザインをつくろう

下の2スタイルを見てみよう。毛先を1回だけカールさせた「Jカール」と、繰り返し波立つ「Wウエーブ」では、印象が違う。パーマデザインとはつまり、ねらいに合わせてカール・ウエーブの数（回転数）を操作すること。

J
カール

Jカールとは、毛先のワンカールでつくられたパーマデザインのこと。静的な印象だったローレイヤーに、なめらかな毛流れが生まれ、より女性らしさが増している。



ローレイヤーJ

W
ウエーブ

Wウエーブとは、髪に波立つような動きのあるパーマデザインのこと。Jカールよりさらに動きが加わり、華やかなイメージに。



ローレイヤーW

できるベーシックパーマデザイン

レイヤー

ショートレイヤー

J



W



ハイレイヤー

J



W



ローレイヤー

J

06巻は
4つを学ぶ



W



本書では、「Jカール」「Wウエーブ」の使い分けによって、
さまざまなカットベースからさらに多彩なパーマデザインを生み出す技術を学ぶ。

JとWで

グラデーション

前下がり

J



W



前上がり

J



W



CONTENTS

3 はじめに

9 **第1章 ローレイヤー Jカール編**

11 01.ブロッキング
12 02.バック・アンダー中央①を巻く
14 03.バック・ミドル中央②を巻く
15 04.バック・アンダー～ ミドル左右③～⑥を巻く
16 05.バック・オーバー⑦～⑨を巻く
17 06.サイド・上段と下段⑩～⑬を巻く
18 07.ロッドオン
19 08.ウォッシュアウト
20 ローレイヤーJのできあがり！

25 **第2章 ローレイヤー Wウエーブ編**

27 01.ブロッキング
28 02.バック・中央①～⑤を巻く
31 03.バック・左右⑥～⑬を巻く
32 04.サイド⑭～⑰を巻く
33 05.バック左右の表面⑱・⑲を巻く
34 06.サイド左右の表面⑳・㉑を巻く
35 07.トップの㉒～㉕を巻く
36 08.ロッドオン
37 09.ウォッシュアウト
38 ローレイヤーWのできあがり！

41 **第3章 ハイレイヤー Jカール編**

43 01.バック・中央①を巻く
44 02.バック・中央②・③を巻く
45 03.バック・左右④～⑨を巻く
46 04.サイド⑩～⑬を巻く
48 05.表面とバング⑭～⑯を巻く
49 06.ロッドオン
50 07.ウォッシュアウト
51 ハイレイヤーJのできあがり！

53 **第4章 ハイレイヤー Wウエーブ編**

55 01.バック・アンダー①～③を巻く
57 02.バック・ミドル④～⑧を巻く
59 03.サイド⑨～⑫を巻く
60 04.表面⑬～⑱を巻く
61 05.ロッドオン
62 06.ウォッシュアウト
63 ハイレイヤーWのできあがり！

66 学習のまとめ

68 考えよう／カットフォルムに合わせた巻き方①
70 考えよう／カットフォルムに合わせた巻き方②
72 考えよう／カットフォルムに合わせた巻き方③

第1章 ローレイヤー
Jカール編



段差の少ないローレイヤーの毛先にワンカール（Jカール）をつくっていく。
毛先巻きのテクニックと、
パーマにおけるセクションとスライスの考え方を学ぼう。

ローレイヤーJを巻こう

目指すデザイン
Jカール

毛先にJカールを施すと、ゆるやかに揺らぐロングヘアに変わる。











≪


カットベース
ローレイヤー

本章は、段差少なめのロングスタイルにパーマをかけてみよう。










01 ブロッキング




トップはU字型、バックは縦3列に分ける

基本的なブロッキングは縦3列、トップはU字型に設定する（スライスやセクションは毛量によって変化するため、ここでは目安として横のラインを決めている）。

Ⓐ イヤーツーイヤー（耳上からトップポイントを通る線）で前後に分ける
Ⓑ トップはU字型に分ける
Ⓒ バックは縦3列に分ける
Ⓓ アンダーセクションはぼんのくぼ下
Ⓔ ミドルセクションはぼんくぼ上からハチ下まで
Ⓕ それ以外がトップを含むオーバーセクション
Ⓖ バックと合わせて放射状に分ける






ローレイヤーⒿで できるようになること

毛先巻き

Jカールは、毛先から1.5回転のカールをつくる。毛先からロッドに巻きつける「毛先巻き」をマスターしよう。





バック・アンダー 中央①を巻く 02



3 23ミリのロッドをスライスと水平にあてる。あてる位置は、毛先からロッド1周分上がったところ（※2）。



2 毛束の位置を動かさずに、表側にペーパーをあてる。



1 バックのアンダーセクションの中央①から巻く。髪が自然に落ちる位置を確認（※1）。ここから「毛先巻き」をする。




6 コームのテールで、毛先をロッドにそわせておさめる。



5 毛先が半回転して、ロッドの裏側についた状態。この時点では、まだロッドは回転しない。



4 毛先をロッドに巻きつける。



※2

ロッドをあてる位置

ロッドをあてる位置は、毛先からロッド1周分のところ。つまり、ロッドの大きさによって位置は変わるのだ。

OK ○



NG ×



ロッドをはずすと、表面の髪しかJカールになっていないのがわかる。

内側がたるんだ状態に。

オンベースにパネルを引き出して毛先巻きしてみると……

※1

なぜ自然に落ちる位置で巻くのか？

ステム（＝パネルの角度）を上げて巻いてしまうと、内側の髪がたるんでしまい、きれいなJカールができない。自然に髪が落ちる位置で巻こう。



9 ロッドにゴムをかける。ロッドの位置が変わらないように（※4）、まずは右からゴムをかける。



8 毛先を巻き込んだら、さらに半回転、内側に巻く。合計毛先巻き1.5回転に（※3）。



7 ロッドを内側に回転させる。この時点で1回転。



12 毛先巻き1.5回転が完成。



11 再度、右にゴムを引っかけて完了。



10 左上から左下にゴムを引っかける。

OK ○



左の正しい1.5回転の位置と比べると、右はそれよりも0.5回転巻き上がっているのがわかる。ワンカール以上巻かれてしまい、シルエットがふくらむ原因に。



NG ×





9よりも上の位置でゴムかけをしてみる。一見、正しいように感じるが……。

※4

ゴムかけの位置を間違えると……

ゴムかけの位置の間違いは、ロッドの回転数に影響する。ねらうデザインをつくるためには、ロッドを正しい位置で留めなければならない。

※3

1.5回転＝仕上がりがワンカール（Jカール）となる。

ロッドオン 07












チェックしよう ❶

すべての髪が自然に落ちる位置で巻かれているか。



チェックしよう ❷

真上から見て、オーバーセクションが放射状に引き出されているか。

08 ウォッシュアウト







オーバーのJ

29ミリ×毛先巻き1.5回転



ミドルのJ

26ミリ×毛先巻き1.5回転



アンダーのJ

23ミリ×毛先巻き1.5回転



チェックしよう

アンダーは23ミリ、ミドルは26ミリ、オーバーは29ミリのロッドで1.5回転の毛先巻きにした。ロッドが大きくなると、仕上がるリッジも大きくなる。

ローレイヤーJのできあがり!












施術内容

1液（システアミン）つけ巻き10分→
中間水洗→2液（ブロム酸）5分・5分2度づけ

※毛髪は、カラーによるミドルダメージを想定。

ローレイヤーのJカールの構成を考えよう。
1つのスタイルを成立させる上での各セクションの役割が見えてくる。

セクションの考え方




ローレイヤーJの場合

ローレイヤーJカールでは、1.5回転の回転数はそのままに、下から表面へ向かって、23ミリ、26ミリ、29ミリとロッドを大きくした。ロッド径が大きくなるほど、カールが大きくなる。下から表面へJカールが大きくなることで、おさまりのよいワンカールパーマが完成した。





C
大きいJカール
29ミリロッド



B
中くらいJカール
26ミリロッド



A
小さいJカール
23ミリロッド

ローレイヤーWを巻こう

目指すデザイン
Wウエーブ

全体に波打つウエーブで、より華やかなイメージを目指そう。











≪


カットベース
ローレイヤー

前章と同じく、段差少なめのロングスタイルにパーマをかける。










01 ブロッキング



トップはU字型
バックは縦3つに分ける

イヤーツーイヤー（耳上からトップポイントを通る線）で前後に分け、バックは縦3つ、トップはU字型に分けておく。

Ⓐ イヤーツーイヤー（耳上からトップポイントを通る線）で前後に分ける
Ⓑ トップはU字型に分ける
Ⓒ バックは縦3列に分ける





ローレイヤー W で できるようになること

中間巻き

Wウエーブは、中間から巻きつける3回転の「中間巻き」をマスターしよう。





ハイレイヤーJを巻こう

目指すデザイン Jカール

薄くなった毛先にもほどよいJカールをつくり、全体に一定の動きを出す。







カットベース ハイレイヤー

高い位置からレイヤーが入ったロングヘア。スリムなフォルムと、すその薄さが特徴。









ハイレイヤーJでできるようになること

毛先巻き（スパイラル巻き）

「ローレイヤーのJカール」と同様に毛先から1.5回転巻くが、カールが強くなりすぎないよう、ロッドを斜めにし、らせん状に巻く「スパイラル巻き」で構成する。



01 バック・中央①を巻く





2 毛先からロッド1周分上がった位置に、23ミリのロッドを斜めにあてる（※1）。



1 バックの中央①を巻く。髪が自然に落ちる位置を確認し、ペーパーをあてる。



ブロッキング イヤーツーイヤー（耳上からトップポイントを通る線）で前後に分け、バックは縦3つ、トップはU字型に分けておく。



5 ゴムかけする。毛先が左側にくる1.5回転の毛先巻き（スパイラル巻き）の完成。



4 さらに0.5回転巻き上げ、合計1.5回転。




3 毛先を内側へ巻きこみ、1回転。

NG



らせん状に巻きおさめられていないため、そこだけカールの形状も違う。



巻きおさめる。巻きおさめの回転方向が変わってしまっている。



それでも強引に飛び出た髪をペーパーに押し込み、



巻き上げると髪がロッドからはみだしていく。



ロッドの右側をあけずに巻き始めてみる。

※1

巻き始めの出発点を間違えるとどうなる？

スパイラル巻きはロッドの幅を生かしてらせん状に巻くため、巻き始めは回転数に合わせて、ロッドに巻き上げる分のスペースをあけておく。これを考えずに巻き始めると、幅が足りずカールが変形してしまう。

ハイレイヤーWを巻こう

目指すデザイン Wウエーブ

髪の長短差が大きいため、内側の髪（A・Bゾーン）が見える範囲も広がる。軽くて縦長なカットベースのフォルムを生かしたウエーブを施す。







カットベース ハイレイヤー

前章と同様に、高い位置からレイヤーが入ったスリムなフォルムが特徴のロングヘア。









ハイレイヤーWで
できるようになること

ロングロッドを使った縦巻き

ロングロッドを縦に配置し、髪をらせん状に3回転巻きつけていく。
各セクションごと、ロングロッドの巻きおさめる位置に注意しよう。



01 バック・アンダー①〜③を巻く





2 アンダー①を巻く。頭皮に対して垂直（＝オンベース）にパネルを引き出す。



1 アンダーの髪が、それぞれ同じ分量になるよう、縦3つに分ける。



ブロッキング イヤーツーイヤーパート（耳上からトップポイントを通る線）で前後に分ける。バックはミドルの高さを広くとる。アンダーとオーバーがほぼ同じ分量になるよう、横3つのセクションに分ける。



5 リバース方向に毛先巻きする。ペーパーをあて、毛先をロングロッドの下端に巻きつけて1回転。



4 パネルは3の角度のまま、ロングロッドを床と平行に移動（※2）。毛先からロングロッド1周分上がった位置にロングロッドの下端をあてる。




3 まず、18ミリのロングロッドを巻きおさめる位置を確認（※1）。パネルの根元をロッド上端で巻き終えるよう、スパイラルの角度を決める。

NG ✕ ※2

床に対して平行に移動

引き出したパネルと平行にロングロッドを移動すると、ロングロッドの中間（または上端）に毛先がくる。そのまま巻くと、巻き始めと同じところに髪が重なり、平巻きと同じ状態になってしまう。



NG ✕ OK ○ ※1

正しい位置で巻きおさめる姿勢

上から見ると、ロングロッドを巻きおさめる位置がずれやすく、求めるウエーブが出ない原因に。巻く箇所と目線の高さを合わせるのが基本姿勢だ。



巻く箇所より高くから見下ろすとブレやすく、不安定に。



巻く箇所と目の高さを合わせると、均一に巻ける。

ローレイヤーWをすべて縦巻きすると?

ベースのフォルムとワインディングとの相性を探る。たとえば、第2章ローレイヤー Wウエーブ編（P.25）では、すべて中間から3回転の横巻きを施した。これらをすべて縦巻きにすると、どんなウエーブになるだろうか?





おさらい

横巻きの場合
（P.25）

すべて17ミリのロッドで、アンダーは毛先巻き3回転、ミドルより上は中間から3回転の横巻きで構成したのが第2章のウエーブスタイル。すそに厚みが少し残るローレイヤーの特徴を生かした。



横巻きを縦巻きに変更！

（ロッド径・巻き方は変えない）













サイド・バックはすべて縦にスライスをとり、横巻きと同様の巻き方で全頭を巻き上げる。

考えよう／カットフォルムに合わせた巻き方①

ローレイヤーW（すべて縦巻き）のできあがり！



横巻きと縦巻きを比較してみよう

横巻きはボトム位置にボリュームが出ていて、すそまで広がりを保っている。一方、縦巻きは、ボリュームは控えめで、すそまわりがスリムにおさまっている。縦巻きは中間～毛先部分のまとまりをつけやすい。しかし、横巻きは、すそに厚みを残したローレイヤーの特徴をより生かした仕上がりになる。

すべて縦巻きした場合



すべて横巻きした場合



カットベース
ローレイヤー



技術解説
岩上昌弘［MAGNOLiA］



いわかみ・まさひろ／茨城県出身。日本美容専門学校卒業。都内数店舗を経て、2008年5月に独立。東京・青山に“大人の女性が集う”サロン『MAGNOLiA』をオープン。サロンワークのほか、“教育者を育てる”をコンセプトに講習、セミナー、専門誌、一般誌の撮影など、幅広く活躍している。

ロッド協力／安元化成株式会社

デザイン／シラキハラメグミ

BASIC OF BASIC

1タイトル1テクニックの基礎講座

BASIC OF BASIC 06
パーマ レイヤー（上）

2011年11月15日　初版発行

［定価］本体1,400円+税
［技術解説］岩上昌弘［MAGNOLiA］
［発行人］田中光吉
［発行所］株式会社女性モード社
〒161-0033 東京都新宿区下落合3-15-27
TEL.03-3953-0111 FAX.03-3953-0118
〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋1-5-14-603
TEL.06-6222-5129 FAX.06-6222-5357
http://www.j-mode.co.jp
［印刷・製本］大日本印刷株式会社

©MAG CO.,LTD. 2011
Published by JOSEI MODE SHA Co.,LTD.
Printed in Japan 禁無断転載