1ブック×1テクニックの基礎講座

BASIC OF BASIC 07

ベーシック・オブ・ベーシック

技術解説 岩上昌弘[MAGNOLiA]

パーマ

レイヤー（下）＋ケミカル知識

できるベーシックパーマデザイン

レイヤー

ショートレイヤー

J

07巻は
2つを学ぶ



W



ハイレイヤー

J



W



ローレイヤー

J



W



本書では、「Jカール」「Wウエーブ」の使い分けによって、
さまざまなカットベースからさらに多彩なパーマデザインを生み出す技術を学ぶ。

JとWで

グラデーション

前下がり

J



W



前上がり

J



W



CONTENTS

3 はじめに

9 **第5章 ショートレイヤー Jカール編**

11 01.センター①～⑧を巻く
15 02.サイド上⑨～⑪を巻く
16 03.サイド下とバックサイド⑫～⑭を巻く
17 04.ロッドオン
18 05.ウォッシュアウト
19 ショートレイヤーJのできあがり!

23 **第6章 ショートレイヤー Wウエーブ編**

25 01.バック・アンダーとミドル①～⑨を巻く
27 02.表面⑩～⑭を巻く
28 03.ロッドオン
29 04.ウォッシュアウト
30 ショートレイヤーWのできあがり!

32 学習のまとめ

34 考えよう／カットフォルムに合わせた巻き方

35 **第7章 ケミカルの基本 前編**

36 01.髪の構造
38 02.パーマの基本メカニズム
39 03.パーマのプロセスとメカニズム

47 **第8章 ケミカルの基本 後編**

48 01.パーマ剤とカーリング料の種類
51 02.薬剤選定のヒント
55 03.ホットパーマのしくみ
56 04.エアパーマとクリープパーマのしくみ
58 05.ダブル作用

06巻「レイヤー（上）」にて、第1章（ローレイヤー Jカール編）～第4章（ハイレイヤー Wウエーブ編）を紹介しています。

第5章 ショートレイヤー
Jカール編



首に沿った、スリムなくびれのあるフォルムが特徴のショートレイヤー。
頭の骨格と、密接に関わるショートヘアをデザインするための
パーマテクニックを学ぼう。

ショートレイヤーJを巻こう

目指すデザイン Jカール

縦長シルエットのカットベースを生かしたワンカールを施していく。









カットベース ショートレイヤー

骨格に沿ったスリムなフォルム。ボトムが薄く、ネープまわりが首に沿うのが特徴的。









ショートレイヤーJで できるようになること

ステムの操作・逆巻き・斜め巻き

これまでのJカールと同様に、すべて1.5回転の毛先巻きを施していき、さらにショートスタイルに必須と言える、骨格対応としてのステム操作、逆巻き、斜め巻きを学ぶ。



01 センター①〜⑧を巻く





3 23ミリのロッドで、毛先巻き1.5回転。



2 センター①を巻く。ステム（パネルを引き出す角度）は、ダウンステム（頭皮に対して90度より下げる）で、床に対して平行。パネルを持つ指と腕は一直線に（※1）。



1 イヤーツーイヤー（両耳後ろからトップポイントを通る線）で前後に分ける。センターを分けとり、それぞれの髪の分量が同じになるよう、フロントは3つに分ける。



6 センター③も、①と同じ分量の髪をとる。パネルを②よりもステムを上げて引き出し、オンベースに巻く（※2）。



5 ①と同様に、23ミリのロッドで毛先巻き1.5回転。



4 センター②は、①と同じ分量の髪をとる。ダウンステムに引き出すが、①よりもややステムを上げる。

NG ×



脳を締めていると、ステムの角度がブレやすい。

OK ○





ひじを張り、指と腕を一直線にして巻くのが望ましい。

※1

指と腕は一直線に

ステムを操作するときは、ひじを張り、指と腕は一直線にして安定させる。脳を締めたり、適当な姿勢で巻いていると、ステムの角度がブレやすい。





03 サイド下とバック サイド⑫〜⑭を巻く



33 バックサイドの⑬も、髪が自然に落ちる位置へダウンステムにパネルを引き出し、毛先から1.5回転の逆巻き。



32 23ミリのロッドで、毛先から1.5回転する。



31 サイド下の⑫はボリュームをおさえるため、髪が自然に落ちる位置へダウンステムにパネルを引き出す。



36 右側のサイド上下、バックサイドもすべて同様に巻く。



35 左側のサイド下とバックサイドがすべて巻けた。



34 バックサイドの⑭も、⑬と同様に髪が自然に落ちる位置へダウンステムにパネルを引き出し、毛先から1.5回転の逆巻き。

04 ロッドオン











チェックしよう

各ゾーンによって、根元のボリュームが欲しいところはアップステム、スリムにおさえたいところはダウンステムと、パネルの引き出す角度を変えた。どのパネルが根元まで巻かれているか、いないかもチェックしてみよう。



骨格対応
2

アップステムとダウンステム

骨格に沿ったスリムなフォルムのショートレイヤーJは、トップの高さとすそのくびれが特徴。横幅よりも、上下幅を出すため、トップはアップステムで根元を立ち上げ、ネープはダウンステムで根元をおさえる。すべてを骨格から垂直に引き出して巻くと、骨格そのままの形が出てしまうところを、ステムの上下で理想のフォルムへと導く。



アップステム

頭皮に対して垂直よりも上げた角度でパネルを引き出すこと。

ダウンステム

頭皮に対して垂直よりも下げた角度でパネルを引き出すこと。



第6章 ショートレイヤー
Wウエーブ編



前回に引き続き、スリムなフォルムのショートレイヤーにパーマを施していく。
カットベースを生かしてウエーブの形状をつくる方法を学ぶ。

ショートレイヤーWを巻こう

目指すデザイン Wウェーブ

フロント以外の全体にウエーブをつくっていく。









カットベース ショートレイヤー

前章同様、骨格に沿ったスリムなフォルムが特徴的なショートレイヤー。









ショートレイヤーWでできるようになること

スリムなフォルムを維持しつつ、全体にウエーブをつくる

ショートヘアは骨格を意識してデザインしなければならない。根元のボリューム操作をしながら、トップからボトムまでつながるウエーブをつくる方法を学ぶ。



01 バック・アンダーとミドル①〜⑨を巻く





3 バック・アンダーの①は、20ミリのロッドを使用し、髪が自然に落ちる位置から毛先巻き1.5回転。



2 バック・アンダーをそれぞれ髪の分量が同じになるよう横3つに分ける。



1 イヤーツーイヤー（両耳前から垂直の線）で前後に分け、バックは縦3段にブロッキング。



6 20ミリのロングロッドを使用し、毛先からリバース方向に巻く。




5 バック・ミドルをそれぞれ髪の分量が同じになるよう縦スライスで横6つに分け、④から巻く。ダウンステムに引き出す（※1）。



4 ②、③も①と同様に巻く。バック・アンダーが巻けた。

ミドルの上下幅を広くとる理由





※1

ダウンステムに引き出す

ダウンステムで縦巻きすると、パネルの上1/3と下2/3で形状の違うウエーブができる。上1/3は根元をはずした毛先中心にウエーブが、下2/3は根元から毛先までウエーブができる（詳細は、06巻第4章ハイレイヤーW編P.57参照）。

ショートレイヤーWのできあがり!











施術内容

1液（システアミン）つけ巻き10分→
中間水洗→2液（ブロム酸）5分・5分2度づけ

※毛髪は、カラーによるミドルダメージを想定。

ゾーンによる巻き方の違い

ウエーブを つなぐところだけに巻く

余計なボリュームを出さずにトップからボトムまで、ウエーブをつなげるために、外から見えるところを中心にウエーブをつくる。表面のCは根元から毛先まで、Bは中間から毛先、Aは毛先中心のウエーブで、上から下まで無駄なくウエーブをつないだ。





Cのデザイン ゾーンは アップステム× 中間巻き×2回転

高さを出し、根元から毛先まで巻く。



Bの操作性 アップゾーンは ダウンステム× スパイラル巻き× 1.5回転


根元のボリュームをおさえ、中間から毛先中心のスリムなウエーブに。



Aのデザイン ゾーンは ダウンステム× 毛先巻き× 1.5回転

自然に落ちる位置で、毛先をワンカール。根元から中間のボリュームを抑える。

第7章 ケミカルの基本
前編



本章から2つの章に分けて、パーマのケミカルを学ぶ。
まずは髪の構造と、パーマの基本メカニズムについて。
知っているようで、知らないこと、きちんと学んでおこう。


髪の構造 01

髪は3つの層からできている

髪は、キューティクル（毛小皮）、コルテックス（毛皮質）、メデュラ（毛髄質）の3つの層からできている。パーマに関わるのは、主にコルテックスの部分。

メデュラ（毛髄質）

髪の中心部分で、空洞化している。必ずあるとは限らず、細い髪や生えたばかりの髪にはない場合もある。保湿のためとも考えられているが、役割は不明な点も多い。



コルテックス（毛皮質）


髪の最も多くを占め、毛髪の形状を決定づける。容器の中のつまようじのように、毛髪内部にぎっしりと細胞が詰まっている。

キューティクル（毛小皮）

髪の外側をうろこのように覆い、外からの刺激から毛髪内部を守っている硬い層。厚さに差があり、髪の硬さに影響する。アルカリ・水・熱の力でうろこが開く。

パーマに関わる部分


コルテックスが髪の形状を決めている



コルテックスは主に3種の結合で位置を固められている

髪の形状を決めるコルテックスは、構成される鎖状の結合同士が化学的な結合でつながることにより、その位置と、形状を維持している。つまり、この結合を切れば、毛髪の形状を変えられる。この仕組みを利用するのがパーマだ。

毛髪内部の3つの結合



シスチン結合

- 還元剤で切れる
- 酸化剤でくっつく

イオウ結合ともいう。髪のコシなど強度を支えている部分。化学的な反応によって切断される。パーマはこの性質を利用したもので、還元剤で結合を切断し、酸化剤によって再結合する。

塩結合（えんけつごう）

- アルカリで切れる
- アルカリ除去でくっつく

アミノ酸が電気的（イオン的）に結びついた結合で、イオン結合ともいう。アルカリによって切断される。水洗やアルカリ除去などの処理で酸性になると、再結合する。

水素結合

- 水で切れる
- 乾くとくっつく

水素と酸素の結合。水で切断され、乾くと再結合する。



8 ドライ


全頭をある程度ドライできたら、手で髪をにぎるようにして乾かす。ドライヤーは中〜弱風で、仕上がりは自然乾燥をイメージするのがポイント。



7 水洗

ロッドをはずし、水洗する。

ドライ



乾くことで、
毛髪内部の水素結合（O－H）も
再結合する。

第8章 ケミカルの基本
後編



パーマのケミカル知識、後編はパーマ剤の種類や薬剤選定のヒントなどについて学ぶ。
ややこしいことも、ここでしっかり整理しよう。
これにてパーマの基本はすべて習得済みだ！

パーマ剤とカーリング料の種類 01

1剤・1液の中身

※1剤・2剤は医薬部外品、1液・2液は化粧品を指す。

1剤・1液

還元剤

毛髪内のシスチン結合を切断する。医薬部外品、化粧品によって使用される還元剤の種類・量が異なる。

アルカリ剤 ※

毛髪内のイオン結合（塩結合）を切断する。キューティクルを開き、還元剤の浸透を助ける。

水など

毛髪の状態や製品の品質を整えたりする成分。精製水、安定剤、コンディショニング成分など。

※酸性タイプには配合されない。

還元剤の種類

主に、医薬部外品のパーマ剤に使われるもの

チオグリコール酸（チオ系）

強い還元力を持つ。刺激臭がある。

システイン（シス系）

還元力はチオグリコール酸より弱い。刺激臭がない。

チオ系パーマ剤 ＞ シス系パーマ剤

同じpH・濃度の場合、毛髪に作用する力（還元力）は、チオグリコール酸系パーマ剤のほうが強い。

化粧品のカーリング料に使われるもの

システアミン

カール形成力はよいが、においは独特で残留性がある。

チオグリセリン

カール形成力がよく、においも少ない。

ラクトンチオール

カール形成力が弱く、独特のにおいがあるが、残留性はない。

サルファイト

ほかの還元剤とは反応メカニズムが異なる。カール形成力は弱いが、においは少ない。

※化粧品のカーリング料は、チオグリコール酸やシステインが単独、あるいは混合されて配合されることもある。

パーマは薬液による化学反応を利用した技術。だからこそ薬液に関する知識は欠かせない。
薬液は、還元剤の種類や、各種成分の配合量により、医薬部外品と化粧品に大別できる。

取材協力／日本パーマネントウエーブ液工業組合

2剤・2液

酸化剤

切断されたシスチン結合を酸化させ、再結合させる。

水など

精製水、安定剤、コンディショニング成分など。

2剤・2液の中身

酸化剤の種類

過酸化水素水 > **臭素酸ナトリウム（ブロム酸塩）**

POWER

過酸化水素水：酸化作用が強く、放置タイムは5分前後。

臭素酸ナトリウム（ブロム酸塩）：酸化作用が穏やかで、放置タイムは10〜15分。日本の製品にはこちらのタイプが多い。

※過酸化水素水は、化粧品への配合禁止成分のため、カーリング料には使用不可。
化粧品の1液を使用した場合、2液は臭素酸ナトリウムを使用する。

医薬部外品と化粧品の違い

パーマ剤は薬事法上「医薬部外品」に分類される。カーリング料（ヘアセット料とも呼ぶ）は「化粧品」に分類される。どちらも、作用メカニズムは同じであるが、作用の強さ、配合できる還元剤の種類や量、ヘアカラー（酸化染毛剤）との同日施術ができるかどうかなど、取り扱う上での違いがある。

取材協力／株式会社アリミノ

医薬部外品

- 使用できる還元剤は、チオグリコール酸、システイン、アセチルシステインの3種類。
- 使用できる酸化剤は過酸化水素水と臭素酸ナトリウムの2種類。
- 医薬部外品のヘアカラー（酸化染毛剤）との同日施術はできない。

化粧品

- 使用できる還元剤は、チオグリコール酸、システイン、システアミン、チオグリセリンなど。

※自主基準として、化粧品に配合されるチオグリコール酸、システインの配合量はチオグリコール換算で2.0%未満。留意事項として、チオール基を持つ成分の総量は、チオグリコール酸に換算して7.0%以下。

- 使用できる酸化剤は臭素酸ナトリウムのみ。
- 医薬部外品のヘアカラー（酸化染毛剤）との同日施術ができる。

医薬部外品と化粧品に使用する主な還元剤の種類

取材協力／株式会社アリミノ

	医薬部外品	化粧品
チオグリコール酸	○	○※
システイン	○	○※
アセチルシステイン	○	○※
システアミン	×	○
ブチロラクトンチオール	×	○
チオグリセリン	×	○

医薬部外品と化粧品に使用する酸化剤の種類

	医薬部外品	化粧品
臭素酸ナトリウム	○	○
過酸化水素水	○	×

技術解説
岩上昌弘［MAGNOLiA］



いわかみ・まさひろ／茨城県出身。日本美容専門学校卒業。都内数店舗を経て、2008年5月に独立。東京・青山に“大人の女性が集う”サロン『MAGNOLiA』をオープン。サロンワークのほか、“教育者を育てる”をコンセプトに講習、セミナー、専門誌、一般誌の撮影など、幅広く活躍している。

ロッド協力／安元化成株式会社

取材協力／日本パーマネントウエーブ液工業組合（P.35-54）、株式会社アリミノ（P.49-50）、株式会社バイモア（P.55）、ルベル／タカラベルモント株式会社（P.56-58）

デザイン／シラキハラメグミ

イラスト／伊藤和人（第7章、第8章）

BASIC OF BASIC

1タイトル1テクニックの基礎講座

BASIC OF BASIC 07
パーマ レイヤー（下）・ケミカル知識

2011年11月15日　初版発行

［定価］本体1,400円+税
［技術解説］岩上昌弘［MAGNOLiA］
［発行人］田中光吉
［発行所］株式会社女性モード社
〒161-0033 東京都新宿区下落合3-15-27
TEL.03-3953-0111 FAX.03-3953-0118
〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋1-5-14-603
TEL.06-6222-5129 FAX.06-6222-5357
http://www.j-mode.co.jp
［印刷・製本］大日本印刷株式会社

©MAG CO.,LTD. 2011
Published by JOSEI MODE SHA Co.,LTD.
Printed in Japan 禁無断転載