

GUIA DE ESTUDO

Glossário Completo de Planos

Escala, angulação, movimento, composição e função narrativa

Conteúdo central

Escala de planos · Angulação · Movimentos de câmera · Lentes e composição · Planos de função narrativa

Com tabela de abreviaturas, modelo de decupagem preenchido, exercícios de sala e checklist de cobertura de cena.

Material de apoio para apostilas de linguagem audiovisual — cinema, televisão, jornalismo esportivo e conteúdo digital.

Volume complementar ao "Glossário Completo de Roteiro". Todos os exemplos seguem o mesmo projeto-modelo original, o curta-metragem "A ÚLTIMA SESSÃO", para que o estudante veja o roteiro se transformar em plano.

Sumário

Como usar este guia

Um plano é o trecho de imagem registrado entre o ligar e o desligar da câmera — a menor unidade de filmagem. Ele é definido pela combinação de cinco decisões independentes, e este guia é organizado exatamente nessa ordem.

Decisão	Pergunta que responde	Parte deste guia
Escala	Quanto do corpo e do espaço entra no quadro?	Parte 1
Angulação	De que altura e inclinação a câmera olha?	Parte 2
Movimento	A câmera fica parada ou se desloca?	Parte 3
Lente e composição	Como o espaço é distribuído e o que fica em foco?	Parte 4
Função narrativa	Para que serve este plano na montagem?	Parte 5

Um mesmo momento pode ser descrito assim: primeiro plano (escala), em contra-plongée (angulação), com leve travelling de aproximação (movimento), em teleobjetiva e fundo desfocado (lente), servindo de plano de reação (função). As cinco camadas somadas formam a decupagem.

Vocabulário: plano, cena, sequência e tomada

Termo	Definição	No projeto-modelo
Plano (shot)	Registro contínuo entre um "ação" e um "corta". Unidade de filmagem e de montagem.	A mão de Otávio encaixando a lata no projetor
Tomada (take)	Cada tentativa de gravar o mesmo plano. Um plano pode ter dez tomadas.	Take 4 do mesmo plano da mão
Cena	Ação contínua em um mesmo local e tempo. Composta por vários planos.	Toda a ação na cabine de projeção
Sequência	Conjunto de cenas com unidade dramática.	A busca das peças, de quarta a sexta
Plano-sequência	Cena inteira, ou sequência inteira, resolvida em um único plano sem corte.	A caminhada de Otávio até a calçada, no clímax

Tabela de abreviaturas de mercado

Estas siglas aparecem em roteiros técnicos, ordens do dia, storyboards e claquetes. A coluna internacional é útil porque a maior parte do software e da bibliografia usa o termo em inglês.

Sigla	Português	Internacional
GPG	Grande plano geral	Extreme Wide Shot (EWS)
PG	Plano geral	Wide Shot / Long Shot (WS / LS)
PC	Plano de conjunto	Full Shot / Group Shot
PI	Plano inteiro	Full Shot (FS)
PA	Plano americano	Cowboy Shot / Medium Long Shot (MLS)
PM	Plano médio	Medium Shot (MS)
PMC	Plano médio curto (meio-primeiro plano)	Medium Close-Up (MCU)
PP	Primeiro plano (close)	Close-Up (CU)
PPP	Primeiríssimo plano	Big Close-Up / Choker
PD	Plano detalhe	Extreme Close-Up (ECU)
POV	Plano subjetivo / ponto de vista	Point of View
OTS	Plano sobre o ombro	Over the Shoulder
2S / 3S	Plano de dois / de três	Two Shot / Three Shot

Parte 1 — Escala de planos

A escala é a decisão sobre quanto do corpo humano e do espaço cabe no quadro. Ela é a camada mais expressiva da linguagem: define a distância psicológica entre espectador e personagem. Quanto mais aberto o plano, mais o personagem pertence ao ambiente; quanto mais fechado, mais o espectador entra na intimidade dele.

PRINCÍPIO GERAL DA ESCALA

aberto → contexto, situação, escala, solidão, geografia
 médio → relação, negociação, comportamento, gesto
 fechado → emoção, intenção, decisão, subtexto

Referência rápida de corte no corpo

O critério prático da escala é onde o quadro corta a figura humana. Cortar em uma articulação (joelho, cintura, pulso, tornozelo) produz desconforto visual: a regra clássica é cortar sempre acima ou abaixo dela.

Plano	Corte no corpo	Efeito dominante
Grande plano geral (GPG)	A figura é um ponto na paisagem	Escala do mundo, insignificância, geografia
Plano geral (PG)	Corpo inteiro com muito espaço em volta	Situar o personagem no espaço
Plano de conjunto (PC)	Corpo inteiro do grupo, pouco ar	Relação entre várias pessoas
Plano inteiro (PI)	Da cabeça aos pés, rente	Corpo, figurino, ação física completa
Plano americano (PA)	Acima do joelho, na coxa	Postura e mãos visíveis; ação com diálogo
Plano médio (PM)	Na cintura	Padrão de diálogo e entrevista
Plano médio curto (PMC)	No peito	Diálogo íntimo sem perder o gesto
Primeiro plano (PP)	Nos ombros ou na base do pescoço	Emoção, decisão, escuta
Primeiríssimo plano (PPP)	Do queixo à testa	Tensão máxima, verdade ou mentira
Plano detalhe (PD)	Só um elemento: olho, mão, objeto	Informação decisiva, textura, ameaça

1.1 Grande plano geral e plano geral

GPG e PG — extreme wide shot e wide shot. Também chamados de plano panorâmico e plano aberto.

DEFINIÇÃO

Planos em que o ambiente domina o quadro e a figura humana aparece pequena, integrada ou dissolvida na paisagem. No grande plano geral a pessoa pode ser apenas um ponto; no plano geral ela é reconhecível de corpo inteiro, mas cercada por muito espaço.

O QUE COMUNICA

- A geografia da história: onde estamos, quão grande é o lugar, o que cerca o personagem.
- Proporção entre indivíduo e mundo — é o plano da solidão e do desamparo.
- Tempo: por conterem muita informação, esses planos pedem duração maior na tela.

QUANDO USAR

- Na abertura de uma sequência, como plano de estabelecimento.
- Para marcar mudança de local sem precisar de diálogo explicativo.
- No fim de uma cena de perda, quando afastar a câmera comunica mais que aproximar.
- Em transmissões esportivas, para mostrar a jogada coletiva e a posição em campo.

EXEMPLO NO PROJETO-MODELO

PLANO 1 — GPG — EXT. RUA DO CINEMA — AMANHECER
 Câmera alta, do outro lado da avenida. O Cine Guarani é a única construção baixa entre dois espigões. Otávio abre a porta de aço: um vulto minúsculo no canto inferior do quadro.
 → Função: escala da ameaça. O prédio já está cercado.

ERROS COMUNS

- Usar plano geral para uma informação que só existe em detalhe: em quadro muito aberto, o espectador não vê o que você quer mostrar.
- Cortar um plano geral em dois segundos — não há tempo de ler o quadro.
- Abrir todas as cenas com plano geral por automatismo, criando ritmo previsível.
- Esquecer que exteriores amplos exigem controle de luz e de figurantes: é o plano mais caro de produzir.

DICA DE SALA DE AULA

Teste do silêncio: um bom plano geral dispensa legenda e diálogo. Se você precisa escrever "ELETRÔNICA — CENTRO DO RIO, 1998" sobre a imagem, talvez o plano não esteja informando o que deveria.

1.2 Plano de conjunto e plano inteiro

PC e PI — group shot e full shot.

DEFINIÇÃO

O plano de conjunto enquadra um grupo de corpo inteiro, com pouco espaço sobrando, mostrando a relação espacial entre as pessoas. O plano inteiro enquadra uma figura da cabeça aos pés, rente às bordas do quadro.

O QUE COMUNICA

- Quem está com quem: posições, blocos, alianças e exclusões dentro de um grupo.
- O corpo inteiro como expressão — postura, figurino, andar, linguagem física completa.
- Ação física integral: dançar, lutar, carregar, cair, correr.

QUANDO USAR

- Em cenas coletivas em que a disposição das pessoas é a informação principal.
- Para apresentar um personagem pela primeira vez, quando o figurino conta parte da história.
- Em coreografia, esporte, dança e ação, em que cortar o corpo destruiria o movimento.

EXEMPLO NO PROJETO-MODELO

PLANO 42 — PC — EXT. CALÇADA DO CINE GUARANI — NOITE
 Duzentas pessoas de pé na calçada, ombro a ombro. Otávio e Marina de costas para a câmera, no meio da multidão, cabeças na mesma altura.
 → Função: o objetivo público foi alcançado; pai e filha, iguais.

PLANO 12 — PI — INT. OFICINA DE MARINA — DIA
 Marina de corpo inteiro, macacão de trabalho, chave inglesa na mão, plantada entre o balcão e a porta. Ocupa todo o vão.
 → Função: apresentação; o corpo dela bloqueia a passagem.

ERROS COMUNS

- Deixar ar excessivo acima da cabeça no plano inteiro, o que transforma a figura em detalhe do fundo.
- Usar plano de conjunto em diálogo longo: sem variação de escala, a cena esfria.
- Cortar o quadro exatamente no tornozelo, o que dá a sensação de figura amputada.
- Colocar o grupo em fila paralela à câmera, resultado plano e sem profundidade.

1.3 Plano americano e plano médio

PA e PM — cowboy shot e medium shot. O PA nasceu no western, para enquadrar o coldre.

DEFINIÇÃO

O plano americano corta a figura pouco acima do joelho, mantendo visíveis o tronco, os braços e as mãos. O plano médio corta na cintura e é o enquadramento mais usado em diálogo, entrevista e telejornalismo.

O QUE COMUNICA

- Comportamento: o que a pessoa faz com as mãos enquanto fala.
- Relação de força entre dois corpos que ainda cabem no mesmo quadro.
- Neutralidade — é a escala que menos chama atenção para si, e por isso a base da cobertura.

QUANDO USAR

- Em diálogos em que gesto e fala precisam ser lidos juntos.
- No plano-mestre de uma cena de conversa, antes de fechar nos rostos.
- Em entrevistas, mesas de debate esportivo e apresentação de programas.
- Sempre que o personagem manipula um objeto enquanto fala.

EXEMPLO NO PROJETO-MODELO

PLANO 8 — PA — INT. BILHETERIA — DIA

Otávio de pé atrás do vidro, mãos apoiadas no balcão, o aviso de demolição dobrado entre os dedos. Zezinho entra no quadro à esquerda.

→ Função: as mãos entregam o nervosismo que a voz esconde.

PLANO 9 — PM — INT. BILHETERIA — DIA

Otávio, da cintura para cima, centro do quadro:

"Sábado a gente faz a última sessão."

→ Função: registro limpo da decisão; escala neutra para a virada.

ERROS COMUNS

- Cortar exatamente na linha do joelho ou na do quadril, o que produz desconforto.
- Sustentar um diálogo de três minutos em plano médio fixo, sem variação nem movimento.
- Esquecer o headroom: sobra de ar demais achata o personagem, de menos o comprime.
- Enquadrar em plano médio uma ação que acontece nos pés ou no chão.

1.4 Primeiro plano e primeiríssimo plano

PP e PPP — close-up e big close-up. Em jornalismo, o PP é chamado de "close".

DEFINIÇÃO

O primeiro plano enquadra o rosto, cortando nos ombros ou na base do pescoço. O primeiríssimo plano fecha ainda mais: apenas do queixo à testa, às vezes cortando a testa. São os planos da emoção e da intenção.

O QUE COMUNICA

- O que o personagem sente e, principalmente, o que ele esconde.
- Escuta: em diálogo, muitas vezes o close mais importante é o de quem não está falando.
- Verdade e mentira — o rosto grande na tela é o campo onde o subtexto acontece.
- Intimidade forçada: o espectador é colocado a uma distância que, na vida real, é reservada.

QUANDO USAR

- No momento exato da decisão do personagem — nunca antes.
- Como plano de reação, para mostrar o efeito de uma informação.
- Em finais de cena, para deixar o espectador dentro do personagem antes do corte.
- Com economia: o close só tem força se os planos ao redor forem mais abertos.

EXEMPLO NO PROJETO-MODELO

PLANO 27 — PP — INT. GALPÃO SÃO CRISTÓVÃO — DIA

Marina, rosto no centro do quadro, ouve o pai explicar o que é uma bobina. Ela não responde. Um piscar demorado.

→ Função: plano de reação; a decisão dela acontece aqui, sem fala.

PLANO 39 — PPP — EXT. CALÇADA — NOITE

Só os olhos de Otávio, refletindo a imagem projetada na parede.

→ Função: clímax emocional; o filme aparece dentro do personagem.

ERROS COMUNS

- Gastar o close cedo demais: quem começa a cena fechado não tem para onde escalar.
- Fechar no rosto durante uma ação física que precisa ser compreendida.
- Cortar o queixo em vez de cortar a testa: o queixo é expressivo, o alto da testa não.
- Usar grande angular muito próxima do rosto sem intenção — distorce as feições e vira caricatura.
- Encher a cena de closes: quando tudo é intenso, nada é intenso.

DICA DE SALA DE AULA

Regra do "guarde o close": escolha, na sua cena, um único momento que merece o plano mais fechado. Decupe todo o restante mais aberto do que ele. Assim o close vira acontecimento, não hábito.

1.5 Plano detalhe

PD — extreme close-up, insert. Em jornalismo e publicidade: "detalhe" ou "insert".

DEFINIÇÃO

Enquadramento de um único elemento isolado — um olho, uma mão, um botão, um relógio, uma gota — em que o objeto ocupa a tela inteira e perde a referência de escala do ambiente.

O QUE COMUNICA

- Informação decisiva que o espectador precisa ver sem dúvida: um número, uma assinatura, uma chave.
- Textura e materialidade: ferrugem, poeira, suor, tecido gasto.
- Ameaça e tensão, por retirar o contexto e restringir o campo de visão.
- Passagem de tempo e ritmo, quando montado em série curta.

QUANDO USAR

- Sempre que um objeto tem função dramática (setup e payoff).
- Para costurar continuidade entre dois planos difíceis de casar.
- Em publicidade, para o produto; em culinária, para a textura; em esporte, para a chuteira e a bola.

EXEMPLO NO PROJETO-MODELO

PLANO 14 — PD — INT. CABINE — DIA

A bobina queimada: cobre derretido, verniz estufado, cheiro visível de fumaça na luz oblíqua.

→ Função: torna concreto o obstáculo do segundo ato.

PLANO 22 — PD — EXT. GALERIA — DIA

A cartela de comprimidos no bolso da camisa de Otávio, amassada.

→ Função: setup da crise de saúde (payoff no plano 40).

ERROS COMUNS

- Filmar detalhes de tudo, criando uma montagem publicitária sem função narrativa.
- Esquecer que o plano detalhe precisa de luz e foco próprios: é o plano que mais falha na produção amadora.
- Inserir um detalhe sem antes estabelecer o espaço — o espectador não sabe onde aquilo está.
- Usar detalhe de objeto que nunca volta na história, criando falsa promessa.

Parte 2 — Angulação e ponto de vista

Angulação é a altura e a inclinação da câmera em relação ao olho do personagem. É a camada que atribui valor: a mesma pessoa, no mesmo plano médio, parece poderosa vista de baixo e vulnerável vista de cima. Por isso a angulação nunca é neutra, mesmo quando parece.

Altura do olhar (câmera normal)

Eye level.

Definição. A câmera fica na altura dos olhos do personagem.

O que comunica. Igualdade e neutralidade: o espectador olha de par a par. É a base da qual todas as outras angulações se afastam.

No projeto-modelo. *A conversa entre Otávio e Marina no galpão é toda em altura de olhar — nenhum dos dois domina o outro.*

Plongée (câmera alta)

High angle. Do francês plonger, mergulhar.

Definição. Câmera acima do personagem, apontada para baixo.

O que comunica. Diminuição, fragilidade, vigilância, destino traçado. Também serve para leitura de espaço, mostrando disposição de objetos e pessoas.

No projeto-modelo. *Otávio lendo o aviso de demolição, visto do alto do poste: o bairro inteiro cabe no quadro e ele não.*

Cuidado. Plongée acentuada aplicada a qualquer personagem em dificuldade vira clichê. Use quando a diminuição for o tema do plano.

Contra-plongée (câmera baixa)

Low angle.

Definição. Câmera abaixo do personagem, apontada para cima.

O que comunica. Poder, ameaça, monumentalidade, ponto de vista infantil.

No projeto-modelo. *O projetor visto do chão, quando Otávio o arrasta para a calçada: a máquina ganha porte de monumento.*

Cuidado. Contra-plongée exige controle de fundo — geralmente aparece teto ou céu, e o cenário precisa estar preparado para isso.

Plano zenital

Overhead, top shot, bird's eye.

Definição. Câmera exatamente sobre a ação, a 90°, apontada para o chão.

O que comunica. Abstração e geometria: a cena vira desenho. Distancia emocionalmente e revela padrões invisíveis do nível do olho.

No projeto-modelo. *As latas de filme dispostas no chão da cabine, vistas de cima, formam uma espiral.*

Cuidado. Sem motivo gráfico ou narrativo claro, o zenital só chama atenção para o equipamento.

Plano nadir

Worm's eye, contra-plongée extremo.

Definição. Câmera no chão, apontada verticalmente para cima.

O que comunica. Vertigem, opressão, distorção do espaço.

No projeto-modelo. *A parede do prédio vista da calçada, no dia da demolição, com a máquina no topo do quadro.*

Plano holandês

Dutch angle, câmera inclinada, canted angle.

Definição. Câmera girada no próprio eixo, deixando a linha do horizonte inclinada.

O que comunica. Desequilíbrio, delírio, tensão psicológica, ruptura da normalidade.

No projeto-modelo. *A cabine no momento em que o motor queima pela segunda vez, com o horizonte 8° fora do prumo.*

Cuidado. Inclinações pequenas incomodam sem que o espectador saiba por quê — esse é o efeito. Inclinações grandes viram estilo declarado, e precisam de repetição coerente.

Plano subjetivo (POV)

Point of view shot.

Definição. A câmera assume a posição dos olhos de um personagem: vemos o que ele vê.

O que comunica. Identificação imediata. Costuma vir precedido e seguido de um close do personagem que olha, para que o espectador saiba de quem é o olhar.

No projeto-modelo. *O visor do projetor: o retângulo de luz tremendo, exatamente como Otávio o vê.*

Cuidado. POV sem plano de ancoragem antes e depois é lido como erro de continuidade, não como subjetividade.

Plano sobre o ombro (OTS)

Over the shoulder.

Definição. Enquadra um personagem por cima do ombro do outro, mantendo parte do ombro e da nuca no primeiro plano.

O que comunica. Conversa e cumplicidade — ou confronto. Cria profundidade e mantém os dois corpos ligados no mesmo quadro.

No projeto-modelo. *A recusa de Marina no balcão da oficina, decupada em dois OTS alternados.*

Cuidado. Mantenha alturas e proporções equivalentes nos dois OTS; se um personagem aparece maior no seu plano, o desequilíbrio será lido como intenção.

Plano e contra-plano

Shot / reverse shot.

Definição. Estrutura de montagem que alterna dois planos opostos, um para cada interlocutor.

O que comunica. É a gramática padrão do diálogo no cinema narrativo, porque naturaliza a troca sem que o espectador perceba os cortes.

No projeto-modelo. *Toda a discussão no galpão de São Cristóvão.*

Cuidado. Exige respeito ao eixo (regra dos 180°) e às direções de olhar, ou os personagens parecerão não estar se olhando.

Regra dos 180° (o eixo)

Traça-se uma linha imaginária entre os dois personagens em cena. A câmera deve permanecer sempre do mesmo lado dessa linha. Se ela cruzar o eixo sem motivo, os personagens trocam de lado na tela e o espectador perde a orientação espacial.

CERTO

A ----- eixo ----- B
 \ | /
 c1 c2 c3
 (as três câmeras do mesmo lado)

ERRADO

A ----- eixo ----- B
 \ | /
 c1 c2 |
 c3 (cruzou)

Cruzar o eixo é permitido quando: a câmera atravessa em movimento contínuo; um personagem se desloca e reposiciona a linha; ou o corte passa por um plano neutro (frontal ou detalhe).

Parte 3 — Movimentos de câmera

Movimento é a terceira camada da decupagem. A pergunta que orienta toda escolha é sempre a mesma: o que o movimento revela? Movimento que não revela nada é apenas custo de produção — e chama atenção para a câmera em vez da cena.

Movimentos sobre eixo fixo

Panorâmica

Pan. Panorâmica horizontal.

Definição. A câmera gira horizontalmente sobre o próprio eixo, sem sair do lugar.

O que comunica. Varredura do espaço, ligação entre dois pontos, acompanhamento de deslocamento lateral.

No projeto-modelo. *A panorâmica que sai da fachada do cinema e chega ao espigão em construção ao lado, ligando causa e ameaça em um só plano.*

Cuidado. Panorâmica rápida sem obturador adequado produz cintilação (strobing) nas verticais.

Tilt

Panorâmica vertical.

Definição. A câmera gira verticalmente sobre o eixo, de baixo para cima ou o inverso.

O que comunica. Revelação de altura, escala e hierarquia; frequentemente usada em apresentação de personagem ou de construção.

No projeto-modelo. *Tilt que começa nos pés de Otávio na calçada e sobe até a fachada com o aviso pregado.*

Zoom

Zoom in / zoom out.

Definição. Variação da distância focal da lente, sem deslocamento da câmera.

O que comunica. Aproximação óptica. Diferente do travelling: o zoom achata a perspectiva, o travelling a modifica.

No projeto-modelo. *Zoom in brusco no rosto do oficial de justiça, como em transmissão esportiva ao vivo — usado uma única vez, para marcar a brutalidade da notícia.*

Cuidado. Zoom é a marca do registro documental e televisivo. Em ficção contemporânea, use como escolha declarada de estilo, nunca por preguiça de deslocar a câmera.

Movimentos com deslocamento

Travelling

Tracking shot, dolly.

Definição. A câmera se desloca fisicamente pelo espaço, sobre trilhos, carrinho, cadeira de rodas ou ombro estabilizado.

O que comunica. Muda a perspectiva: o fundo se reorganiza em relação ao primeiro plano, criando profundidade real e sensação de espaço habitado.

No projeto-modelo. *Travelling lateral que acompanha Otávio percorrendo a fileira de poltronas vazias.*

Travelling de aproximação e afastamento

Dolly in / dolly out (push in / pull out).

Definição. Deslocamento da câmera para dentro ou para fora da cena, no eixo do olhar.

O que comunica. Dolly in adensa e comprime: intensifica sem cortar. Dolly out abandona, isola, encerra.

No projeto-modelo. *Dolly in lentíssimo durante a fala em que Marina cobra a explicação do pai; dolly out final, deixando os dois sozinhos na rua depois da demolição.*

Travelling contrazoom

Dolly zoom, efeito Vertigo, trombone shot.

Definição. A câmera avança enquanto a lente afasta (ou o contrário), mantendo o personagem do mesmo tamanho e deformando o fundo.

O que comunica. Choque perceptivo: o mundo se reorganiza sem que o personagem se mova. Vertigem, revelação, chão que desaparece.

No projeto-modelo. *No instante em que Otávio reconhece a filha atrás do balcão.*

Cuidado. Efeito de altíssima visibilidade. Uma vez por filme, no máximo.

Orbital

Arc shot, plano em arco, 360°.

Definição. A câmera circunda o personagem ou o objeto.

O que comunica. Revelação progressiva do espaço em volta; também isolamento, quando o giro é lento e o fundo se dissolve.

No projeto-modelo. *Giro em torno do projetor montado na calçada, revelando o público que se formou por trás.*

Grua

Crane, jib.

Definição. A câmera sobe ou desce em um braço mecânico, combinando altura e deslocamento.

O que comunica. Passagem de escala: do detalhe humano à visão do conjunto em um único gesto. É o movimento clássico de encerramento.

No projeto-modelo. *Plano final: a grua sobe do rosto de Otávio até o quadro geral da calçada iluminada.*

Câmera na mão

Handheld.

Definição. Operação sem estabilização mecânica, com a instabilidade visível na imagem.

O que comunica. Urgência, testemunho, precariedade, presença física do observador.

No projeto-modelo. *A correria pelas peças no galpão, toda em câmera na mão.*

Cuidado. Instabilidade precisa ser dosada e coerente. Se a cena tranquila também treme, o recurso perde valor dramático e vira ruído.

Steadicam e gimbal

Estabilizadores de corpo e eletrônicos.

Definição. Sistemas que permitem deslocamento livre com imagem estável, sem trilhos.

O que comunica. Fluidez sobrenatural: acompanha o personagem por espaços complexos sem a rigidez do trilho nem o tremor da mão.

No projeto-modelo. *O plano que segue Otávio da cabine até a calçada, atravessando três ambientes.*

Aéreo e drone

Plano aéreo.

Definição. Câmera embarcada em drone, helicóptero ou cabo.

O que comunica. Geografia, escala urbana, deslocamento impossível ao corpo humano.

No projeto-modelo. *Plano de drone no domingo da demolição, revelando o vazio no meio da quadra.*

Cuidado. Plano aéreo de abertura é o clichê mais frequente do vídeo institucional. Só se justifica quando a informação de escala é dramática.

Plano-sequência

Cena ou sequência inteira registrada em um único plano, sem corte, geralmente combinando vários movimentos. Não é apenas virtuosismo técnico: o plano-sequência afirma que aquele trecho de tempo é contínuo e inquebrável, e transfere para o espectador a responsabilidade de escolher onde olhar.

- **Ganha-se:** tempo real, tensão sustentada, coreografia de espaço, sensação de testemunho.
- **Perde-se:** controle de ênfase pela montagem, possibilidade de corrigir na edição e segurança de produção.
- **Exige:** ensaio de marcação com equipe completa, luz que funcione em 360° e plano B de decupagem.

Parte 4 — Lentes, foco e composição

Duas câmeras na mesma posição, com a mesma escala de plano, produzem imagens completamente diferentes se as lentes forem diferentes. Esta parte reúne os termos que descrevem como o espaço é organizado dentro do quadro.

Lentes e distância focal

Lente	Faixa aproximada	Efeito no espaço	Uso dramático típico
Grande angular	14 a 28 mm	Exagera profundidade; aproxima o primeiro plano e afasta o fundo; distorce nas bordas	Espaço opressivo ou vasto, subjetividade alterada, interiores apertados
Normal	35 a 50 mm	Perspectiva próxima à da visão humana	Registro neutro, diálogo, documentário
Teleobjetiva	85 a 300 mm	Comprime planos; fundo desfocado e "colado" no personagem	Isolamento, vigilância, observação à distância, esporte

Foco e profundidade

Profundidade de campo

Definição. Extensão da zona nítida à frente e atrás do ponto focado. Depende de abertura do diafragma, distância focal e distância ao motivo.

O que comunica. Profundidade grande integra personagem e ambiente; profundidade pequena separa e destaca.

No projeto-modelo. *A cabine é filmada com profundidade curta — só Otávio nítido, as latas empilhadas em borrão atrás.*

Foco seletivo

Shallow focus.

Definição. Escolha deliberada de manter nítido apenas um elemento do quadro.

O que comunica. Dirige o olhar do espectador de forma quase impositiva.

No projeto-modelo. *No PD dos comprimidos, só a cartela está nítida; o rosto de Otávio ao fundo é uma massa clara.*

Mudança de foco

Rack focus, focus pull.

Definição. Transferência do foco de um plano de profundidade para outro durante o plano.

O que comunica. Substitui um corte: revela uma segunda informação sem mudar de enquadramento.

No projeto-modelo. *Foco no rosto de Marina; a mudança leva a nitidez para o pai refletido no vidro do balcão.*

Profundidade de campo total

Deep focus.

Definição. Todos os planos de profundidade nítidos simultaneamente.

O que comunica. Deixa ao espectador a escolha do que observar; associa personagem e ambiente em igualdade.

No projeto-modelo. *O plano da calçada no clímax: Otávio, o projetor e as duzentas pessoas, todos nítidos.*

Composição do quadro

Regra dos terços

Definição. Divisão do quadro em três faixas horizontais e três verticais; os pontos de interesse ficam sobre as linhas e cruzamentos.

O que comunica. Equilíbrio dinâmico, em oposição ao centro absoluto, que é estático e formal.

No projeto-modelo. *Otávio quase sempre sobre a linha vertical esquerda, com o espaço vazio do cinema à direita.*

Headroom

Ar de cabeça.

Definição. Espaço entre o alto da cabeça e a borda superior do quadro.

O que comunica. Excesso empequenece e desequilibra; falta comprime e tensiona — a falta pode ser recurso, o excesso raramente é.

No projeto-modelo. *Nos planos da cabine, o headroom é curto de propósito: o teto pressiona o personagem.*

Espaço de olhar

Lookroom, noseroom.

Definição. Espaço deixado à frente do rosto, na direção em que o personagem olha.

O que comunica. Naturaliza o olhar e insinua o que está fora do quadro. Fechar esse espaço produz claustrofobia.

No projeto-modelo. *Quando Marina recusa ajudar, o espaço de olhar dela é suprimido: ela olha contra a borda do quadro.*

Quadro dentro do quadro

Frame within a frame.

Definição. Uso de portas, janelas, vãos, espelhos e vidros para emoldurar o personagem dentro do próprio quadro.

O que comunica. Confinamento, observação, separação entre mundos.

No projeto-modelo. *Otávio visto pelo guichê da bilheteria em quase todos os planos do primeiro ato.*

Linhas de força e simetria

Definição. Direções dominantes do quadro (diagonais, verticais, horizontais) e distribuição espelhada dos elementos.

O que comunica. Diagonais criam instabilidade e movimento; simetria transmite ordem, ritual e controle — ou artifício.

No projeto-modelo. *A sala de projeção vazia é filmada em simetria absoluta; a rua, sempre em diagonais.*

Fora de quadro

Off, extracampo.

Definição. Tudo o que existe na cena sem estar visível no enquadramento, sugerido por som, olhar ou sombra.

O que comunica. É o recurso mais econômico da linguagem: o que não se mostra pode ser maior do que qualquer imagem.

No projeto-modelo. *A demolição nunca é vista — apenas ouvida, enquanto a câmera permanece no rosto de Otávio.*

Parte 5 — Planos por função narrativa

Os termos anteriores descrevem como o plano é. Estes descrevem para que ele serve na montagem. Na prática de set, é essa a linguagem usada para garantir que a cena tenha cobertura suficiente.

Plano de estabelecimento

Establishing shot.

Definição. Plano, normalmente aberto, que informa onde e quando a cena acontece antes de a ação começar.

O que comunica. Orientação espacial. Sem ele, o espectador gasta os primeiros segundos da cena tentando se localizar em vez de acompanhar a história.

No projeto-modelo. *A fachada do Cine Guarani ao amanhecer, antes de qualquer cena interna do primeiro ato.*

Plano-mestre

Master shot.

Definição. Registro da cena inteira, do começo ao fim, em enquadramento amplo que contém toda a ação e todos os personagens.

O que comunica. É a rede de segurança da montagem e a referência de continuidade para todos os outros planos.

No projeto-modelo. *A discussão no galpão é filmada integralmente em plano de conjunto antes de qualquer close.*

Cobertura

Coverage.

Definição. Conjunto de planos adicionais gravados da mesma cena — closes, OTS, detalhes, reações — que dão à montagem liberdade de escolha e de ritmo.

O que comunica. Cobertura insuficiente é o erro de set mais comum e mais irreversível: o que não foi filmado não existe na edição.

No projeto-modelo. *Para a cena da oficina: plano-mestre, dois OTS, dois closes, um PD do motor e um plano de reação de Zezinho na porta.*

Plano de reação

Reaction shot.

Definição. Plano de quem escuta, observa ou recebe a informação, e não de quem fala ou age.

O que comunica. A emoção da cena raramente está em quem fala. O plano de reação é onde o espectador aprende o significado do que foi dito.

No projeto-modelo. *Enquanto Otávio anuncia a última sessão, corta-se para o rosto de Zezinho, que percebe que ele está falando sério.*

Inserção

Insert.

Definição. Plano fechado de um elemento pertencente à cena — mão, objeto, tela, relógio — gravado à parte.

O que comunica. Garante que a informação chegue ao espectador e dá pontos de corte para ajustar ritmo e continuidade.

No projeto-modelo. *Insert do ponteiro do relógio da bilheteria marcando 19h58 antes da sessão.*

Cuidado. Insert é da mesma cena; não confundir com cutaway, que vem de fora dela.

Plano de passagem

Cutaway.

Definição. Plano de algo externo à ação principal, inserido na montagem para comprimir tempo, criar respiro ou comentar a cena.

O que comunica. Controle de ritmo e de elipse; em entrevista e documentário, resolve cortes de fala sem salto visível.

No projeto-modelo. *O cartaz rasgado do último filme exibido, inserido no meio da conversa telefônica.*

Plano de dois e plano de três

Two shot, three shot.

Definição. Enquadramentos que mantêm duas ou três pessoas no mesmo quadro.

O que comunica. Relação: enquanto os personagens dividem o quadro, o espectador lê a distância entre eles. Separar em planos individuais é, em si, um gesto dramático.

No projeto-modelo. *Otávio e Marina só aparecem no mesmo quadro a partir do plano 30; antes disso, sempre em planos separados.*

Série de planos e montagem

Series of shots, montage sequence.

Definição. Encadeamento breve de planos curtos que comprime um processo longo em poucos segundos.

O que comunica. Elipse produtiva: mostra progresso e passagem de tempo sem cenas completas.

No projeto-modelo. *A caça às peças, de quarta a sexta, resolvida em nove planos de dois segundos cada.*

Plano de abertura e plano final

Definição. O primeiro e o último plano da obra.

O que comunica. Concentram a leitura do filme inteiro. A comparação entre os dois costuma revelar a tese da narrativa.

No projeto-modelo. *Abre no facho de luz dentro da cabine fechada; fecha no mesmo facho, agora ao ar livre, sobre uma parede qualquer.*

Checklist de cobertura de uma cena de diálogo

Lista mínima do que gravar para que a cena possa ser montada com liberdade:

- Plano-mestre da cena inteira, do início ao fim.
- Plano médio ou americano de cada personagem, com a cena inteira em cada um.
- Primeiro plano de cada personagem, incluindo os trechos em que ele apenas escuta.
- Plano de reação de quem está em cena mas não participa do diálogo.
- Detalhe de todo objeto com função dramática.
- Plano de estabelecimento do local, se ainda não foi estabelecido.
- Ao menos um plano de passagem para eventual ajuste de ritmo.
- Trinta segundos de ambiência sonora do local, sem fala (som de referência).

Parte 6 — Como anotar planos

O roteiro literário não traz planos. A indicação de plano aparece em três documentos posteriores: o roteiro técnico, a decupagem de direção e o storyboard. Saber preencher esses documentos é o que transforma vocabulário em prática.

Roteiro técnico em duas colunas

Formato mais usado em publicidade, institucional, telejornalismo e vinhetas — inclusive em aberturas de programa e chamadas esportivas.

Vídeo (imagem)	Áudio (som)
1. GPG — EXT. RUA DO CINEMA — AMANHECER Câmera alta, fixa. Fachada do Cine Guarani entre dois espigões.	Ambiência de rua vazia. Ao longe, um caminhão de obra.
2. PD — Cadeado sendo aberto. Grande angular, foco curto.	Metal, corrente caindo. Silêncio.
3. PM — Otávio empurra a porta de aço. Travelling de aproximação lento.	Rangido prolongado. Entra tema musical (piano, muito baixo).
4. POV — O corredor escuro do cinema, luz entrando pelas frestas.	Passos. Ambiência interna, reverberação alta.

Decupagem de direção em tabela

Formato de trabalho no set. Cada linha é um plano; a soma das linhas é a ordem do dia.

Nº	Escala	Angulação	Movimento	Lente	Descrição e função
12A	PC	Normal	Fixo	32 mm	Plano-mestre da oficina, do balcão à porta. Cobre a cena inteira.
12B	PM	Normal	Fixo	50 mm	Otávio deposita o motor. Cobertura de ação.
12C	OTS	Normal	Fixo	85 mm	Marina por cima do ombro de Otávio. Diálogo.
12D	PP	Normal	Dolly in mínimo	85 mm	Marina reconhece o pai. Plano de reação — momento-chave da cena.
12E	PD	Plongée	Fixo	100 mm macro	O eixo do motor girando com rangido. Setup do obstáculo.

Convenção de numeração: a cena recebe número (12) e cada plano dentro dela recebe uma letra (12A, 12B, 12C). Assim, se um plano novo surgir no set, ele entra como 12F sem desorganizar toda a numeração do projeto — e a claquete, a ordem do dia e o material bruto continuam batendo entre si.

Exercícios progressivos

Os exercícios seguem a mesma lógica do volume de roteiro: cada um usa o resultado do anterior. Ao final, o estudante tem uma cena decupada e pronta para filmar.

Exercício 1 — Escala com um só motivo

1. Escolha um objeto comum e uma pessoa. Fotografe a mesma situação em sete escalas: GPG, PG, PI, PA, PM, PP e PD.
2. Imprima ou projete as sete imagens em sequência e escreva, sob cada uma, uma frase sobre o que aquela escala faz o espectador sentir.
3. Aponte qual das sete seria o plano de abertura e qual seria o plano final de uma cena. Justifique em duas linhas.

Exercício 2 — A angulação muda o sentido

1. Grave a mesma ação de 15 segundos três vezes: em altura de olhar, em plongée e em contra-plongée. Não altere nada além da altura da câmera.
2. Exiba as três versões sem dizer qual é qual e pergunte à turma quem tem mais poder na cena.
3. Escreva um parágrafo sobre a diferença entre angulação motivada pela narrativa e angulação decorativa.

Exercício 3 — Movimento que revela

1. Planeje um único plano com movimento (panorâmica, tilt, travelling ou orbital) que entregue duas informações: uma no começo do movimento e outra no fim.
2. Grave em uma só tomada, sem corte.
3. Responda por escrito: se este plano fosse dividido em dois planos fixos, o que se perderia? Se nada se perder, o movimento não se justificava.

Exercício 4 — Decupagem completa de uma cena

1. Pegue a cena de maior virada que você escreveu no volume de roteiro.
2. Preencha a tabela de decupagem com todas as colunas: nº, escala, angulação, movimento, lente e função. Limite-se a doze planos.
3. Aplique o checklist de cobertura e acrescente o que estiver faltando.
4. Marque em vermelho o único plano mais fechado da cena. Se houver mais de um candidato, escolha.

Exercício 5 — Cena filmada e remontada

1. Filme a decupagem do exercício 4.
2. Monte duas versões da mesma cena: uma privilegiando planos abertos, outra privilegiando planos fechados.
3. Exiba as duas para a turma e registre as diferenças de leitura relatadas. A cena parece falar do ambiente ou das pessoas?

Avaliação sugerida: projete uma cena de filme conhecido sem som e peça à turma que anote, plano a plano, escala, angulação e movimento. Depois compare as listas. As divergências mostram exatamente quais termos do glossário ainda precisam de revisão.

Os dez erros mais frequentes

Erro	Como corrigir
Cobertura insuficiente da cena	Aplicar o checklist antes de liberar a locação
Cortar o quadro em uma articulação	Reenquadrar acima ou abaixo do joelho, cintura ou pulso
Close usado cedo demais	Reservar o plano mais fechado para o momento de virada
Cruzar o eixo entre dois planos de diálogo	Manter todas as câmeras do mesmo lado da linha
Movimento de câmera sem revelação	Perguntar o que o movimento entrega; se nada, filmar fixo
Plongée e contra-plongée decorativos	Justificar a angulação pelo ponto de vista ou pelo tema
Headroom excessivo	Aproximar o alto da cabeça da borda superior
Falta de plano de estabelecimento	Gravar sempre um plano aberto do local, mesmo sem uso previsto
Ausência de plano de reação	Filmar cada personagem também nos trechos em que ele só escuta
Detalhe sem luz e foco próprios	Tratar o plano detalhe como set independente, com iluminação dedicada

Para continuar estudando

- MASCELLI, Joseph V. Os cinco Cs da cinematografia. São Paulo: Summus. Referência clássica sobre ângulos, continuidade, cortes, closes e composição.
- KATZ, Steven D. Film Directing Shot by Shot. Manual de decupagem visual, com diagramas de posição de câmera.
- BLOCK, Bruce. A narrativa visual. Estrutura visual aplicada a espaço, linha, tom, cor e movimento.
- BROWN, Blain. Cinematography: Theory and Practice. Panorama técnico e expressivo de lentes, luz e enquadramento.
- AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. Dicionário teórico e crítico de cinema. Campinas: Papirus. Definições conceituais dos termos de linguagem.
- MARTIN, Marcel. A linguagem cinematográfica. Lisboa: Dinalivro. Fundamentos de plano, ângulo e montagem.
- MURCH, Walter. Num piscar de olhos. Sobre montagem e sobre por que um corte funciona.

Como usar os dois volumes juntos

O volume de roteiro leva o estudante da ideia à página; este volume leva da página à imagem. A ponte entre os dois é o exercício 4 deste guia: a mesma cena que o aluno escreveu na apostila de roteiro é a cena que ele decupa aqui. Recomenda-se aplicar os dois materiais no mesmo semestre, com a decupagem começando somente após a entrega da cena escrita.