
VAIZO INC. · V/ENTER WEB DEPT.

V/ENTER WEB

事業部ハンドブック

HANDBOOK FOR AI-DRIVEN WEB
OPERATIONS

v0.1 · 2026-05-09

FOR INTERNAL USE ONLY

Table of Contents — 目次

01 GENESIS・はじめに

02 Introduction — このリポジトリの読み方

03 MAP — データ保存場所・アクセス地図

04 HANDBOOK・事業部ハンドブック

05 事業部概要

06 営業プロセス

07 VAIZO Design Policy v1

08 Claude × Codex 運用ガイド

09 WordPress 公開手順書(汎用版)

10 脆弱性レポート営業の2つのライン

11 Day1 オンボーディング

12 ナレッジ管理・更新運用

13 経理・請求フロー

14 クライアントオフボーディング

15 デザインリサーチ:参考と「らしさ」の見つけ方

16 TEMPLATES・テンプレート集

17 Codex プロンプト共通テンプレート

18 飲食・バー業態 FV

19 ライブハウス業態

20 コーポレートサイト業態

21 FV後の6セクション拡張

22 美容室・サロン業態

23 整体・治療院業態

24 不動産仲介業態

25 スクール・教育業態

26 WP移行前監査プロンプト(4-pre)

27 WP最適化版作成プロンプト(4-0)

28 公開後 AI 自動テスト(5-AI)

29 メール: 脆弱性レポート添付

30 メール: 提案

31 メール: 見積書送付

32 メール: 契約書送付**33** メール: 請求書送付**34** メール: キックオフMTG案内**35** メール: 公開完了報告**36** メール: 引き渡し完了**37** メール: 解約受領確認**38** メール: 公開3ヶ月後フォロー**39** 公開完了報告テンプレート**40** **DECISION TREES**・判断フロー**41** WP統合方式の選択**42** 脆弱性レポート送付対象の判定**43** AI vs 人間の境界**44** エスカレーション順**45** 契約形態の選択**46** **TROUBLESHOOTING**・トラブルシューティング**47** mailto: リグレッション事故

48 WP公開作業のトラブル**49** Codex CLI のトラブル**50** Playwright のトラブル**51** RUNBOOKS・ランブック**52** 新規案件キックオフ**53** 公開当日の段取り**54** 公開後30日のフォロー**55** 1Password Teams セットアップ**56** クレーム・障害対応

CH 00

GENESIS

はじめに

V/ENTER WEB 事業部ハンドブック

AI(Claude Code + Codex CLI)でWebサイトを高速・高品質に作るための、実務用一元ドキュメント。

このリポジトリは「**未経験者 + AIエージェント**」が見れば**即動ける**ことを目標に作られています。迷ったら `MAP.md` と `handbook/` を最初に開いてください。

30秒で分かる V/ENTER WEB

- 株式会社VAIZO の事業部 の一つ。Webサイト制作を中心事業とする
- 主軸は **AI活用Web制作**: Claude Code(司令塔) × Codex CLI(実装ドラフト)の分業
- 営業手法は **カスタマイズデモ + 脆弱性レポート + デザインアイデンティティ** の三点セット送付(月次300件規模)
- ターゲット業態: **飲食店・バー・ライブハウス・ホームページ業者制作の店舗サイト**
- 公開事例: retro-backpage.com (仙台レトロバックページ様、2026-04-30公開)

公式サイト vaizo.jp には現時点で Enter Web の記載がないため、対外的な事業概要も社内向けには `handbook/00-overview.md` で補完しています。

Day1 セットアップ(5分)

1. このREADMEを読み終える(今ここ)
 2. `MAP.md` を開く — Drive/Slack/1Password など、全ての情報の在処が1枚にまとまっています
 3. `handbook/06-onboarding.md` を開く — Day1チェックリストに沿ってアカウント・ツール準備
 4. Slack `事業部別_enter-ai` (C0ARXUP0L21)に挨拶投稿
 5. 最初の案件にアサインされたら `runbooks/new-client-kickoff.md` に従う
-

ナビゲーション

何をしたい	どこを開く
何がどこにあるか知りたい	<code>MAP.md</code>
事業の全体像を知りたい	<code>handbook/00-overview.md</code>
営業プロセスを知りたい	<code>handbook/01-sales-process.md</code>
デザインルールを知りたい	<code>handbook/02-design-policy.md</code>
Claude × Codex の使い分け	<code>handbook/03-codex-claude-workflow.md</code>
WordPressに公開する手順	<code>handbook/04-wp-publish-guide.md</code>
脆弱性レポートの送付ルール	<code>handbook/05-vulnerability-scan.md</code>
新規メンバーのDay1	<code>handbook/06-onboarding.md</code>
新規案件の立ち上げ	<code>runbooks/new-client-kickoff.md</code>
公開当日の段取り	<code>runbooks/deploy-day.md</code>
公開後30日のフォロー	<code>runbooks/post-launch-30days.md</code>
Codex に渡すプロンプト	<code>templates/codex-prompts/</code>
クライアント宛メール雛形	<code>templates/client-emails/</code>
デザインの見つけ方・参考収集	<code>handbook/10-design-research.md</code>
ナレッジ更新運用	<code>handbook/07-knowledge-management.md</code>
経理・請求フロー	<code>handbook/08-finance-billing.md</code>
クライアントオフボーディング	<code>handbook/09-client-offboarding.md</code>
クレーム・障害発生時	<code>runbooks/incident-response.md</code>
契約形態の選択	<code>decision-trees/contract-type.md</code>

何をしたい	どこを開く
何かに迷った(判断基準)	<code>decision-trees/</code>
何か壊れた・詰まった	<code>troubleshooting/</code>

AIエージェント向けの読み方

このリポジトリはAIエージェント(Claude Code、Codex CLI)が読み込んで作業の参照元として使うことを想定しています。

推奨読み込み順(コンテキスト効率重視):

1. `README.md` (このファイル)
2. `MAP.md` (全体像)
3. 当該タスクに関係する `handbook/` の該当章
4. 当該タスクのテンプレ(`templates/`)
5. 詰まったら `troubleshooting/` と `decision-trees/`

AIエージェントが守ること:

- 仕様外の機能を勝手に追加しない
- TODOで埋めず、その場で完成させる
- 軍事比喩・否定列挙・採用語・階層用語は使わない(`handbook/02-design-policy.md` 参照)
- V/ブランド表記は 半角スラッシュ「/」のみ
- メールアドレスは `info@vaizo.jp` を使用(`.co.jp` は使わない)
- 飲食/店舗案件は 電話・LINE のCTAを必ず常設
- 本文 17px / テーブル 15px / 行間 1.9 厳守

コントリビュート

このリポジトリは **VAIZO worklog 運用と地続き** です。

- Issue: 新規案件は `.github/ISSUE_TEMPLATE/new-client.md` で起票
- Branch命名: `feature/<issue-num>-<slug>` または `personal/<issue-num>-<slug>`
- PR: `pull_request_template.md` に従う
- レビュー: CODEOWNERS で自動アサインされる人がレビュー
- 文書改善は `.github/ISSUE_TEMPLATE/doc-improvement.md` で歓迎

slash command は VAIZO repo 側の `/worklog-start` `/worklog` を併用可。

ライセンス・公開ポリシー

本リポジトリは **Private**。VAIZO-jp organization のメンバーのみアクセス可能。業務委託メンバー (OneBe等) への共有は橋本CEO承認後、必要なディレクトリのみ Outside Collaborator として招待する運用。

連絡先

- 事業部全体・営業: 橋本友太郎 (CEO)
- 技術・手順書・本リポジトリ: 櫻井理也 (CTO)
- 制作担当: 櫻井みどり、小野寺陸斗
- 業務委託パートナー: OneBe (`handbook/00-overview.md` 参照)

詳細は `MAP.md` の「担当者連絡先」セクション。

VAIZO INC. · V/ENTER WEB DEPT.

info@vaizo.jp · vaizo.jp

MAP — V/ENTER WEB 事業部 データ保存場所・アクセス地図

「何が、どこに、どうアクセスすれば手に入るか」を1枚で示すりポジトリの中で最も重要なファイル。新規メンバー・AIエージェントは **必ず最初にここを開く**。

最終更新: 2026-05-09

0. 鉄則

鉄則	理由
機密はGitHubに置かない	パスワード・APIキー・顧客個人情報は 1Password Teams または Drive シークレットフォルダ
議事録の録音・文字起こし全文はGitHubに置かない	個人言及多量。GitHubには要点サマリののみ
「とりあえずローカル」は避ける	案件成果物は最終的に Drive または GitHub のどちらかに必ず正本を置く
正本がどちらか曖昧な状態を作らない	各資源の「正本(Source of Truth)」は本ファイルで明示

1. リポジトリ・ソースコード

内容	場所	正本	アクセス権
本リポジトリ(V/ENTER WEB ハンドブック)	<code>VAIZO-jp/enter-web</code> (Private)	GitHub	VAIZO-jp organization メンバ ー
VAIZO worklog(業務記録Issue/PR)	<code>VAIZO-jp/VAIZO</code> (Private)	GitHub	同上
案件成果物(WP最適化版HTML、デモコード)	<code>VAIZO-jp/{client-slug}-site</code> (Private、案件ごと)	GitHub	案件ごとに招待
ローカルワーク領域(一時的)	<code>C:\Users\nnkre\enter-web\</code> 等	ローカル	個人PC

2. ドキュメント・ナレッジ(Google Drive)

共有ドライブB(メイン、ID: **0AKd10MEp7QHUUk9PVA**)

パス	フォルダID	用途
02_事業部別 _EnterWebAI_AIWebサイト 制作/	1I6ERLluC2LR4i6kpYgp8qTJYzQDITzV7	V/ENTER WEB事業部のメインフォルダ。案件ごとのサブフォルダ + マニュアル
上記配下  マニュアル/	1bY70XbFtuwkNJ5ajHibE8-PsuT7KUHCH	営業ガイドライン・WP公開手順書の正本(GitHub移管中)
上記配下 00_アライアンス _パートナー/	1gFarVAjbm4u1c2trSjVVskwMA8wgHivD	OneBe等の業務委託パートナー資料
006_経理部_事務系・経費 精算等/	1Ht8Eyfl1Y61aOp-wNFvy0evqhXA-73iK	経費精算(Enter Web案件の発注書・請求書もここ)
006_経理部.../01_帳票テンプレート/	1Bv8-12_Z6ClDW8w716AU0EZ4I5wUd0I9	請求書/領収書/支払通知書/納品書/見積書/発注書
VAIZO_ブランドアセット/	11KI_j_jqYTq81ApqWT4s90pViPQJZ40a	ロゴ・キービジュアル・SNSテンプレート

重要ドキュメントID(直接アクセス用)

文書名	Doc ID	状態
LP制作7ステップ	1W3yK-bH3KLN1k6pGk3PDzWMA94Alncfcz08EtdxS6w4	現役
WP公開汎用版 手順書(Drive 版)	1XK4epQJSMDq1XkXMx9bh1Fgi1wkhundnJB1AK8bIyW4	GitHub <code>handbook/04-wp-publish-guide.md</code> に正本移管予定
Claude Code × Codex CLI 運用 ガイド	1qWTpds1dU3CKTpmQYhXpx16yNJ09RfVjNX61eYKxvas	GitHub <code>handbook/03-codex-claude-workflow.md</code> に正本移管予定
V/ENTER 営業 ガイドライン(脆弱性レポート)	1VgoW0gmPaZVkJZs1GSLvzYEDCBXP00Dtt3nV_E2tM1Sw	GitHub <code>handbook/05-vulnerability-scan.md</code> に正本移管予定
WordPressへ下書き保存する手順	1AnEhStpeb5xIC8gQI9TUHYIZS0HHZWI8w0W4fqS2RWE	現役(v1.0、2026-04-22)
仙台レトロバック ページ修正ログ	1KqjiYq5fP9-qYPgYJLTjDwpIi6_fEDWpPWSocJpcQK4	案件記録(保存)
VAIZO Design Policy v1	1KB5KDcZGU_ukdsSi1P_5h3FcFGcRXZLa400M1wiA-B0	GitHub <code>handbook/02-design-policy.md</code> に正本移管予定

Drive 書き込み用 OAuth トークン

- 場所: `C:\Users\nnkre\drive_upload\token.json`
- スコープ: `drive.file` (自アプリ作成ファイルのみ書き込み)
- 用途: 自動化スクリプトでDriveに新規ファイルアップロード
- 詳細: メモリ `reference_drive_upload_token.md` 参照

3. 機密情報(1Password Teams - 導入予定)

Phase 1 で 1Password Teams をトライアル契約する。それまでは下記「暫定保管場所」を使用。

1Password Vault 設計(予定)

Vault名	内容	アクセス権
VAIZO-Internal	社内ツール(GitHub、Slack、Drive等)の管理者権限	経営陣(橋本・櫻井CTO)
Enter-Web-Operations	WP管理画面・サーバー・ドメインの共有用	VAIZER 5名 + 必要時のみ OneBe
Client-{client-slug}	案件ごとのWP/サーバー/SaaSログイン	案件アサイン者のみ

暫定保管場所(1Password導入まで)

内容	暫定保管場所
WP管理画面ログイン情報	C:\Users\hashi\.vaizo\secrets\ または各個人PCのシークレットフォルダ
サーバー・ドメインログイン	同上
Google系(GA4、GSC、GTM、広告)	各VAIZER の Google アカウント上で権限付与

絶対NG

- Slack DM/Channel への直接貼付
- GitHub Issue/PR への直接貼付(プライベートでも避ける)
- Drive 共有可リンク化されたドキュメントへの直接貼付

4. Slack(VAIZO ワークスペース)

ワークスペースID: `T0APCH74JJY`

V/ENTER WEB 関連チャンネル

チャンネル名	ID	用途
<code>事業部別_enter-ai</code>	<code>C0ARXUP0L21</code>	V/ENTER WEB の主チャンネル(旧名「事業部別_webのやつ」)
<code>all-onebe-vaizoアライアンス チーム</code>	<code>C0B1C3ZKR4L</code>	OneBeパートナーシップ
<code>vaizo-onebe-ナレッジの種</code>	<code>C0B12R4AQ67</code>	OneBe との知見共有
<code>claudeworks</code>	<code>C0AQSNX4YLV</code>	Claude/AI実装作業
<code>事業別_v-aivou-ai導入支援</code>	<code>C0AQDNXERKR</code>	関連事業(V/AIBOU)
<code>all-株式会社vaizo</code>	<code>C0AP8VAUYSE</code>	全社一般
<code>情報システム部</code>	<code>C0AQWRMB46R</code>	IT・アカウント発行
<code>経理部_経費精算-仕訳</code>	<code>C0AVBV8AJ4W</code>	経費精算

5. 議事録・録音(Plaud + Drive)

種別	場所	注意
録音生データ	Plaud(外部サービス)	Plaud アカウントで管理
文字起こし共有リンク	Plaud 公開リンク(Slackに投下)	リンクは社内限定運用
議事録要点サマリ	GitHub Issue または <code>worklog/YYYY-MM/</code>	要点のみ転載、生データは置かない
Tactiq 文字起こし	案件ごとの Drive <code>議事録/</code> フォルダ	クライアント関連は個人言及あり、外部送信禁止

直近の議事録例(2026-05-07 V/ENTER WEB会議):

- Plaud共有リンク: `https://web.plaud.ai/s/pub_ec652187-...` (Slack #事業部別_enter-ai に投下済)
- テーマ: 手順書レビュー・デモサイト運用・脆弱性レポートとGit移行方針

6. 案件管理

項目	場所
案件作業フォルダ(Drive)	02_事業部別_EnterWebAI_AIWebサイト制作/{案件正式名称}/
案件Issue(GitHub)	VAIZO-jp/VAIZO の type:team ラベル + enter-web ラベル
案件成果物コード	VAIZO-jp/{client-slug}-site (必要時に作成)
案件タイムシート	vaizo-web-ops/ 配下 Excel(Phase 0 で社労士レビュー後に正式運用)
修正ログ	案件Drive直下の Excel(修正ID F-{案件略号}-{YYYYMM}-{連番:03桁})

公開済・進行中案件(2026-05-09時点)

案件名	クライアント	公開URL	フォルダID
仙台レトロバ ックページ	有限会社シティ アミューズプラ ンニング	https://retro- backpage.com/	1c8VIDSkvo6jI1ahjuE3tWdS0qYN2fQcx
デモ_高級バ ー_TopView	デモ案件(BAR NOIR)	(未公開・デモ)	1GAvzoiZejlZIUKd0bY0rPhIdRZhM_9Jb
サンプル株式 会社	デモ案件	(未公開・デモ)	1k3Fq8DzLVH260leyxaQSjtGcPMGMtLye

7. 外部サービス・SaaS

サービス	用途	管理者
GitHub (<code>VAIZO-jp</code> org)	コード・ドキュメント	櫻井理也CTO
Google Workspace	Drive・Gmail・Calendar	橋本CEO
Slack	チームコミュニケーション	橋本CEO
Plaud	録音・文字起こし	個別アカウント
Tactiq	Meet/Zoom議事録	個別アカウント
Vercel	デモサイトホスト	櫻井理也CTO
Cloudflare	DNS・Workers(一部案件)	櫻井理也CTO
1Password Teams(導入予定)	機密管理	橋本CEO(予算)/ 櫻井CTO(運用)
OpenAI(Codex CLI 経由)	実装ドラフト	各個人 ChatGPT Plus 以上
Anthropic(Claude Code)	司令塔・レビュー	各個人 Claude Pro 以上

外部スキャン・診断ツール(脆弱性レポート用)

詳細は `handbook/05-vulnerability-scan.md` を必ず確認してから使用すること。

ツール	用途	制約
securityheaders.com	HTTPセキュリティヘッダ	パッシブ・OK
Mozilla Observatory	公開情報スコアリング	パッシブ・OK
SSL Labs	SSL/TLS設定診断	パッシブ・OK
Lighthouse	パフォーマンス・SEO	パッシブ・OK
Wappalyzer / WhatRuns	CMS・プラグイン検出	パッシブ・OK
WPScan (<code>--no-banner</code>)	WordPress公開情報	パッシブ限定
OWASP ZAP (Passive Scan のみ)	公開情報の観察	Active Scanは禁止

8. 担当者連絡先

役割	名前	Slack User ID	主管
CEO・営業全体	橋本友太郎	<code>U0ANTGMDFPZ</code>	営業・予算・経営判断
CTO・技術全体	櫻井理也	<code>U0AP5H2KM1B</code>	本リポジトリ・手順書・技術判断
制作担当	櫻井みどり	(Slackで確認)	案件制作・QC
制作担当	小野寺陸斗	<code>U0AS4UWBP6G</code>	案件制作・公開作業
業務委託	OneBe	(アライアンスチーム)	案件支援

エスカレーション順

1. 案件CTO(櫻井理也)にSlack DM

2. 反応がなければ Slack `#事業部別_enter-ai` でメンション
3. 緊急時は橋本CEOに連絡(番号は1Password共有 Vault に格納予定)

9. 会社情報(公式)

- 株式会社VAIZO (vaizo.jp)
- 本店: 宮城県仙台市青葉区中央四丁目1番26号
- 設立: 2026年4月、資本金: 625万円
- 代表取締役: 橋本友太郎(CEO)、櫻井理也(CTO)
- メール: `info@vaizo.jp` (`.co.jp` は使わない)

注: vaizo.jp に V/ENTER WEB の事業説明はまだ未掲載(2026-05-09時点)。社内向け事業説明は `handbook/00-overview.md` を参照。

10. このMAP.md自体のメンテナンス

- 月1回(毎月第1月曜)レビュー、更新
- 新規SaaS導入・新規案件発生時は即追記
- リンク切れ・フォルダID変更は気づいた時点でPR
- Phase 3 で「リンク切れ自動検出 + Issue起票」のGitHub Actionsを導入予定

VAIZO INC. · V/ENTER WEB DEPT.

info@vaizo.jp · vaizo.jp

CH 01

HANDBOOK

事業部ハンドブック

00 — V/ENTER WEB 事業部 概要

公式サイト vaizo.jp には現時点(2026-05-09)で V/ENTER WEB 事業部の記載がない。本ドキュメントが社内向けの「正式な事業説明」として機能する。

1. ミッション

AI(Claude Code + Codex CLI)を実装ドラフト・司令塔として組み合わせ、飲食・店舗業態を中心に「速く・安く・上品な」Webサイトを量産する。

「上品な」とは VAIZO Editorial の白黒ミニマルを基調とした審美性であり、テンプレ感を出さないこと。
「速く」とは月次300件規模に耐える生産性であり、人間が手でゼロから書かないこと。

2. 提供サービス

サービス	概要	対象
AIサイト制作(フルリニューアル)	既存サイトをClaude×Codexで全面刷新、WordPressへ統合	飲食・バー・ライブハウス・店舗
AIサイト制作(LP単発)	単発LPをスタンドアロンHTMLで制作、Vercel/GitHub Pages等にデプロイ	新規開店・キャンペーン
脆弱性レポート + デザインアイデンティティ提案	公開情報スキャン + デザイン提案を無償送付。営業導線として運用	既存サイトを持つ法人
WP移行・運用代行	既存サイトのWordPress移行、運用支援	DIY疲れの個人事業主・店舗

3. 営業プロセス(要約)

詳細は `01-sales-process.md` 参照。

- ターゲット選定(S/A/Bランク)
- 公開情報スキャン(パッシブのみ。詳細 `05-vulnerability-scan.md`)
- デザインアイデンティティ + カスタムデモトップ作成
- 脆弱性レポート + デモを無償送付
- 反応があれば商談、契約、本制作

4. 制作プロセス(要約)

詳細は `03-codex-claude-workflow.md` と `04-wp-publish-guide.md` 参照。

- 仕様確定(Claude Code が `brief.md` をまとめる)
- Codex プロンプト組み立て(`templates/codex-prompts/` から雛形選択)
- Codex CLI で実装ドラフト生成(`codex exec`)

- 4. Claude Code が差分レビュー、必要修正を直接Edit
- 5. Playwright/web-cloner MCP で自己検収
- 6. WP統合(`decision-trees/wp-integration-method.md` で方式選択)
- 7. デモ環境(GitHub Pages + staticrypt)でクライアント確認
- 8. 本番反映、Playwright全自動テスト
- 9. 公開後30日フォロー(`runbooks/post-launch-30days.md`)

5. チーム体制

役割	担当	責任範囲
CEO・営業統括	橋本友太郎	営業全体・予算判断・経営判断
CTO・技術統括	櫻井理也	本リポジトリ・手順書・技術判断・最終レビュー
制作担当	櫻井みどり	案件制作・QC・脆弱性レポート二重チェック
制作担当	小野寺陸斗	案件制作・公開作業
アライアンスパートナー	OneBe	案件支援(タスク単価ベース)

業務委託(OneBe)の運用は **タスク単価ベース** で「指揮命令性なし」を担保する。詳細はメモリ `project_onebe_partnership.md` および `project_vaizo_web_ops.md` の C1 制約を参照。

6. 5ファイル統合運用フレーム(v0.2)

事業部の業務管理は5ファイルExcelスイートで運用：

- 1. WBS(制作工程)
- 2. チェックリスト87項目
- 3. 修正ログ
- 4. タイムシート(打刻記録のみ。給与計算は社労士に委ねる)
- 5. 業務委託費(タスク単価ベース)

格納先: C:\Users\nnkre\tmp\vaizo-web-ops\

詳細: メモリ

project_vaizo_web_ops.md

Phase 0 完了前は本格運用しない:

- ・ 顧問社労士レビュー(タイムシート方針)
- ・ 顧問弁護士レビュー(業務委託契約・瑕疵担保条項)
- ・ 全担当のExcel環境棚卸し(Mac混在ならGoogle Sheets化を検討)

7. ブランド原則

- ・ **VAIZOエディトリアル**: 白黒のみ、ヘアライン野線
- ・ **書体**: Inter 900 + Noto Sans JP 700(見出し)/ 本文系は Noto Sans JP 400
- ・ **本文**: 17px、テーブル: 15px、行間: 1.9
- ・ **ロゴ**: vaizo_logo_{black/white}.svg、改変禁止、最小幅 120px
- ・ **V/表記**: 半角スラッシュ「/」のみ。「V|」「V・」等は不可
- ・ **メール**: info@vaizo.jp (.co.jp は使わない)
- ・ **NG表現**: 軍事比喻・否定列挙・採用語・階層用語

詳細:

02-design-policy.md

8. 月次300件スケールの目標

指標	目標	現状
月次脆弱性レポート送付	300件	Phase 0 開始前(実績なし)
月次反応率(返信または問い合わせ)	5%以上(15件/月)	未測定
月次成約率(送付ベース)	1%以上(3件/月)	未測定
平均制作期間(合意～公開)	14日以内	仙台レトロ実績: 約30日(要短縮)
QC工数	1案件3～5分	仙台レトロ: 修正対応 25件

ボトルネック仮説:

- Codexプロンプト規格化未完で案件ごとに手書きしている
- WP統合方式が方式B(CSS衝突多発)になりがちで修正多発
- 公開後の AIテスト未自動化で人手確認に時間がかかる

→ Phase 1～3 で順次解消予定。

9. 関連ドキュメント

- VAIZO 1期目予算 v12.1 — 体制実態反映版
- メモリ `project_vaizo_web_ops.md` — 統合運用フレーム v0.2
- メモリ `project_onebe_partnership.md` — OneBeパートナーシップ条件
- メモリ `project_sales_process_v1.md` — 営業プロセスv1

01 — 営業プロセス

V/ENTER WEB の営業は「カスタマイズデモ + 脆弱性レポート + デザインアイデンティティ」三点セット送付 が中軸。月次300件規模で運用し、返信率5%・成約率1%を目標とする。

1. ターゲット選定

1.1 ランク基準

ランク	業態	単価帯	例
S	銀座系高級バー、隠れ家業態、地方の伝説的店舗	80万～ 200万	BAR NOIR(デモ)
A	飲食、ライブハウス、地方の老舗、美容室、整体・治療院	30万～80 万	仙台レトロバックページ(実績)
B	ホームページ業者制作の店舗サイト、リニューアル放置型、不動産仲介、スクール	10万～30 万	(継続発掘)

ランクは「予算 × 意思決定スピード × ブランド適合度」で決まる。

1.2 発掘ソース

- Google Maps / 食べログ / ぐるなび / RETRIP の業態別検索
- ホットペッパービューティー(美容室)

- Suumo / Homes(不動産仲介)
- 業界誌・ローカル雑誌の特集記事
- VAIZER の知人・紹介ネットワーク
- 既存クライアントからの紹介(最強ルート)

1.3 ターゲット除外条件

- すでに直近半年でリニューアル済(業者ロゴが新しい)
- 法人ではなく個人ブログ・個人サイト
- 政府機関・医療機関・教育機関(`05-vulnerability-scan.md` の慎重対応)
- ブラックリスト登録済(過去に削除依頼あり)

詳細は `decision-trees/vulnerability-target.md` 参照。

2. アプローチ手順(月次300件運用)

2.1 Week 1: ターゲットリスト作成(毎月初)

- ☐ 各VAIZERが週75件 = 月300件のターゲット候補を発掘
- ☐ スプレッドシート `OPS_Sheet TASKS` の `VENTER_Targets` タブに登録
- ☐ 重複チェック・ブラックリスト照合
- ☐ ランク(S/A/B)と推定単価を記入

2.2 Week 2-4: 三点セット作成・送付

各ターゲットに対して：

1. 公開情報のみで脆弱性スキャン(`handbook/05-vulnerability-scan.md` のパッシブツールのみ)
2. デザインアイデンティティ提案(既存サイトの「らしさ」を抽出して再構築案)
3. カスタムデモトップ(FV)を Codex で生成(`templates/codex-prompts/` から業態別雛形を選択)
4. 櫻井みどりが QC(誤検知の二重チェック、3-5分/件)
5. 三点セットをメール送付(雛形: `templates/client-emails/vulnerability-report-cover.md`)
6. 送付ログを記録(送信日時・担当者・添付パスワード)

2.3 反応待ち + 追加送付

- 反応がない場合は3ヶ月以上空けて再送付(`handbook/05-vulnerability-scan.md` §再送付ルール)
- 削除依頼は24時間以内に返信、ブラックリスト永久登録

3. 商談フェーズ

3.1 1次商談(オンライン or 訪問)

- 60分のMTG設定
- アジェンダ:
 - VAIZOの紹介(5分)
 - 課題ヒアリング(20分)
 - 提案概要(15分)
 - 質疑応答(15分)
 - 次のステップ(5分)
- Plaud + Tactiq で議事録録取

3.2 2次商談(提案)

- 提案書 + デザイン3案 + 見積を送付(雛形: `templates/client-emails/proposal.md`)
- クライアントが採用案決定後、契約書・着入金請求

3.3 契約・着入金

- 契約書送付(雛形: `templates/client-emails/contract.md`)
- 着入金30%請求(雛形: `templates/client-emails/invoice.md`)
- 入金確認後に `runbooks/new-client-kickoff.md` の30項目を実行

詳細は `handbook/08-finance-billing.md` §3-5 参照。

4. 月次KPI

指標	目標	計測方法
送付件数	300件/月	OPS_Sheet <code>VENTER_Targets</code> の送付済件数
返信率	5%以上(15件/月)	送付後30日の返信件数
商談化率	3%以上(9件/月)	MTG実施件数
成約率	1%以上(3件/月)	契約締結件数
平均単価(成約案件)	50万円以上	受注金額平均
案件公開期間	14日以内	契約から公開までの日数
クレーム件数	月3件以下	OPS_Sheet <code>VENTER_クレーム対応</code>
削除依頼件数	月10件以下	OPS_Sheet <code>VENTER_BlackList</code> 増加数

KPIダッシュボードは Phase 3 で GitHub Actions + Google Sheets 連携で自動集計予定。

5. クレーム・問題発生時の対応

詳細は `runbooks/incident-response.md` と `handbook/05-vulnerability-scan.md` §クレーム対応SOP 参照。

即時対応(30分以内)

- 小野寺陸斗 or 櫻井みどり が即返信
- 文面例:「ご連絡ありがとうございます。担当責任者へエスカレーションします」
- 橋本CEO・櫻井理也CTOへSlack DMで即時通知

2次対応(2時間以内)

- 橋本CEO主導で個別対応
- 必要に応じて謝罪・削除・関係先への連絡停止
- 内容によっては顧問弁護士・顧問税理士へ相談

記録

- クレーム発生案件は `OPS_Sheet TASKS` に「VENTER_クレーム対応」として記録
 - 月次振り返りで件数・原因を集計、ガイドラインへ反映
-

6. 営業ツール・スプレッドシート

OPS_Sheet TASKS の主要タブ

- `VENTER_Targets` — ターゲットリスト・送付ログ
- `VENTER_BlackList` — 削除依頼受領先
- `VENTER_クレーム対応` — クレーム発生記録
- `VENTER_反応ログ` — 反応・商談化・成約の記録
- `VENTER_KPI月次` — 月次KPI集計

スプレッドシートID は `MAP.md` §6 案件管理 の Drive 案件管理セクションに記載予定(Phase 2)。

7. 文体・トーンの統一

すべてのアウトバウンド文書(メール・提案書・電話スクリプト)で以下を遵守：

- ❌ 「あなたのサイトは危険です」(恐怖訴求)
- ❌ 「すぐに対応が必要」(煽り)
- ❌ 「うちで全部対応できます」(直結セールス)
- ❌ 「ご返答お願いします」(催促)
- ❌ 軍事比喩・否定列挙・採用語・階層用語
- ✅ 「公開情報の範囲で確認したところ、〇〇の改善余地が見受けられました」
- ✅ 「ご参考までにお送りします」
- ✅ 「ご不要の場合はお手数ですが破棄してください」

詳細は `handbook/02-design-policy.md` §7 NG表現 と `handbook/05-vulnerability-scan.md` §
ライン2 参照。

8. 関連ドキュメント

- `handbook/02-design-policy.md` — 文体ルール
- `handbook/05-vulnerability-scan.md` — 脆弱性レポート営業の2ライン
- `handbook/08-finance-billing.md` — 経理・請求フロー
- `templates/client-emails/` — メール雛形集
- `decision-trees/vulnerability-target.md` — 送付対象判定
- `decision-trees/contract-type.md` — 契約形態の選択
- `runbooks/incident-response.md` — クレーム発生時
- `runbooks/new-client-kickoff.md` — 新規案件キックオフ
- メモリ `project_sales_process_v1.md`
- メモリ `project_venter_targeting.md`

02 — VAIZO DESIGN POLICY V1

Drive 版正本: Doc ID `1KB5KDcZGU_ukdsS1lP_5h3FcFGcRXZLa400MlwiA-B0` 本ファイルは GitHub への正本移管中。Phase 1 完了後、Drive 側は `MOVED_TO_GITHUB.md` リダイレクトに切り替える。

1. 基本原則

VAIZO エディトリアル: 白黒のみ、ヘアライン罫線、大きな余白、微細グレイ。

- 派手な色を使わない。アクセントが必要な業態(高級バー等)は 控えめなゴールド `#b89b6a` のみ可
- グラデーション・ドロップシャドウは原則使わない
- アイコンは線画(ヘアライン)またはシンプルな塗り

2. 配色

トークン	カラーコード	用途
<code>--ink-black</code>	<code>#0a0a0a</code>	主要テキスト・ヘッダ・罫線
<code>--ink-charcoal</code>	<code>#1c1c1c</code>	サブテキスト
<code>--ink-graphite</code>	<code>#3a3a3a</code>	キャプション・補助
<code>--paper-off-white</code>	<code>#f5f3ee</code>	背景(オフホワイト)
<code>--paper-cream</code>	<code>#faf7f2</code>	表のゼブラ・引用背景
<code>--paper-pure</code>	<code>#ffffff</code>	強調背景
<code>--rule-hairline</code>	<code>rgba(10,10,10,0.12)</code>	ヘアライン罫線
<code>--accent-gold</code>	<code>#b89b6a</code>	アクセント(高級業態のみ)

業態別に高級バー等で `--accent-gold` を使ってよい。それ以外の業態は白黒厳守。

3. 書体

見出し(英字)

- **Inter 900**(最も推す) / Cormorant Garamond / Playfair Display(高級業態)

見出し(日本語)

- **Noto Sans JP 700**(標準) / Noto Serif JP 700(高級業態)

本文

- **Noto Sans JP 400** または **Noto Serif JP 400**(業態次第)
- フォントサイズ: **本文17px、テーブル15px、行間1.9**

数字・データ

- Inter(Tabular Nums有効)

```
font-feature-settings: "tnum" 1, "lnum" 1;
```

4. レイアウト

- 大きな余白: セクション間 `clamp(80px, 12vw, 160px)`
- コンテンツ最大幅: 1280px(編集系は 960px、長文は 760px)
- グリッド: 12カラム、ガター 32px
- ヘアライン野線: 1px、`var(--rule-hairline)` 色

5. ロゴ

- ファイル: `vaizo_logo_{black/white}.svg`
- 改変禁止
- 最小幅 120px
- 周囲のクリアスペース: ロゴ高さの1/3以上

6. ブランド表記

項目	OK	NG
ブランド名	V/ENTER WEB	`V
メールアドレス	info@vaizo.jp	info@vaizo.co.jp
会社表記	株式会社VAIZO	(株)VAIZO , vaizo Inc.

7. NG表現

以下は社内・対外問わず使用禁止：

- **軍事比喩**: 「弾を撃つ」「攻める」「制圧する」「敵」「最前線」等
- **否定列挙**: 「～ではない」「～できない」を3つ以上連ねた文
- **採用語**: 「カルチャーフィット」「リファラル採用」等の業界臭い語
- **階層用語**: 「下層」「上位」「下流」「下請け」等の上下関係を強調する語

代替表現の例：

NG	OK
「敵を制圧する」	「課題を解決する」
「下請け」	「アライアンスパートナー」
「炎上を防ぐ」	「誠実な運用を保つ」

8. ホバー・モーション

- ホバーは **控えめに**(線が引かれる程度)
- モーションは0.2-0.4秒、easing は `cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1)` 程度

- `prefers-reduced-motion: reduce` 対応必須

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {  
  *, *::before, *::after {  
    animation-duration: 0.01ms !important;  
    transition-duration: 0.01ms !important;  
  }  
}
```

9. アクセシビリティ

- コントラスト比: WCAG **AA以上** (本文 4.5:1、見出し 3:1)
- 全ての画像に `alt` 属性
- フォーカスリング表示 (`outline: 2px solid var(--ink-black)` 程度)
- セマンティックHTML (`<header>`, `<main>`, `<nav>`, `<footer>`)
- スキップリンク(「本文へ」)

10. Codex/Claude が遵守すべき制約(再掲)

- 仕様外の機能を勝手に追加しない
- TODO で埋めず完成させる
- 軍事比喻・否定列挙・採用語・階層用語は使わない
- 飲食/店舗案件は **電話・LINE のCTAを必ず常設** (追従バー含む)
- V/ブランド表記は半角スラッシュ「/」のみ
- メールは `info@vaizo.jp`、`.co.jp` 不使用
- アイキャッチ + 本文画像が完全に揃っている
- コンソールエラーゼロ
- LCP / CLS の悪化なし

11. 関連ドキュメント

- `templates/codex-prompts/TEMPLATE.md` — Codex プロンプトに本ポリシーを埋め込み済み
 - `troubleshooting/wp-publish-issues.md` — CSS衝突時の対処
 - メモリ `feedback_figma_implementation.md` — Figma実装の11鉄則
-

v1.0 — 2026-05-09

03 — CLAUDE CODE × CODEX CLI 運用ガイド

Drive 版正本: Doc ID `1qWTpds1dU3CKTpmQYhXpxl6yNJ09RfVjNX6leYKxvas`
(2026-05-07初版) 本ファイルが GitHub 正本。Drive 側は Phase 1 完了後
`MOVED_TO_GITHUB.md` リダイレクト化。

1. 役割分担(固定)

役割	担当	責任範囲
司令塔	Claude Code(Opus 4.7)	仕様整理・計画・レビュー・統合・最終採否
実装ドラフト	Codex CLI(GPT-5.4 medium)	仕様に基づく初版コード生成のみ

異システムモデル分担の理由: Anthropic と OpenAI の異システムに分けることで、単独LLMの偏り・見落としを相互補完できる。実装はCodex、設計判断と統合はClaude、と責任を分けることでレビュー観点が明確になる。

2. 前提セットアップ (VAIZER全員1回だけ)

```
npm install -g @openai/codex
codex login          # ChatGPT Plus以上のアカウントでブラウザログイン
codex --version      # 動作確認
```

3. 標準ワークフロー (Claude → Codex → Claude 直列厳守)

ステップ1:仕様確定 (Claude Code)

案件ディレクトリ直下の `brief.md` に以下を書き出す:

- 対象ファイル / コンポーネント
- 入出力仕様
- 制約 (パフォーマンス・セキュリティ・ブランド規定)
- 完了条件 (DoD)

ステップ2: Codex プロンプト組み立て (Claude Code)

`templates/codex-prompts/` から業態別雛形を選んでコピーし、`codex_prompt.md` として案件ディレクトリに保存。

ステップ3: Codex 実行 (PowerShell / bash)

```
codex exec `
  --skip-git-repo-check `
  --cd "$PWD" `
  --output-last-message ".\codex_out.md" `
  (Get-Content .\codex_prompt.md -Raw)
```

bash 版:

```
codex exec \  
  --skip-git-repo-check \  
  --cd "$PWD" \  
  --output-last-message "./codex_out.md" \  
  "$$(cat ./codex_prompt.md)"
```

事前条件:

- `codex --version` が動作
- `codex login` 済み
- セッション切れ時は **無音で失敗する** ため必ず疎通確認する(`troubleshooting/codex-cli-issues.md`)

ステップ4:差分レビュー(Claude Code)

- `codex_out.md` を Claude Code が読み込み、仕様充足性を判定
- 必要な修正は **Claude Code が直接 Edit で適用**(Codex に再投げしない、直列を崩さない)
- 採否理由はコミットメッセージまたはPR本文に明記

ステップ5:自己検収

- Playwright MCP でローカル起動 → スクショ(375 / 768 / 1280)+ コンソールエラー確認
- VAIZO Design Policy 準拠の最終チェック(`02-design-policy.md`)
- web-cloner MCP の `audit_site` / `design_review` を通すと A11y / SEO / セキュリティも一括確認可能

4. 品質チェックリスト(採用前必須)

- ☐ 本文17px / テーブル15px / 行間1.9
- ☐ 飲食・店舗案件:電話 + LINE CTA を全ページ常設(追従バー含む)

- ☐ 否定列挙なし、「僕が改善したい」フレームで記述
- ☐ 軍事比喻・採用語・階層用語なし
- ☐ V/ブランド表記は半角スラッシュ「/」のみ
- ☐ メールは `info@vaizo.jp`、`.co.jp` 不使用
- ☐ アイキャッチ + 本文画像が完全に揃っている
- ☐ コンソールエラーゼロ
- ☐ LCP / CLS の悪化なし

5. 案件ファイルの保存先

- 案件作業ディレクトリ: `02_事業部別_EnterWebAI_AIWebサイト制作/{案件正式名称}/` 配下
- `brief.md` `codex_prompt.md` `codex_out.md` は案件直下に保管
- 完成成果物 (Vercel Preview URL、最終ZIP、納品物) も案件直下
- ナレッジ・テンプレ更新は本リポジトリへPR (複製を作らない)

6. ローカル一時生成の扱い

やむを得ずローカルで実行する場合 (codex CLI 実行など)、作業完了後に Drive または GitHub へアップして必ずローカル削除する。実行スクリプト本体は `mcp_*` 配下例外を活用してよいが、**案件成果物・テンプレ・指示書は GitHub または Drive が正本。**

7. 落とし穴と対策

落とし穴	対策
Codex 対話モードはClaude Code から制御不能	必ず <code>codex exec</code> (非対話)
ChatGPTセッション切れ時は無音失敗	起動前に <code>codex --version</code> で疎通確認、 <code>troubleshooting/codex-cli-issues.md</code>
Claude と Codex の並行編集はファイル競合	Claude → Codex → Claude の直列 を厳守
<code>--cd</code> 未指定だと意図しない場所を編集される	案件ディレクトリ固定を徹底
Playwright モジュール未読み込み (codex環境)	別環境で実行、もしくは Playwright MCP を Claude側から起動

8. モデル選択ガイド

タスク	推奨モデル
FV1画面・小規模実装	<code>gpt-5.4-mini</code> (コスト効率)
LP全セクション・複雑な構造	<code>gpt-5.4</code> (デフォルト)
最高品質が必要	<code>gpt-5.4-pro</code>
エージェントコーディング統合	<code>gpt-5.3-codex</code>
リアルタイム高速	<code>gpt-5.3-codex-spark</code> (Pro限定)

Codex セッション内で `/model` で切替可能。

9. 容量枯渇時のフォールバック

ChatGPT Plus の Codex 容量が枯渇したら：

1. **Claude Opus 4.7** で直接実装 (VAIZER 1名 月 \$20 で利用可能)
2. それも不可なら **Gemini 3.1 Pro Preview** をフォールバック

容量管理: 各個人 ChatGPT 設定画面で残量確認。

10. 関連ドキュメント

- `templates/codex-prompts/TEMPLATE.md`
 - `troubleshooting/codex-cli-issues.md`
 - `04-wp-publish-guide.md` Step 4-0 で Codex を使う場面
-

v1.0 — 2026-05-07初版(Drive版) v1.1 — 2026-05-09 GitHub正本移管

04 — WORDPRESS 子ページ刷新・公開 手順書（汎用版）

Drive 版正本: Doc ID `1XK4epQJSMDq1XkXMx9bh1Fgi1wkhundnJB1AK8bIyW4`
(2026-05-01初版) 本ファイルが GitHub 正本。Drive 側は Phase 1 完了後
`MOVED_TO_GITHUB.md` リダイレクト化。

対象: 任意のWordPressサイトの任意の固定ページ(子ページ)の刷新・公開 作成: VAIZO V/ENTER WEB事業部 作成日: 2026-05-01 / 改訂: 2026-05-09 GitHub移管

この手順書は、WordPressを初めて触る方でも進められるように書いた汎用テンプレートです。新しい案件のたびに「使う前のチェック」欄を埋めてから、上から順番に進めていけば公開まで到達できます。

★大前提（絶対ルール）

迷ったら、すぐAIに聞きます。一人で悩まない。

この手順書でやること

【クライアント様】と事前に確認・同意いただいたデザインを、【対象サイト】の【対象固定ページ】に反映して公開します。

1. **ステップ1** 事前準備(必要な情報を集める)
2. **ステップ2** 現行サイトのバックアップを取る(最重要)
3. **ステップ3** 画像をダウンロードしてWordPressにアップロードする
4. **ステップ4** WP最適化版の作成・デモ確認・本番貼り付け
5. **ステップ5** 公開後のテスト(公開直後に必ず実施)

ステップ1 | 事前準備(必要な情報を3つ集める)

公開作業を始める前に、以下の5項目(1-A ～ 1-E)をすべてチェック・受領します。1つでも漏れていると後工程で詰まります。

1-A. 提案・合意フェーズの完了確認

- ☐ 提案書／提案HTML(複数案:例 ELEGANT_WHITE / HERITAGE_DARK / URBAN_MUSIC等)をクライアントに共有済み
- ☐ クライアントが採用案を選定済み(メール／議事録に記録あり)
- ☐ 脆弱性診断レポートを事前にクライアントへ提示済み(赤／黄／緑の項目別に対応方針を合意)
- ☐ 議事録(Tactiq等での文字起こし)を【案件フォルダ】／議事録/ に保存済み
- ☐ 「最終確認OK」のクライアント返信が記録に残っている
- ☐ 修正対応表(修正ID／ステータス／スクショ／修正事項／修正確認)の運用が始まっている

これらが揃っていない場合、本手順書の作業には進まず営業フェーズへ戻します。

1-B. WordPress管理画面のログイン情報(必須3点)

お客様から以下の3点を受領します:

1. WordPress管理画面のログインURL(形式: `https://【対象ドメイン】/wp/wp-login.php` または `/wp-admin/`)
2. 管理者ID(ログイン名)
3. 管理者パスワード

【ヒント】受け取った情報は 1Password Teams の Vault `Client-{client-slug}` に保管。Drive や共有チャットに直接貼らない。(1Password導入前は `C:\Users\hashi\.vaizo\secrets\` に保管)

1-C. 周辺アカウント受領(優先度A)

- ☐ ドメイン管理画面の権限(DNS設定/SSL強制/サブドメイン設定)
- ☐ レンタルサーバー管理画面(Xserver等。SSL常時化/サーバー設定/ファイルアップロード/HSTS設定)
- ☐ Google Analytics 4 管理者権限
- ☐ Google Search Console 権限(インデックス管理/公開後のURL検査)
- ☐ Google Tag Manager 管理者権限
- ☐ Google広告アカウント管理者権限(運用案件のみ)
- ☐ Google ビジネスプロフィール管理者権限(MEO案件のみ)

1-D. 写真・素材の受領状況の確認

- ☐ 全画像が「圧縮済み」かつ「ページ内の用途がわかる名前」にリネーム済み
- ☐ 【案件フォルダ】/01_WEBサイト刷新サービス/最新版/images に最終版が配置済み
- ☐ 受領追加写真(途中差し替え)がある場合は最終HTMLにすべて反映済み
- ☐ ロゴデータ(AI/SVG/高解像度PNG)が揃っている

1-E. クライアント連絡待ち項目の管理

公開直前まで決まっていなくても進められますが、本番反映前に必ず確定が必要：

- ☐ 問い合わせメール送信先の最終確定（誤設定はリード喪失、影響度：高）
- ☐ 予約Google CalendarのID／共有URL（カレンダー機能がある場合）
- ☐ GTMコンテナID（既存テーマで設定済みなら不要）
- ☐ ファビコン／apple-touch-icon
- ☐ JSON-LD Eventの実データ（イベント情報を載せる場合）

未確定項目は【案件フォルダ】／公開作業／連絡待ちチェックリスト_YYYYMMDD.md に一覧化し、クライアントへの催促フローを回します。

ステップ2 | 現行サイトのバックアップを取る（最重要）

【なぜやるか】 公開後にデザインの崩れや不具合が起きたとき、すぐに元の状態に戻せる「保険」をかけておくため。バックアップを取らずに公開して問題が起きると、最悪の場合お客様のサイトが見られなくなります。

このステップでは「念のため重ねて取る」ことを推奨。3種類のバックアップを順番に取得します。

2-1. [推奨] All-in-One WP Migration でサイト全体をバックアップ

1. 左メニュー「All-in-One WP Migration」→「エクスポート」
2. 「サイトのエクスポート先」をクリック → リスト表示
3. 「ファイル」をクリック
4. 「サイトを今すぐダウンロード」ボタンが出たら押して **.wpress** ファイルをPCに保存
5. Driveの【案件フォルダ】／公開作業／バックアップ_YYYYMMDD/ に保存

戻し方: 同じプラグインの「インポート」から保存した **.wpress** をドラッグ&ドロップで復元。

2-2. [二重保険]WordPress標準のエクスポート

1. 左メニュー「ツール」→「エクスポート」
2. 「すべてのコンテンツ」を選択
3. 「エクスポートファイルをダウンロード」→ XMLファイル取得
4. Driveのバックアップフォルダに保存

2-3. [ピンポイント]編集対象ページの本文をテキストファイルに保存

1. 左メニュー「固定ページ」→「固定ページ一覧」→【対象固定ページ】を開く
2. 本文(HTML)の枠内をクリック → Ctrl+A → Ctrl+C
3. メモ帳に貼付 → **【対象固定ページslug】_backup_YYYYMMDD.html** で保存
4. Driveのバックアップフォルダに保存
5. 右側「リビジョン: ○」の数字も控える(戻すとき使う番号)

【3種類のバックアップ・まとめ】

- 2-1(All-in-One WP Migration)→ サイト全部の完全コピー。最終的な保険
- 2-2(標準エクスポート)→ コンテンツ部分のみのコピー
- 2-3(本文コピー)→ 今回触るページだけのピンポイント保険。すぐに戻せる

【絶対のルール】 3つのファイルすべてをDriveの「公開作業／バックアップ_YYYYMMDD」フォルダにアップしてから、次のステップに進みます。

ステップ3 | 画像をダウンロードしてWordPressにアップロードする

3-1. 画像をダウンロード(圧縮・リネーム済みの最終版)

【前提(実施済み)】

- お客様と同意済みのデザインで使われている画像は、すべてVAIZO側で「圧縮」と「ページのどこに使うかわかる名前」へのリネーム作業を完了している
- 最終版HTMLファイルの画像パスは、リネーム後のファイル名にすべて差し替え済み

1. Google Drive【案件フォルダ】／01_WEBサイト刷新サービス／最新版／images を開く
2. フォルダごと「ダウンロード」→ ZIP取得
3. ZIPを解凍(extra / gallery 等のフォルダ確認)

3-2. WordPressの管理画面にログイン

【WP管理画面URL】をChromeで開く → ID/パスワード入力 → ログイン。

3-3. ダッシュボードからメディアへ移動

左メニュー「メディア」をクリック。

3-4. 画像を一括アップロード

1. 「メディアファイルを追加」→ グレーの大きな枠が表示
2. 解凍した画像フォルダの中身を全選択 → ドラッグ&ドロップ
3. 緑色のチェックマーク確認

【ポイント】

- 1度に大量にアップすると失敗する → 10～15枚ずつ分けて

- 同名ファイル衝突時は自動で `-1.jpg` 等が付く。差し替えたい場合は古いものを先に削除
- 1ファイル最大1GBまで

3-5. アップロード結果を確認

「メディア」→「ライブラリ」で一覧表示。アップした画像が並んでいれば成功。

ステップ4 | WP最適化版の作成・デモ確認・本番貼り付け

このステップは、(A)最終版HTMLを WordPress 用に最適化 → (B)デモ環境で動作確認 → (C)OKなら本番に貼り付け、の3段階で進めます。

スタンドアロンHTMLをそのままWPに貼ると、テーマの `<head>` / `<header>` / `<footer>` と重複してレイアウトが崩れたりCSS衝突を起こすため、必ず「WP最適化版」を作ってデモで確認してから本番に貼ります。

4-pre. WP移行前チェックシート(事前監査・必須)

最終版HTMLを最適化に進める前に、AIに「監査」させて何が衝突するか・何を書き換えるべきかをリスト化。

【AIに事前監査を依頼するプロンプト】→ `templates/wp-prompts/04-pre-audit.md`

監査項目(A～J):

- A. 構造的問題(`<DOCTYPE>` / `<html>` / `<head>` / `<body>` / `<header>` / `<footer>` / `<nav>` の有無と重複)
- B. 画像パス(相対パス・絶対URL・外部CDN・GitHub Pages URL等)
- C. 外部URL / canonical / JSON-LD(書換が必要なURLを全箇所リスト化)
- D. CSP / セキュリティヘッダ
- E. 動的要素 / フォーム / カレンダー

- F. 統合方式の判断 ([decision-trees/wp-integration-method.md](#) 参照)
- G. WPプラグイン干渉 (Yoast SEO／Page Builder／キャッシュ系)
- H. QAチェックリスト
- I. クライアント連絡待ち項目
- J. リスクと対応

統合方式 選択の判断基準:

方式	評価	適用条件
A: カスタムページテンプレート (page-{slug}.php)	★★★★★	テーマファイル編集可能、PHP書ける担当者あり
B: 固定ページ+Custom HTMLブロック	★★	テーマ編集権限なし。CSS衝突に注意・スコープ化必須
C: ショートコード化	★★★	複数ページで再利用したい
D: 別ドメイン／サブディレクトリで静的HTML	★	最終手段

詳細フローチャート: [decision-trees/wp-integration-method.md](#)

4-0. WP最適化版HTMLの作成とデモ確認

【AIにWP最適化を依頼するプロンプト】 → [templates/wp-prompts/04-0-optimize.md](#)

最適化要件:

1. `<head>` 内の meta / link / style を WP テーマと重複しないように整理
2. `<header>` / `<footer>` / `<nav>` はテーマと統合 (削除)
3. インラインCSSは body スコープ化 (`body.page-【slug】.xxx { ... }`)
4. インラインJSはIIFEまたはモジュール化
5. canonical / og:url / twitter:url / JSON-LD を【公開URL】に書換
6. 画像src を WPメディアアアップロード後のURL (`https://【対象ドメイン】/wp-content/uploads/YYYY/MM/`) に一括置換

- 7. CSP meta タグは WPサーバ設定と整合がなければ削除
- 8. GTM / GA タグは既存テーマで設定済みなら削除

【AIにデモ環境を構築してもらう】

- GitHub Pages にデプロイ(リポジトリは **必ずプライベート+招待制**で運用。公開リポジトリだとコードが読まれて脆弱性を突かれる可能性)
- リポジトリ名: `{案件略称}-wp-demo`
- ブランチ: `main`
- パスワード保護する場合は staticrypt 等で

【3段階デモ運用(推奨)】

段階	内容
① クライアント確認用デモ	GitHub Pages プライベート + staticrypt保護。デザイン・コピー・写真の最終OKをもらう
② 開発確認用デモ	ローカルWP or ステージングWPで実際にテーマ統合確認。CSS／プラグイン干渉を実証
③ 本番(4-1以降)	②でAIテスト全項目OKならここに進む

4-1. GitHubからWP最適化版HTMLをダウンロード

- 1. AIから渡されたGitHubリポジトリのURLを開く
- 2. `【最終版HTMLファイル】_wp.html` をクリック
- 3. 右上の「Raw」ボタン横のダウンロードアイコン → PCに保存

4-2～4-4. メモ帳経由・本文クリア

- 1. ダウンロードしたHTMLをメモ帳で開く → Ctrl+A → Ctrl+C
- 2. 編集画面の本文枠で Ctrl+A → Delete
- 3. メモ帳ウィンドウは閉じずに残す(万一の再コピー用)

4-5. 新しいHTMLを貼り付け

空になった本文枠で Ctrl+V。

4-6. プレビューで見た目を確認

「変更をプレビュー」→ 別タブで確認:

- 写真がすべて表示されている
- 見出し・本文・テーブル等のレイアウトが崩れていない
- スマホ表示で崩れない(F12 → スマホアイコン)
- 電話番号タップ／メールリンクが押せる
- 予約・問い合わせなどのCTAが動く

【プレビューで問題があったとき】 AIに「プレビューでこういう症状」とスクショを渡して原因特定を依頼。詳

細: `troubleshooting/wp-publish-issues.md`

4-7. 「更新」をクリックして本番反映

1. 編集画面右側「公開」ボックスの青い「更新」ボタンをクリック
2. 「固定ページを更新しました」と表示されれば本番反映完了

【公開直後にやること】

- **【公開URL】**を別タブで開いて確認
- Ctrl+F5 でスーパーリロード(古い表示が残らないようにキャッシュを破棄)
- PCとスマホ両方で表示を確認

ステップ5 | 公開後のテスト(公開直後に必ず実施)

公開ボタンを押したら終わりではありません。「ちゃんと動いているか」を必ずテストします。

5-AI. [★最推奨・最速] AIに全自動でテストさせる

Claude Code に `templates/wp-prompts/05-ai-test.md` のプロンプトをそのまま貼り付けて送信。AI がPlaywrightで全リンク・全ボタン・全機能・レスポンス・Lighthouseまで自動チェック。

チェック項目:

1. 全リンクをクリック → 404・遷移先ズレ検出
2. 全ボタン(CTA・予約・問い合わせ・印刷)の動作確認
3. 電話(`tel:`) / メール(`mailto:`) リンク起動確認
4. ギャラリー: フィルター切替・ライトボックス
5. 見積シミュレーター動作確認
6. レスポンス: 320 / 375 / 414 / 768 / 1024 / 1280 / 1920 px
7. Lighthouseスコア(モバイル+デスクトップ)
8. ブラウザコンソールエラー

合格基準:

- すべてのリンク 200 OK / 想定先に遷移
- すべてのCTA・ボタンが動作OK
- レスポンス 全幅でレイアウト崩れなし
- Lighthouse モバイル パフォーマンス70以上 / LCP 2.5秒以内
- コンソールエラー 0件

5-メール. メール宛先のテスト送信(公開前必須・リード喪失防止)

問い合わせフォームのメール宛先設定ミスは「リード喪失」として影響度が最も高い項目です。

1. 本番ページの問い合わせフォームを開く

2. テストデータ(件名「公開前テスト送信」、本文「テスト送信。気にせず削除してください。」)で送信
3. クライアントに「いまテストメールを送ったので受信を確認してください」と Slack／電話で連絡
4. クライアントから「届いた」の返信をもらえれば確定
5. 届かない場合は WP管理画面のフォーム設定(Contact Form 7 等)の宛先設定を確認 → 修正 → 再送信
6. クライアントに送信ログ・受信スクショを残してもらい、案件フォルダに保存

5-1～5-7. 手動チェック(AI不可時のフォールバック)

5-AI で全項目OKなら、5-1～5-7 はスキップして 5-8 に進んでOK。

- 5-1. キャッシュ破棄(Ctrl+F5)
- 5-2. PCブラウザでの見た目チェック
- 5-3. スマホ表示のチェック
- 5-4. クリック・タップ動作チェック
- 5-5. 見積シミュレーター／予約カレンダー等の独自機能チェック
- 5-6. SEO・SNS表示の確認(Twitter Card / Facebook Debugger / GSC URL検査)
- 5-7. 表示速度のチェック(Lighthouse モバイル+デスクトップ)

5-8. 関係者への連絡・社内記録

1. お客様に「公開完了報告」を連絡(`templates/delivery-reports.md` 参照)
2. Driveの【案件フォルダ】／公開作業／公開記録_YYYYMMDD.md に以下を残す:
 - 公開日時
 - 公開URL
 - 5-2～5-7のチェック結果(OK/NG)
 - スクリーンショット(公開直後のPCとスマホ表示)
 - バックアップファイルの場所(ステップ2で取った3つ)
 - トラブル時の連絡先(案件CTO・担当開発者)

5-トラブル. 公開後にトラブルが見つかったら

1. **まずAIに状況を渡す**(スクショ+エラー文) → 原因特定と復旧手順を出してもらう
2. 慌てない。ステップ2で3重のバックアップを取っているので必ず戻せる
3. 軽微(崩れ等) → ステップ4-4でクリア → ステップ2-3のテキストを貼り戻す → 「更新」
4. 重大(真っ白/500エラー等) → All-in-One WP Migrationの「インポート」から、ステップ2-1の `.wpress` を復元
5. 復元したらお客様に「一時的に表示が乱れたが復旧した」旨を即報告。原因を調べてから再公開

詳細: `troubleshooting/wp-publish-issues.md`

困ったときは

まず最初にやること: AIに相談する

状況のスクリーンショット+エラーメッセージをAIに貼って、「原因と対処を出して」と投げる。

よくあるトラブル(参考。最終判断はAIに):

症状	第一手
ログインできない	ID/パスワード再確認、何度も間違えるとロック。AIに「IPロック解除方法」
画像のアップロードでエラー	容量制限の可能性。サイズを下げた再試行。AIにスクショ+エラー文
ページが真っ白/500エラー	ステップ2-1の <code>.wpress</code> から即復元
崩れ・表示異常	ステップ4-4でクリア → ステップ2-3の本文バックアップを貼り戻す

それでも解決しなかったとき:

- 案件CTO(櫻井理也)にSlack DM
- AIとのやり取りログを一緒に共有すると引き継ぎが格段に早くなる

v1.0 — 2026-05-01初版(Drive版) v1.1 — 2026-05-09 GitHub正本移管

VAIZO INC. · V/ENTER WEB DEPT.

info@vaizo.jp · vaizo.jp

05 — V/ENTER WEB 営業ガイドライン：脆弱性レポート送付の2つのライン

Drive 版正本: Doc ID `1VgoW0gmPaZVkZs1GSLvzYEDCBXP00Dtt3nV_E2tM1Sw`
(2026-05-03 v1.0) 本ファイルが GitHub 正本。Drive 側は Phase 1 完了後
`MOVED_TO_GITHUB.md` リダイレクト化。

策定日: 2026年5月3日(v1.0 初版) / 2026-05-09 GitHub移管 責任者: 橋本友太郎(CEO) 対象:
V/ENTER WEB事業部 全メンバー

このドキュメントの目的

V/ENTER の営業戦術として、見込み客(飲食店・ライブハウス等)の既存サイトをスキャンし、脆弱性レポートをデザインアイデンティティ・トップページデモとセットで送付する。

この営業手法は、合法かつ誠実に運用すれば成約率を大きく押し上げる強力な手段となる一方、運用を誤ると以下のリスクが発生する：

- 法的リスク(不正アクセス禁止法違反)
- 道義的リスク(クライアント側の不快感・SNS炎上・業界での評判低下)
- 信用リスク(誤検知の指摘で専門性を疑われる)

これらを回避するため、本ドキュメントで定める「2つのライン」を必ず守ること。

ライン1:法的ライン(スキャン手法の制約)

原則

不正アクセス禁止法(日本国法)の対象は「アクセス制御を破る／回避する」行為である。

- 公開情報を外部から観察する 受動的(パッシブ)スキャン は合法
- 脆弱性を実際に試す 能動的(アクティブ)スキャン は違法リスクあり

使用OK:パッシブスキャンツール(公開情報の観察)

ツール	用途
securityheaders.com	HTTPセキュリティヘッダ評価
Mozilla Observatory	公開情報スコアリング
SSL Labs	SSL/TLS設定診断
Lighthouse	パフォーマンス／ベストプラクティス／SEO／アクセシビリティ
Wappalyzer / WhatRuns	CMS・プラグイン・バージョン検出
sslyze	SSL/TLS パッシブモード
WPScan (<code>--no-banner</code> オプション)	公開情報のみ
OWASP ZAP の Passive Scan モード限定	公開情報の観察
ヘッダ取得(curl -I 等の通常HTTPリクエスト)	公開情報

使用NG:アクティブスキャン／攻撃ツール

ツール	理由
sqlmap	SQLインジェクション試行
Burp Suite Active Scanner	攻撃ペイロード送信
Nikto Active mode	アクティブスキャン
Metasploit	エクスプロイト
ブルートフォース系全般(Hydra・Medusa等)	認証突破試行
認証突破の試行	違法
ディレクトリトラバーサル試行	違法
広範囲ポートスキャン	グレーゾーン
DDoS／フラッディング系	違法
OWASP ZAP の Active Scan モード	攻撃ペイロード送信

判断基準(迷ったらこの3問)

1. このスキャンは外部から見える情報のみを観察しているか？
2. 攻撃ペイロードを送信していないか？
3. 認証や制御を突破していないか？

すべて YES なら OK。一つでも NO なら使用しない。

ライン2:道義的ライン(送り方のトーン)

原則

合法であっても、送り方を間違えるとクレーム・炎上の原因となる。

「お役に立てれば」のトーンを守り、押し付け・脅し・直結セールスを避ける。

必須要素:レポートに必ず含めること

1. 冒頭に「公開情報の範囲で確認しました」と明記する
2. 「無料の参考資料です」と位置付ける
3. 「対応は専門業者にご相談ください」と一言入れる(押し売り回避)
4. 「不要であれば破棄してください」と明記する
5. パスワード保護をかける(メール本文にパスワードを同送しない／別経路 or 後送)
6. 非エンジニア向け解消手順書を添付する(橋本CEO設計)

避ける表現

- 「あなたのサイトは危険です」(恐怖訴求)
- 「すぐに対応が必要」(煽り)
- 「うちで全部対応できます」(直結セールス)
- 「ご返答お願いします」(催促)
- 専門用語の羅列(手順書で対処)

推奨される表現例

- 「公開情報の範囲で確認したところ、〇〇の改善余地が見受けられました」
- 「ご参考までにお送りします。専門業者にご相談される際の材料としてお役立てください」
- 「ご不要の場合はお手数ですが破棄してください」

送付対象のセーフガード

送付OK

- 法人の公開コーポレート・店舗サイト(情報を公にしている主体)
- 飲食・ライブハウス等のV/ENTERターゲット業態(S/A/Bランク)
- ホームページ業者制作の店舗サイト

慎重対応(送付前に橋本CEO確認)

- 政府機関・医療機関(公的責任のある機関は別ルール適用)
- 認証付き会員制サイト(私的領域に該当)
- 個人ブログ・個人サイト

詳細フロー: `decision-trees/vulnerability-target.md`

削除依頼SOP

1. 削除依頼を受けたら、**24時間以内に返信**
 2. 受信メール・該当データを即削除
 3. ブラックリスト管理シートに登録(OPS_Sheet TASKSタブ「VENTER_BlackList」)
 4. 二度と送付しない(送信リストの除外フラグを永続化)
 5. 削除依頼の文面を記録(後日のクレーム再発時の証跡として保存)
-

クレーム対応SOP

1次対応:受信から30分以内

- 小野寺陸斗 or 櫻井みどり が即返信
 - 文面例:「ご連絡ありがとうございます。担当責任者へエスカレーションします」
- 橋本CEO・櫻井理也CTOへSlack DMで即時通知

2次対応:受信から2時間以内

- 橋本CEO主導で個別対応
- 必要に応じて謝罪・削除・関係先への連絡停止
- 内容によっては顧問弁護士・顧問税理士へ相談

記録

- クレーム発生案件は OPS_Sheet TASKS に「VENTER_クレーム対応」として記録
- 月次振り返りで件数・原因を集計、ガイドラインへ反映

再送付ルール

- 反応がなくても、同一ドメインへの再送付は **3ヶ月以上空ける**
- ブラックリスト登録先は **永久に再送付しない**
- 3ヶ月経過後の再送付は、テンプレを必ず差し替えてから実施する

品質管理(QC)ルール

誤検知の二重チェック

- 自動スキャン結果は必ず櫻井みどりが目視で確認する
- 「修正済み」「該当しない」項目はレポートから除外する
- 1件あたり3～5分のQC工数を確保する

テンプレ更新

- スキャンツールの定期メンテナンス(月1回)
- 業界の脆弱性トレンド反映(CTO 櫻井理也が月次レビュー)
- ガイドライン違反事例があれば即座にテンプレへ反映

違反した場合の対処

ライン1(法的ライン)違反時

- 即時に運用停止
- 該当データを削除
- 法的リスク評価(顧問弁護士に相談)
- VAIZO経営陣(橋本CEO・櫻井理也CTO)で対応方針を決定

ライン2(道義的ライン)違反時

- 該当案件のクレーム対応を最優先

- 文面・運用ルールを修正
 - 月次振り返りで全社共有
-
-

関連ドキュメント

- `handbook/01-sales-process.md` — 営業プロセス全体
 - `decision-trees/vulnerability-target.md` — 送付OK/慎重/NG判断
 - `templates/client-emails/` — 脆弱性レポート添付メール雛形
 - メモリ `project_venter_targeting.md` — V/ENTERターゲティング基準
 - メモリ `project_sales_process_v1.md` — 営業プロセスv1
-
-

改訂履歴

- 2026-05-03 v1.0 初版作成(橋本CEO判断・脆弱性レポート営業の運用ルールを正式策定)
 - 2026-05-09 v1.1 GitHub正本移管(Drive版は `MOVED_TO_GITHUB.md` リダイレクト)
-

策定: 株式会社VAIZO V/ENTER WEB事業部 責任者: 橋本友太郎(CEO)

本ガイドラインに違反した運用は禁止する。判断に迷う場合は橋本CEOへエスカレーションすること。

VAIZO INC. · V/ENTER WEB DEPT.

info@vaizo.jp · vaizo.jp

06 — DAY1 オンボーディングチェックリスト

新規メンバーが V/ENTER WEB 事業部に参加した最初の日に、上から順に進めれば1日で稼働可能になる。

⚠ Phase 0 完了前の制約

業務委託・外部協力者向けの一部項目は、以下の Phase 0 タスク完了後に解禁される：

- ☐ 顧問社労士レビュー(タイムシート方針)
- ☐ 顧問弁護士レビュー(業務委託契約書・瑕疵担保条項)

詳細: `handbook/00-overview.md` §6 および メモリ `project_vaizo_web_ops.md`

Day 1: アカウント・ツール準備(午前)

必須アカウント

- ☐ **GitHub** アカウント作成 → `VAIZO-jp` org への招待を受領
- ☐ **Slack** ワークスペース `vaizo-one-team.slack.com` への招待を受領

- ☐ **Google Workspace** (@vaizo.jp ドメイン) アカウント受領
- ☐ **1Password Teams** Vault招待を受領 (Phase 1 完了後)
- ☐ **Plaud** 個別アカウント作成
- ☐ **Tactiq** 個別アカウント作成

開発環境 (実装担当者のみ)

- ☐ Node.js 20以上 + npm
- ☐ OpenAI Codex CLI: `npm install -g @openai/codex` → `codex login` (ChatGPT Plus以上必要)
- ☐ Claude Code CLI: 公式手順に従いインストール → ログイン (Claude Pro以上)
- ☐ Git 設定 (`user.name` , `user.email`)
- ☐ エディタ (VS Code推奨、Cursor可)
- ☐ 1Password CLI (任意、シークレット参照を効率化)

本リポジトリのクローン

```
gh repo clone VAIZO-jp/enter-web
cd enter-web
```

または

```
git clone https://github.com/VAIZO-jp/enter-web.git
cd enter-web
```

Day 1: ドキュメント確認(午後)

30分で読むべき5本

- ☐ `README.md` (このリポジトリの入口)
- ☐ `MAP.md` (データ保存場所・アクセス地図)★最重要
- ☐ `handbook/00-overview.md` (事業全体像)
- ☐ `handbook/02-design-policy.md` (VAIZO Design Policy)
- ☐ `handbook/03-codex-claude-workflow.md` (実装ワークフロー)

役割別の追加読書(1～2時間)

営業担当の場合

- ☐ `handbook/01-sales-process.md`
- ☐ `handbook/05-vulnerability-scan.md` (最重要: 法的・道義的ライン)
- ☐ `decision-trees/vulnerability-target.md`
- ☐ `templates/client-emails/` 全雛形

制作担当の場合

- ☐ `handbook/04-wp-publish-guide.md` (最重要: 5ステップ公開手順)
- ☐ `templates/codex-prompts/TEMPLATE.md`
- ☐ `templates/codex-prompts/` 業態別雛形を全て眺める
- ☐ `decision-trees/wp-integration-method.md`
- ☐ `runbooks/deploy-day.md`

CTO/技術リード補佐の場合

- 上記すべて + 全 `troubleshooting/` ファイル

Day 1: 実機検証(夕方)

営業担当

- ☐ `handbook/05-vulnerability-scan.md` のパッシブスキャンツール3つを自分のサイト (`vaizo.jp` 等の許可サイト) で試す
 - securityheaders.com
 - Mozilla Observatory
 - SSL Labs
- ☐ スコア確認、レポートのスクショを取る
- ☐ `templates/client-emails/` の脆弱性レポート添付メール雛形を読み、文体に違和感がないか確認

制作担当

- ☐ Codex CLI で「Hello World HTML」を生成してみる

```
mkdir codex-hello && cd codex-hello
echo "シンプルなHTMLでHello Worldと表示するindex.htmlを作って" > codex_prompt.md
codex exec --skip-git-repo-check --cd "$PWD" --output-last-message "./codex_out.md" "$(cat ./codex
cat codex_out.md
```

- ☐ 生成された `index.html` をブラウザで開いて確認
- ☐ Claude Code に「このHTMLをVAIZO Design Policyに沿って修正して」と依頼してみる
- ☐ `troubleshooting/codex-cli-issues.md` を読み、無音失敗のパターンを把握

Day 1: Slack 挨拶投稿

- ☐ `#事業部別_enter-ai` (C0ARXUP0L21) に挨拶投稿
 - 自己紹介(役割、得意領域、これまでの経験)
 - Day1で気になった点・質問
 - 困ったときの連絡方法
- ☐ `#all-株式会社vaizo` (C0AP8VAUYSE) にも自己紹介投稿(任意)

Day 2 以降: 段階的アサイン

Day 2-3: 既存案件の観察

- ☐ 仙台レトロバックページ(retro-backpage.com)の Drive フォルダ (`1c8VIDSkvo6jI1ahjuE3tWdS0qYN2fQcx`) を読む
- ☐ BAR NOIR デモ(Drive `1GAvzoiZejlZIUKd0bY0rPhIdRZhm_9Jb`) の `codex_prompt.md` `codex_out.md` `index.html` を読む
- ☐ 公開済サイトで `troubleshooting/mailto-regression.md` の事故再発防止策を読む

Day 4-5: 練習案件

- ☐ 自分の知人・家族のサイトで(許可を得て)脆弱性スキャン → デモ作成 → レビュー(実際のクライアントには送らない)
- ☐ CTOにレビュー依頼

Week 2: 最初の本番案件アサイン

- ☐ `runbooks/new-client-kickoff.md` に従って案件キックオフ
- ☐ CTOがメンターとして付き、各ステップで都度チェック

困ったとき

何に困った	どうする
操作で詰まった	まずAIに聞く(<code>handbook/04-wp-publish-guide.md</code> 大前提)
判断に迷う	<code>decision-trees/</code> を見る
エラー・故障	<code>troubleshooting/</code> を見る
上記でも解決しない	案件CTO(櫻井理也)にSlack DM、もしくは <code>#事業部別_enter-ai</code> でメンション
緊急	橋本CEO(電話番号は1Password共有)

30日後の振り返り

- ☐ 最初に詰まったポイントを整理して `troubleshooting/` に追記PR
- ☐ このオンボーディング手順で「分かりにくかった」点を本ファイルへの改善PR
- ☐ CTOと1on1(30分)

新規メンバーがこの手順を完了したら、本ファイル末尾に名前と日付をチェックインします(PRで本人が記入):

オンボーディング完了者

- 2026-05-XX: ○○○○（役割）

VAIZO INC. ・ V/ENTER WEB DEPT.

info@vaizo.jp ・ vaizo.jp

07 — ナレッジ管理・更新運用

本リポジトリを「生きた運用文書」として保つための更新ルール。

1. 基本原則

V/ENTER WEB ハンドブックは **読むためでなく、書き換えるため** にある。

- 案件で詰まった → `troubleshooting/` に追記
- 良いプロンプトを書いた → `templates/codex-prompts/` に追加
- 判断に迷った → `decision-trees/` に追加
- 公開後の学び → `runbooks/post-launch-30days.md` で振り返り → 各所に反映

「読んだらそのままにしない、必ず1行は変える」が VAIZER 文化。

2. 更新タイミング

タイミング	更新する場所
案件着手時	<code>runbooks/new-client-kickoff.md</code> のチェックリスト確認、不足項目あれば追記PR
案件中(詰まった時)	<code>troubleshooting/</code> に「何が起きた・どう解決した」を追記
案件公開直後	<code>runbooks/deploy-day.md</code> の改善ポイント、 <code>templates/delivery-reports.md</code> で振り返り
公開後30日	<code>runbooks/post-launch-30days.md</code> のフィードバック収集 → 各文書反映
月次	全 VAIZER で15分の振り返りMTG、改善PR を1人1本
四半期	顧問社労士・弁護士・税理士のレビュー反映

3. 更新ワークフロー

軽微な修正(誤字、リンク切れ、追記)

```
git checkout -b personal/typo-N-handbook-XX
# 編集
git add ...
git commit -m "docs(handbook): 04-wp-publish-guide の typo 修正"
git push -u origin HEAD
gh pr create --fill
gh pr merge --squash --auto # 自己マージOK
```

構造変更(新規章追加、章間の関係性変更)

1. Issue 起票(`.github/ISSUE_TEMPLATE/doc-improvement.md`)
2. CTO とSlackで方針確認

3. ブランチ作成 `feature/<issue>-<slug>`
4. 修正 + ローカルビルド確認 (`npm run build`)
5. PR 作成、CODEOWNERS の自動レビューアーが承認
6. マージ

新規業態の Codex プロンプト雛形

1. 1～2件の実案件で実証(雛形を案件直下で書く)
2. 案件公開後、雛形を `templates/codex-prompts/{業態}.md` に汎用化
3. PR で追加、CTO レビュー
4. `templates/codex-prompts/README.md` に業態リスト追加

4. リンク整合性の維持

- 他ドキュメント参照は相対リンクで書く(書き方は既存ファイルを参照)
- 絶対URL (`https://github.com/...`) は外部サービスのみ
- 月1回 `npm run lint:links` でリンク切れ検出
- リンク先のファイル名・パスを変更する場合は、参照側もまとめて修正

5. 公開と機密の境界

詳細は `MAP.md` §0 鉄則 参照。

GitHub Pages で公開しているため、以下は **絶対に書かない**:

- パスワード・APIキー・OAuth トークン
- 顧客のメールアドレス (`info@example.com` 等の汎用は除く)
- 業務委託パートナーの個人情報(実名以外の連絡先)
- 案件単価の具体額(範囲表記は可)
- 競合他社への評価コメント

書いていいもの(公開前提):

- 営業手法のフレームワーク
 - AI活用ノウハウ
 - VAIZO Design Policy
 - 公開済みクライアント事例(公開URLが既に出ているもの)
-

6. 文書のバージョンニング

- ハンドブック全体: `CHANGELOG.md` に記録
 - 主要文書(`02-design-policy.md` 等): 末尾に `## 改訂履歴` セクション
 - セマンティックバージョン: `vMAJOR.MINOR.PATCH`
 - MAJOR: 構造変更・破壊的変更
 - MINOR: 新規章・機能追加
 - PATCH: 軽微な修正
-

7. オーナーシップ(CODEOWNERS)

- 営業・事業全体: 橋本CEO + 櫻井CTO
 - 技術・実装: 櫻井CTO
 - 経理: 経理部(全社)
 - 詳細: `.github/CODEOWNERS`
-

8. 月次レビューチェックリスト

毎月第1月曜の振り返りMTGで以下を確認:

- ☐ 先月のPR数(目標: VAIZER 1人 1PR/月)
- ☐ リンク切れ件数(目標: 0件)
- ☐ `troubleshooting/` 追記件数

- ☐ `templates/` 追加件数
 - ☐ 月次 KPI(脆弱性レポート送付件数、反応率、成約件数)
 - ☐ 次月の改善目標
-

9. 関連

- `CONTRIBUTING.md` — コントリビュート手順
 - `CHANGELOG.md` — 変更履歴
 - `runbooks/post-launch-30days.md` — 案件後の振り返り
-

08 ― 経理・請求フロー

案件単位の経理・請求・入金管理の標準フロー。

1. 全体フロー

キックオフ → 見積発行 → 契約締結 → 着手金請求（30%） → 制作 → 公開
→ 中間金請求（30%） → 公開後30日 → 残金請求（40%） → 入金確認 → 案件クローズ

請求3分割は標準。案件規模・契約条件に応じて 1回（公開後一括）または 2回（半金 + 半金）も可。

2. 担当・権限

役割	担当
見積作成	案件CTO（櫻井理也）
契約書作成・送付	橋本CEO + 顧問弁護士テンプレ
請求書発行	経理部 + 案件CTO
入金確認	経理部
督促	経理部 → 橋本CEO エスカレーション

3. 単価ガイドライン

業態ランク別の標準単価：

ランク	単価帯	例
S	80万～200万	銀座系高級バー、隠れ家業態
A	30万～80万	飲食、ライブハウス、地方の老舗
B	10万～30万	ホームページ業者制作の店舗サイト、リニューアル放置型

オプション：

- ロゴ刷新: +10万～30万
- 撮影手配: +5万～20万
- 文章執筆代行: +5万～15万
- 月次運用契約: 月額3万～10万([decision-trees/contract-type.md](#) 参照)

4. 見積発行

見積テンプレート

Drive [006_経理部_事務系・経費精算等/01_帳票テンプレート/](#) にあるVAIZO公式見積書テンプレを使用。フォルダID: [1Bv8-12_Z6C1dW8w716AU0EZ4I5wUd0I9](#)

必須項目

- 件名(例: [{{屋号}}様 Webサイトリニューアル ご提案資料一式](#))
- 見積日 / 有効期限(標準30日)
- 案件番号([runbooks/new-client-kickoff.md](#) §1 参照)
- 内訳(基本料金 / オプション / 月次運用 等)

- 小計 / 消費税 / 合計
- 支払条件(着入金30% / 中間金30% / 残金40%、または1回払い)
- 振込先

メール送付

雛形: `templates/client-emails/estimate.md`

5. 契約書

標準契約書

Drive `006_経理部_事務系・経費精算等/02_契約書テンプレート/` の VAIZO 標準業務委託契約書を使用。顧問弁護士レビュー済(Phase 0 完了後の最新版)。

必須条項

- 業務範囲
- 納期
- 検収条件
- 報酬・支払条件
- 瑕疵担保期間(標準: 公開後14日間、契約により延長可)
- 知的財産権の帰属
- 秘密保持
- 解除条件
- 損害賠償の上限

業務委託パートナー(OneBe等)との契約

- 単価表添付(指揮命令性を明記)

- 偽装請負回避: タスク単価ベース、稼働時間管理しない
- 詳細: メモリ `project_onebe_partnership.md`

メール送付

雛形: `templates/client-emails/contract.md`

6. 請求書発行

タイミング

段階	発行日	金額
着手金	契約書捺印日	見積総額 × 30%
中間金	制作着手から2週間後	見積総額 × 30%
残金	公開後30日	見積総額 × 40%

請求書テンプレート

Drive `01_帳票テンプレート/` の請求書テンプレを使用。

必須項目

- 案件番号
- 請求日 / 支払期限(標準: 翌月末)
- 振込先(VAIZO 法人口座)
- 内訳・金額
- 適格請求書発行事業者番号(インボイス番号、Phase 0完了後に明記)

メール送付

雛形: `templates/client-emails/invoice.md`

7. 入金確認

- 経理部が VAIZO 法人口座を週次で確認
- 入金確認後、Slack `#経理部_経費精算-仕訳` (C0AVBV8AJ4W) で報告
- 案件CTO に連絡 → クライアントに領収書送付(必要時)
- Drive 案件フォルダ `00_経理/入金記録/` に記録

8. 督促フロー

支払期限超過

経過日数	対応
+1営業日	経理部 → クライアント担当者にメール(テンプレ: <code>templates/client-emails/reminder-1.md</code> 、Phase 2 で追加予定)
+5営業日	経理部 → 案件CTO に連絡、CTO が電話
+10営業日	橋本CEO 主導、書面催告書(顧問弁護士監修)
+30営業日	法的措置検討

9. 業務委託パートナー(OneBe等)への支払い

- 案件完了後、OneBe からの請求書受領

- VAIZE 経理部が確認 → 翌月末払い
 - 支払通知書を Drive `006_経理部.../03_業務委託費/` に保管
 - 詳細: メモリ `project_vaizo_web_ops.md` § C1(業務委託費は ⑤業務委託費でタスク単価ベース管理)
-

10. インボイス制度対応

- VAIZO は適格請求書発行事業者(番号は Phase 0 完了後に公開)
 - 業務委託パートナーから受領する請求書は適格請求書要件を満たすか確認
 - 不備があれば修正依頼
-

11. 月次経理締め

- 毎月5日: 前月分の売上・経費を仕訳確定
 - 毎月10日: 予実管理レポート(社内共有)
 - 詳細: メモリ `project_vaizo_web_ops.md` § C4(月次集約xlsx 経由のみ)
-

12. 関連ドキュメント

- `runbooks/new-client-kickoff.md` §5 契約・見積書
 - `runbooks/post-launch-30days.md` §Day 30 — 残金請求のタイミング
 - `templates/client-emails/` — 各種メール雛形
 - `decision-trees/contract-type.md` — 契約形態の選択
 - `MAP.md` §2 経理関連 Drive フォルダ
-

09 — クライアントオフボーディング

案件終了・運用契約終了時の標準フロー。属人化を防ぎ、スムーズな引き渡しを実現する。

1. オフボーディングが必要なケース

ケース	主な原因	緊急度
正常終了	制作完了 + 公開後30日のフォロー終了	低
運用契約解約	クライアント側の意思決定	中
トラブル終了	クレーム発展、関係悪化	高
VAIZO 側都合の終了	業務領域外、リソース不足	中
クライアント側の事業終了・倒産	不可抗力	中

2. オフボーディング標準フロー

Day 0: 終了通知

- クライアント or VAIZO が解約・終了を通知

- 文書(メール)で記録
- 案件CTO + 橋本CEO + 経理部に共有

Day 1-3: 引き渡し計画

クライアント側に渡すもの

- ☐ WordPress管理画面ログイン情報(既に渡している場合は再確認)
- ☐ サーバー管理画面ログイン情報
- ☐ ドメイン管理画面の権限移譲(VAIZO が代理取得していた場合)
- ☐ Google Analytics 4 / Search Console / Tag Manager の権限移譲
- ☐ サイトコード一式(GitHub repo の export または ZIP)
- ☐ 画像素材一式(圧縮前の元データ含む)
- ☐ 制作中のドキュメント(議事録 / デザイン提案 / 修正対応表)

VAIZO 側に残すもの・破棄するもの

- ☐ バックアップ `.wppress` ファイル(30日後に破棄)
- ☐ クライアント情報(個人情報保護法に従い削除 or 匿名化)
- ☐ 1Password Vault `Client-{slug}` のアクセス権削除(VAIZER 全員)

Day 4-7: 公式引き渡し

- ☐ クライアントとの最終MTG(30分)
- ☐ 引き渡し物リストの確認 → クライアントから「受領確認」のメール
- ☐ 残金請求書発行(`handbook/08-finance-billing.md` §6)
- ☐ 公開URLの権限移譲確認(DNS / SSL 等)

Day 8-30: アフターケア

- ☐ 軽微な質問対応(無償、契約上の瑕疵担保期間内)

- ☐ 引き渡し後の不具合は追加見積で対応
- ☐ 入金確認

Day 30: 完全クローズ

- ☐ 全データ・権限の VAIZO 側から削除(バックアップ含む)
- ☐ 1Password Vault 完全削除
- ☐ Drive 案件フォルダを「アーカイブ」に移動
- ☐ GitHub Issue を `status:closed` ラベルでクローズ
- ☐ CHANGELOG / Slack `#事業部別_enter-ai` で完了報告

3. ケース別の追加対応

A. 正常終了(推奨パス)

- クライアントから「ありがとう」の温かい引き渡し
- 月次運用契約への移行を提案(`decision-trees/contract-type.md`)
- 公開後3ヶ月・6ヶ月の振り返りMTG提案(次案件・口コミ獲得)

B. 運用契約解約

- 解約理由をヒアリング(次案件への学び)
- 「VAIZO サービス改善のため、率直な意見を聞かせてほしい」とアンケート(任意)
- 解約後の運用引き継ぎ先(次の業者)への協力姿勢

C. トラブル終了(クレーム発展)

詳細は `runbooks/incident-response.md` を必ず参照。

- 橋本CEO主導、顧問弁護士相談

- 文書での記録を徹底
- 「VAIZO 側の責任」「クライアント側の責任」を明確化
- 損害賠償・返金の交渉
- 守秘義務の確認・延長
- 再連絡禁止リスト追加(`handbook/05-vulnerability-scan.md` ブラックリスト運用)

D. VAIZO 側都合の終了

- 30日以上前にクライアントに通知(業界慣習)
- 後継業者の紹介(VAIZO のアライアンスパートナー)
- 引き渡し作業を VAIZO 側が責任を持って完了
- 該当VAIZER のキャリアプランへの影響を内部でケア

E. クライアント側の事業終了・倒産

- サイト・ドメインの存続意思を確認
- 売上回収困難なら早期に経理判断(債権放棄 vs 法的回収)
- 顧問税理士・弁護士相談
- VAIZO 側のデータ保管期間: 法定 5年または契約に従う

4. 引き渡しドキュメント・テンプレ

`templates/handover-checklist.md` (Phase 2 で追加予定)

引き渡し時のチェックリスト雛形。

メール雛形

- 引き渡し完了報告: `templates/client-emails/handover-completion.md` (Phase 2 で追加予定)

- 解約受領確認: `templates/client-emails/cancellation-acknowledgement.md` (Phase 2 で追加予定)
-

5. 個人情報の取り扱い

- 個人情報保護法に従い、必要のない個人データは削除
 - ただし、契約書・請求書は法定保管期間(5年～7年)保管
 - 完全削除前に「保管対象」「破棄対象」を経理 + CTO で確認
-

6. アフターセールス(次の案件への布石)

- 公開3ヶ月後の自動メール(`templates/client-emails/follow-up-3m.md` Phase 2 予定)
 - VAIZO のニュースレター登録案内
 - アライアンスパートナーとしての継続関係(クライアント側で別案件発生時の優先紹介)
-

7. 関連ドキュメント

- `handbook/08-finance-billing.md` — 経理・請求フロー
 - `runbooks/incident-response.md` — トラブル対応
 - `runbooks/post-launch-30days.md` — 公開後30日のフォロー
 - `decision-trees/contract-type.md` — 契約形態の選択
 - `templates/client-emails/` — メール雛形集
-

10 — デザインリサーチ：参考と「らしさ」の 見つけ方

制作着手前のデザインリサーチで「ゼロから考える」を避ける。VAIZO Editorial を軸にしつつ、業態・店舗の固有性を抽出して提案3案に落とす標準フロー。

1. リサーチの目的

V/ENTER WEB の制作で「**センスで選ぶ**」を排除する。3キーワードと3案のテンプレで、誰がやっても同等品質の提案を出せるようにする。

リサーチのアウトプット:

1. **3キーワード**(クライアントの「らしさ」を3語で言語化)
2. **ムードボード**(参考画像 6～12枚)
3. **提案3案の方向性**(例: ELEGANT_WHITE / HERITAGE_DARK / URBAN_MUSIC)
4. **配色・書体・装飾の決定**

所要時間: 1案件あたり 60～90分(AIを活用すれば 30～45分)。

2. 参考サイトの探し方

2.1 デザインギャラリー（推奨）

サービス	特徴	用途
Awwwards	受賞サイト中心、最高峰のクオリティ	S/A ランク向け
SiteInspire	カテゴリ・色・スタイルでフィルタ可	業態別検索
Land-book	LP特化、コンバージョン重視	店舗系LP
One Page Love	1ページLP特化	飲食・バー・店舗
Httpster	個性的な国内外サイト	ブティック業態
I/O 3000	日本国内の優良サイト	ローカル業態
4db	国内、業種別カテゴリ	飲食・店舗
SANKOU!	国内、色・業種で検索	A/B ランク向け
MUUUUU.ORG	国内、縦長LP特化	LP単発

2.2 ピンタレスト・モードボード系

サービス	用途
Pinterest	画像のキュレーション、業態×スタイルで検索
Are.na	アート・建築・タイポグラフィに強い
Dribbble	UI・グラフィック詳細レベル
Behance	大型プロジェクト全体像

2.3 業態別リアルサイト探索

直接のリアル競合も見る：

- **飲食・バー**: 食べログ高評価店、Yelp、ぐるなび、tabelog のサイトリンク
- **ライブハウス**: 同地域のライブハウス、スタジオ、レーベル直営店
- **美容室**: ホットペッパービューティーで評価4.5+、HOT PEPPER掲載店
- **整体・治療院**: エキテン、Googleマップで4.5+
- **不動産仲介**: SUUMO、HOME'S掲載業者の自社サイト
- **スクール**: 業界誌・専門メディアの「2026年人気ランキング」

2.4 海外事例（特に S ランク向け）

国内に類似がなければ海外を見る：

- 銀座系バー → ロンドンのスピークイージー、パリのオーセンティックバー
- 高級鮨 → ニューヨーク・ロンドン日本食レストラン
- ライブハウス → ベルリン・ロンドンのインディーシーン

3. クライアントの「らしさ」抽出

3.1 既存サイトからの抽出

クライアント既存サイトを開いて以下を5分でメモ：

- **サイトの第一印象** (3形容詞: 例「重厚・歴史・地域密着」)
- **使われている色** (メイン2色 + アクセント1色)
- **使われている書体** (明朝/ゴシック、サンセリフ/セリフ)
- **写真のトーン** (モノクロ/カラー、自然光/ストロボ、温色/寒色)

- **動きの有無**(パララックス、フェードイン、ホバー演出)
- **文章のトーン**(です/だ調、専門的/親しみやすい)

3.2 SNS・店内写真からの抽出

- Instagram: 投稿頻度、ハッシュタグ、プロフィール写真
- Google Maps の店内写真: 内装の素材感、照明
- 公式SNSのトーン: 投稿者の人柄

3.3 ブランドアセットの確認

- ロゴ(高解像度 / SVG / AI 形式)
- 既存のカラーガイド・ブランドガイド
- 既存印刷物(メニュー、ショップカード、フライヤー)
- ユニフォーム・看板

これらが揃っていれば、それをWebに延長する設計が最速。

3.4 オーナー・店主のヒアリング(できれば)

直接話せる場合は5～10分のヒアリング:

- なぜこの店を始めたか
- 一番大切にしていること
- 来てほしいお客様像
- 競合との違い(避けるべき他社の特徴)
- 5年後のビジョン

これが **3キーワード** の元素材になる。

4. 3キーワードへの言語化

4.1 3キーワード抽出フォーマット

案件名：BAR NOIR

3キーワード：

- 静謐（しずか・余白・沈黙）
- 一杯のために訪れる（特別感・密度の濃い時間）
- 銀座の路地裏（隠れ家・密会・文学的）

配色方向：黒×オフホワイト×極控えめゴールド

書体方向：セリフ系英字 + 明朝系日本語

装飾レベル：極小（ヘアライン野線のみ）

温度感：低温（クール）

4.2 NGキーワードの確認

以下のキーワードは VAIZO ブランドと相性が悪いため避ける：

- 派手・カラフル・賑やか（VAIZO 白黒基調と矛盾）
- パワフル・攻める・革新（軍事比喩・採用語に近い）
- 安さ・お得・コスパ（高単価業態と矛盾）

5. ムードボード作成

5.1 ムードボードとは

「3キーワードの世界観」を 6～12枚の画像で視覚化したもの。提案3案を作る前の **方向性確認** に使う。

5.2 作成手順(30分)

1. Pinterest でキーワード検索(業態名 + 形容詞、例: intimate bar interior)
2. 気に入った画像を Pinterest ボードに集める(10~20枚)
3. 重複・違和感ある画像を除外して 6~12枚に絞る
4. Figma または Drive スライドに配置
5. 各画像にキャプション(なぜ選んだか)

5.3 ムードボードの保管場所

- Drive 案件フォルダ 01_WEBサイト刷新サービス/docs/moodboard_YYYYMMDD/ に保存
- クライアントとのMTG資料に含める

6. 提案3案の方向性命名

6.1 命名規則

{形容詞}_{配色トーン} の英語2語で命名する:

- ELEGANT_WHITE — 上品・白基調
- HERITAGE_DARK — 歴史・暗色基調
- URBAN_MUSIC — 都会・音楽
- WARM_HOSPITALITY — 温かみ・もてなし
- MINIMAL_NORDIC — 北欧ミニマル
- JAPANESE_MOTHERHOOD — 和・温もり

6.2 業態別の標準3案

飲食・バー(S/A ランク)

- ELEGANT_WHITE — 上品な白基調
- HERITAGE_DARK — 歴史を感じる暗色
- WARM_HOSPITALITY — 温かみ重視

ライブハウス・音楽スポット

- URBAN_MUSIC — 都会的・音楽の躍動
- HERITAGE_DARK — クラシックロック・ジャズ
- RAW_INDUSTRIAL — 剥き出しのコンクリート感

美容室・サロン

- ELEGANT_WHITE — 清潔・上品
- MINIMAL_NORDIC — 北欧風ミニマル
- WARM_BOUTIQUE — 温かみのあるブティック

整体・治療院

- MEDICAL_TRUST — 信頼感・清潔
- WARM_HEALING — 温かみ・癒やし
- TRADITIONAL_JAPANESE — 和・伝統技

不動産仲介

- CORPORATE_TRUST — 信頼の企業色
- LOCAL_FRIENDLY — 地域密着・親しみ
- LUXURY_ESTATE — 高級物件特化

スクール・教育

- ACADEMIC_CLASSIC — 伝統校風
- MODERN_LEARNING — 現代的な学び
- WARM_COMMUNITY — 温かい仲間意識

7. AI を活用したデザイン探索

7.1 Midjourney / DALL-E でムードボード補完

実在画像が見つからない場合は AI 生成で補完：

```
prompt: "intimate Japanese bar interior, dim warm lighting, walnut counter, 8 leather stools, low pend
```

ただし、生成画像は **方向性確認のみ** に使い、実装には実画像(撮影 or ストック)を使う。

7.2 Codex プロンプトで方向性試作

`templates/codex-prompts/` の業態別雛形に「3キーワード」と「方向性」を埋めて、Codex に FV を試作させる。

```
cd 案件ディレクトリ
# codex_prompt_a.md, codex_prompt_b.md, codex_prompt_c.md を作る
codex exec --skip-git-repo-check --cd "$PWD" --output-last-message "./codex_out_a.md" "$(cat ./codex_p
codex exec --skip-git-repo-check --cd "$PWD" --output-last-message "./codex_out_b.md" "$(cat ./codex_p
codex exec --skip-git-repo-check --cd "$PWD" --output-last-message "./codex_out_c.md" "$(cat ./codex_p
```

3案を並列で生成 → クライアントに見せる → 採用案を選んでもらう。

8. 写真の調達

8.1 フォトストック（無料・著作権フリー）

サービス	特徴
Unsplash	高品質、商用利用可、業態別検索
Pexels	動画もあり
Pixabay	イラストもあり
Photo AC	日本人モデル多数（無料登録）
Burst	EC 向け、Shopify提供

商用利用の可否・クレジット表記要否は必ず確認。

8.2 有料フォトストック

サービス	価格帯
Adobe Stock	月\$30～、最高品質
iStock	月\$30～
Shutterstock	月\$30～

S ランク案件で予算がある場合は有料推奨。

8.3 撮影手配（プロカメラマン）

- 単価: 1日 5万～15万（撮影規模次第）
- VAIZO提携カメラマン名簿は メモリ `project_vaizo_web_ops.md` 参照（Phase 2 で公開予定）

- 案件単価が 50万円以上なら撮影込みで提案

8.4 クライアント側既存素材

- 過去のメニュー・パンフレット用素材
- SNS投稿写真(権利確認必要)
- 内装施工時の写真

これらが揃っていれば撮影不要なケースも。

9. フォント選定

9.1 VAIZO 標準フォント

用途	フォント
英字見出し(標準)	Inter 900
英字見出し(高級業態)	Cormorant Garamond / Playfair Display
日本語見出し(標準)	Noto Sans JP 700
日本語見出し(高級業態)	Noto Serif JP 700
本文	Noto Sans JP 400 / Noto Serif JP 400
等幅	JetBrains Mono

9.2 業態別の推奨

飲食・バー(S)

- 英字: Cormorant Garamond / Playfair Display
- 日本語: Noto Serif JP

ライブハウス

- 英字: Inter 900 + Bebas Neue(タイポ重め)
- 日本語: Noto Sans JP 700

美容室

- 英字: Cormorant Garamond / Cardo
- 日本語: Noto Serif JP(細め)

整体・治療院

- 英字: Inter(落ち着き)
- 日本語: Noto Sans JP

不動産仲介

- 英字: Inter(信頼)
- 日本語: Noto Sans JP

スクール

- 英字: Cormorant Garamond / Inter
- 日本語: Noto Serif JP(伝統校)または Noto Sans JP(モダン校)

9.3 フォントの読み込み

すべての制作で Google Fonts を使う。

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;700;900&family=Noto+Sans+JP:wght@400;700;900" rel="stylesheet">
```

`display=swap` でフォントロード中でもテキストを表示(FOUT 許容、CLS最小化)。

10. 配色選定

10.1 VAIZO 基本配色

詳細: `02-design-policy.md` §2

- 主色: `--ink-black: #0a0a0a`
- 背景: `--paper-off-white: #f5f3ee`
- 罫線: `--rule-hairline: rgba(10,10,10,0.12)`
- アクセント(高級業態のみ): `--accent-gold: #b89b6a`

10.2 業態別アクセントカラー

VAIZO 白黒基調を維持しつつ、業態の「らしさ」を1色で足す:

業態	アクセント例
バー（高級）	#b89b6a ゴールド
バー（カジュアル）	#8b1a1a 深紅
ライブハウス	#ff6b00 ネオンオレンジ
ライブハウス（クラシック）	#3a3a3a グラファイト
美容室（上品）	#f4d0c4 サクラベージュ
美容室（モダン）	#000000 純黒
整体	#5a8b6e モスグリーン
不動産	#1e3a5f ネイビー
スクール（伝統）	#7a1d1d エンジ
スクール（モダン）	#0066cc シアン

10.3 配色のチェック

- WCAG AA 以上（本文 4.5:1、見出し 3:1）
- [Adobe Color Contrast Analyzer](#)
- [Coolors Contrast Checker](#)

11. リサーチ完了の確認

提案3案を作る前に以下が揃っているか：

- ☐ 3キーワード（言語化済）

- ☐ ムードボード(6～12枚、Drive保管)
- ☐ 既存サイト・SNS・店内写真の分析メモ
- ☐ 提案3案の方向性命名(業態別標準から選定)
- ☐ 配色決定(業態別アクセント + VAIZO 基本配色)
- ☐ 書体決定(VAIZO 標準から選定)
- ☐ 写真調達方針決定(ストック / 撮影 / 既存素材)

すべて揃ったら、`templates/codex-prompts/` で Codex プロンプト3本を作成 → Codex で FV3案を生成 → クライアントに提示。

12. 関連ドキュメント

- `handbook/02-design-policy.md` — VAIZO Design Policy v1
- `handbook/03-codex-claude-workflow.md` — Codex 実行手順
- `templates/codex-prompts/` — 業態別Codexプロンプト雛形
- `runbooks/new-client-kickoff.md` — 新規案件キックオフ

CH 02

TEMPLATES

テンプレート集

CODEX プロンプト共通テンプレート

このテンプレートを案件ディレクトリにコピーし、{{プレースホルダ}}を埋めて `codex_prompt.md` として保存する。業態別の雛形(`bar-or-restaurant-fv.md`、`live-house.md`、`corporate.md`、`extension-sections.md`)は、このテンプレートを継承して各業態の制約を上書きする。

使用方法は `handbook/03-codex-claude-workflow.md` を参照。

役割

あなたは V/ENTER WEB事業部の **実装ドラフト担当** です。仕様に基づき初版コードを書いてください。設計判断・統合・最終採否は Claude Code(司令塔)が行います。

参照ファイル

- {{案件ディレクトリ}}/`brief.md` (仕様サマリ)
- VAIZO Design Policy v1(要点は本プロンプト内に再掲)

案件情報

- **業態:** {{飲食 / バー / ライブハウス / コーポレート / 店舗 / その他}}
- **クライアント名:** {{正式名称}}

- 屋号 / プロダクト名: {{表記名}}
 - 対象URL(最終公開予定): {{https://example.com/...}}
 - 対象ページ種別: {{LP単発 / WP固定ページ刷新 / フルサイト}}
-

仕様

入力

{{ここに対象データ・既存HTML・要件を箇条書き}}

出力

{{ここに期待する成果物(ファイルパス・形式)を箇条書き}}

制約

- パフォーマンス: LCP 2.5秒以内、CLS 0.1以下、コンソールエラー 0件
- セキュリティ: 外部参照は最小限、CSP整合
- アクセシビリティ: WCAG AA以上、`alt` / `aria` 属性適切に
- ブランド規定: 後述の「VAIZO Design Policy 要点」遵守

完了条件 (DoD)

{{ここに具体的な完了条件を箇条書き}}

例:

- ☐ {{案件ファイル名}}.html を1ファイルで開けば全要件を満たす
- ☐ Lighthouse モバイル パフォーマンス 70以上
- ☐ 全リンク・全CTAが想定通り動作
- ☐ HTML5として妥当(html-validate 通過)

出力要件

- **スタック**: {{Next.js 15 App Router + Tailwind v4 + shadcn/ui / 単一HTML(CSSはhead内・JS最小限) / WordPress固定ページ用最適化版}}
- **対象パス**: {{ファイルパス}}
- **コメント**: 仕様非自明な箇所のみ短く

VAIZO Design Policy 要点(厳守)

詳細は `handbook/02-design-policy.md` 参照。

配色

- 主色: `--ink-black: #0a0a0a`
- 背景: `--paper-off-white: #f5f3ee` (または `#ffffff`)
- 罫線: `--rule-hairline: rgba(10,10,10,0.12)` / 1px
- アクセント: 高級業態のみ `--accent-gold: #b89b6a`

書体

- 英字見出し: Inter 900 / Cormorant Garamond / Playfair Display(高級業態)
- 日本語見出し: Noto Sans JP 700 / Noto Serif JP 700(高級業態)
- 本文: Noto Sans JP 400
- **本文 17px / テーブル 15px / 行間 1.9 厳守**

レイアウト

- 大きな余白、ヘアライン罫線
- セクション間ガター: `clamp(80px, 12vw, 160px)`
- コンテンツ最大幅: 1280px(編集系960px、長文760px)

モーション

- 控えめ(線が引かれる程度)
- `prefers-reduced-motion: reduce` 対応必須

守ってほしいこと(絶対)

- **✗** 仕様外の機能を勝手に追加しない(フォーム・モーダル・SNSアイコン羅列は不要)
- **✗** TODO で埋めず、その場で完成させる
- **✗** 軍事比喻・否定列挙・採用語・階層用語は使わない
- **✓** 飲食/店舗案件は **電話・LINE のCTAを必ず常設**(追従バー含む)
- **✓** V/ブランド表記は半角スラッシュ「/」のみ
- **✓** メールは `info@vaizo.jp` (`.co.jp` 不使用)
- **✓** 「～していただきます」より「します」を優先(過剰丁寧は避ける)
- **✓** 価格・住所・時間は仕様書記載のまま使用(プレースホルダ表記OK)
- **✓** 画像は外部URL不要、SVG/CSSで雰囲気を作る(指定がある場合を除く)
- **✓** アクセシビリティ: コントラストAA以上、見出し階層、aria属性、スキップリンク

NG表現の代替

NG	OK
「敵を制圧する」	「課題を解決する」
「下請け」	「アライアンスパートナー」
「炎上を防ぐ」	「誠実な運用を保つ」
「完全保証」	「自信を持ってお届けする」

完了基準(再掲)

- ☐ {{ファイル名}} を開くと、上記要件をすべて満たした状態で表示される
- ☐ コンソールエラーゼロ
- ☐ W3C的に妥当なHTML5
- ☐ レスポンシブ: 320 / 375 / 414 / 768 / 1024 / 1280 / 1920 px の各幅でレイアウト崩れなし
- ☐ アクセシビリティ: コントラストAA、フォーカスリング、prefers-reduced-motion対応

最終アウトプット

{{出力先ファイル}} の完全なコードと、必要であれば短い実装メモを返してください。

改訂履歴

- 2026-05-09 v1.0 初版(BAR NOIR・仙台レトロの実プロンプトから抽象化)

CODEX プロンプト：飲食・バー業態 FV (FIRST VIEW)

このテンプレートは BAR NOIR デモ案件(2026-05-07)から抽象化したもの。飲食店・バー業態のトップビュー1画面(縦スクロール不要)を生成するためのプロンプト雛形。

使用方法: 案件ディレクトリにコピーして {{ブレースホルダ}} を埋め、`codex_prompt.md` としてリネーム。

タスク: {{業態}}公式サイトトップビュー(1ページ・スクロールなしの最初の1画面)

役割

あなたは V/ENTER WEB事業部の実装ドラフト担当です。仕様に基づきトップビューを完成形で書いてください。

成果物

- 単一HTMLファイル `index.html` (CSSはhead内に内包、画像は外部URL不要・SVGまたはCSSグラデーションで表現)
- 静的サイトとしてダブルクリックで開けば即見られる状態

想定店舗

- **業態:** {{大人の隠れ家バー / オーセンティックバー / イタリアン / 鮨 / 焼肉 / 居酒屋}}
- **立地:** {{銀座の路地裏、地下1階、カウンター8席のみ}}
- **屋号:** {{ "BAR NOIR" (ノワール) }}
- **ミッション:** {{一杯のために訪れる夜を、丁寧に。}}
- **客層:** {{30代後半～60代、紹介・常連中心、初めての客にも丁寧に対応}}

デザイン要件(非交渉)

- ファーストビュー1画面で完結(縦スクロール不要、横幅100vw・高さ100vh想定)
- **配色:** 黒(`#0a0a0a` 基調)、ホワイトオフ(`#f5f3ee`)、極控えめなゴールドアクセント(`#b89b6a`) — 派手な金は使わない
- **書体:** セリフ系英字(Playfair Display または Cormorant Garamond) + 明朝系日本語(Noto Serif JP)。Google Fontsで読み込み可
- **レイアウト:** 左に縦書き屋号 or ロゴ、中央～右に余白多めのキャッチ、下部に小さくナビゲーション
- **ナビ:** ABOUT / {{WHISKY / DRINKS / MENU}} / RESERVATION / ACCESS
- **キャッチコピー:**
 - メイン: 「{{一杯のために訪れる、銀座の夜。}}
 - 英文サブ: "{{A counter for those who choose silence.}}"
- **営業情報の小さな表示:** "{{OPEN 19:00 / LAST CALL 02:00 / SUNDAY CLOSED}}"
- **予約電話番号:** {{03-0000-0000}} を右上に配置(電話のみ受付という設定)
- 全体に1～2pxの細罫線・上品な余白・微細なテクスチャ感(ノイズフィルター/グレイン)を適度に
- ホバー時の挙動は控えめに(線が引かれる程度)

守ってほしいこと

- 仕様外の機能を勝手に追加しない(フォーム・モーダル・SNSアイコン羅列は不要)

- 軍事比喩・否定列挙・採用語は使わない
 - TODO で埋めず、その場で完成させる
 - 画像は外部URL不要。SVG/CSSで雰囲気を作る
 - アクセシビリティ: コントラスト比AA以上、`alt` / `aria` 適切に
 - 飲食/店舗案件のため、追従バーで電話番号CTAを常設(FV段階では非表示でもOK、後段セクションで表示)
-

完了条件

- ☐ `index.html` を開くと、上記要件をすべて満たしたトップビューが1画面で表示される
 - ☐ コンソールエラーゼロ
 - ☐ W3C的に妥当なHTML5
 - ☐ `npx --yes html-validate index.html` 通過
-

最終アウトプット

`index.html` の完全なコードと、必要であれば短い実装メモを返してください。

拡張パターン(FV後にLP化する場合)

FVが承認されたら、`extension-sections.md` を使って6セクションを追加し、1ページ完結のLPに展開する。

過去案件の参考

- BAR NOIR デモ: Drive `1GAvzoiZejlZIUKd0bY0rPhIdRZhM_9Jb`
 - `codex_prompt.md` (FV版)
 - `codex_prompt_v2.md` (6セクション拡張版)
 - `codex_out.md`、`codex_out_v2.md`
 - `index.html` (32KB、html-validate通過済み)

CODEX プロンプト：ライブハウス業態

このテンプレートは仙台レトロバックページ案件（公開: 2026-04-30、retro-backpage.com）から抽象化したもの。ライブハウス・音楽スポット業態のトップ + イベント表示を生成するためのプロンプト雛形。

使用方法: 案件ディレクトリにコピーして {{プレースホルダ}} を埋め、`codex_prompt.md` としてリネーム。

タスク: {{ライブハウス名}}公式サイトでのトップ + イベント表示

役割

V/ENTER WEB事業部の実装ドラフト担当として、ライブハウス向けのトップページ + 直近イベント表示を完成形で書く。

成果物

- 単一HTMLファイル `index.html`（CSSはhead内、JS最小限）
- またはWP固定ページ用最適化版（`{{slug}}_wp.html`）

想定店舗

- **業態:** ライブハウス / 音楽スポット / クラブ
- **立地:** {{仙台中心部、地下、キャパ100名}}
- **屋号:** {{"retro backpage"}}
- **ミッション:** {{音と人が交差する、街の止まり木。}}
- **客層:** {{20代～40代、音楽好き、地元コミュニティ、観光客}}

デザイン要件

- **トーン:** HERITAGE_DARK / URBAN_MUSIC 系統(クラシックロックや渋いジャズに似合う)
- **配色:** 主色 `#0a0a0a` ベース、アクセントに業態に合わせた色({{ネオン管風 / アンバー / 燻んだレッド}})
- **書体:** タイポグラフィ重め。Inter 900 + Noto Sans JP 700。歌詞・引用には Noto Serif JP も可
- **レイアウト:**
 - ヒーロー: 大きなキャッチ + 直近ライブのカウントダウン or バナー
 - イベントカード(時系列): 日付 / 出演 / チケット情報 / 詳細リンク
 - About / Access / ブッキング問い合わせ
 - 必須: 電話 + LINE のCTAを追従バーで常設
- **JSON-LD** `Event`: 直近のライブ情報を構造化データ化(GSC リッチ結果用)

イベントセクション仕様

```
{{
  "events": [
    {
      "date": "2026-05-15",
      "title": "{{ライブタイトル}}",
      "artists": ["{{出演者1}}", "{{出演者2}}"],
      "open": "18:00",
      "start": "19:00",
      "advance_price": 3500,
      "door_price": 4000,
      "ticket_url": "{{チケット販売URL}}"
    }
  ]
}}
```

イベントカードは縦タイムライン形式。過去のイベントは別アコーディオンで隠す。

守ってほしいこと

- 仕様外の機能(チャット・予約フォーム等)は勝手に追加しない
- 軍事比喻・否定列举・採用語は使わない
- 「敷居が高い」「真の音楽好き」等の選別的表現は避け、開かれたトーンに
- 飲食・店舗案件のため、**電話 + LINE のCTAを全ページで追従バー常設**
- メールは `info@vaizo.jp` を使用、`.co.jp` 不使用
- 文字サイズ: 本文17px、テーブル15px、行間1.9厳守
- アクセシビリティ: コントラスト比AA以上、フォーカスリング、`prefers-reduced-motion` 対応

⚠ 過去のリグレッション事故(必読)

仙台レトロ案件で `mailto:` の cc 形式修正により全メーラー起動不能のリグレッション事故が発生(修正ID `F-RBP-202605-001/025/026`)。詳細: `troubleshooting/mailto-regression.md`

今回のプロンプトでは:

- `mailto:` リンクの形式は `mailto:address?subject=...&body=...` 形式(カンマ区切りcc不可)
- 複数宛先が必要な場合は `mailto:to1@example.com?cc=cc1@example.com,cc2@example.com` 形式
- 必ず実機(Outlook / Gmail / Apple Mail)で起動テストする

完了条件

- ☐ `index.html` または `{{slug}}_wp.html` を開くと全要件を満たして表示
- ☐ JSON-LD `Event` が GSC リッチ結果テストツールで有効と判定される
- ☐ `mailto:` が Outlook / Gmail / Apple Mail で正常起動
- ☐ コンソールエラーゼロ
- ☐ レスポンシブ全幅でレイアウト崩れなし
- ☐ Lighthouse モバイル パフォーマンス 70以上、LCP 2.5秒以内

最終アウトプット

`{{ファイル名}}` の完全なコードと、JSON-LDの実例、`mailto:` 起動確認のチェック手順を返してください。

過去案件の参考

- 仙台レトロバックページ: Drive `1c8VIDSkvo6jI1ahjuE3tWdS0qYN2fQcx`
 - 公開URL: <https://retro-backpage.com/>
 - 修正対応表: 25件以上(mailto事故含む)

- 公開日: 2026-04-30

VAIZO INC.・V/ENTER WEB DEPT.

info@vaizo.jp・vaizo.jp

CODEX プロンプト：コーポレートサイト業態

中小企業・士業・SaaS・専門サービス向けコーポレートサイト雛形。「信頼感」「専門性」「実績」を3軸に、VAIZO Editorial 白黒基調で表現する。

使用方法: 案件ディレクトリにコピーして {{プレースホルダ}} を埋め、`codex_prompt.md` としてリネーム。

タスク: {{企業名}}コーポレートサイトのトップページ

役割

V/ENTER WEB事業部の実装ドラフト担当として、コーポレートサイトのトップページを生成。FV + 6セクション構成のスクロールLPまたは複数ページ構造の入口。

成果物

- 単一HTMLファイル `index.html` (CSSはhead内、JS最小限)
- またはWP固定ページ用最適化版(`{{slug}}_wp.html`)

想定企業

- 業態: {{製造業 / サービス業 / IT / SaaS / 士業 / 医療 / 教育 / 建設 / 物流 / その他}}

- **規模:** 従業員 {{N}}名、年商 {{XX}}億円
- **本社所在地:** {{都道府県 + 市区町村}}
- **設立:** {{YYYY年}}
- **事業内容:** {{1～3行の概要}}
- **対象顧客:** B2B / B2C / 採用候補 / 株主・投資家
- **ミッション:** {{ステートメント}}

デザイン要件

- VAIZOエディトリアル白黒基調
- 信頼感重視、過剰な装飾を避ける
- アクセントカラー(任意、業界に応じて):
 - 製造業: ネイビー #1e3a5f
 - 土業(法律・会計): エンジ #7a1d1d または ネイビー #1e3a5f
 - 医療・ヘルスケア: モスグリーン #5a8b6e
 - IT・SaaS: シアン #0066cc または 純黒
 - 教育: エンジ #7a1d1d (伝統校) または シアン #0066cc (モダン校)
- 書体: Inter 900(英字)+ Noto Sans JP 700(日本語)
- 本文 17px / テーブル 15px / 行間 1.9 厳守

セクション構成

1. HERO(ファーストビュー)

- ミッションステートメント(メインコピー、20文字以内)
- 英文サブコピー
- キービジュアル(写真 or CSS抽象表現)
- ナビゲーション(FV下部): SERVICES / WORKS / COMPANY / CONTACT

2. SERVICES(事業領域)

- 事業領域 3～5本をカード形式で
- 各カード: アイコン(線画SVG)+ 事業名 + 1～2行説明 + 詳細リンク

3. WORKS / CASE STUDY(実績)

- 代表的な実績 3～6件
- カード形式(クライアント名 + プロジェクト概要 + サムネイル)
- リンク先: 各案件詳細ページ(任意)

4. STRENGTHS(強み・特長)

- 3～4個の差別化ポイント
- 数字で示せるもの優先(実績件数、満足度、業界経験年数)

5. COMPANY(会社概要)

- 表形式: 会社名 / 設立 / 所在地 / 代表者 / 事業内容 / 取引先
- 沿革(年表)

6. NEWS(更新情報)

- 最新3～5件(タイトル + 日付 + 概要)
- 全件一覧へのリンク

7. CONTACT(問い合わせ)

- 問い合わせフォーム or メール / 電話
- アクセス情報(住所 + Google Maps 埋込)

8. FOOTER

- 会社名・住所・電話・メール
- プライバシーポリシー / 特定商取引法表記 / 利用規約 へのリンク
- SNSアイコン(LiNKedIn / X 等、ある場合)

コーポレートサイト特有の注意

法定開示事項

- **個人情報保護法:** プライバシーポリシー必須(別ページ)
- **特定商取引法:** 物販・有料サービスがある場合は表記必須
- **景品表示法:** 比較表現・最上級表現に注意
- **IR情報:** 上場企業は適時開示・決算情報の別ページ
- **業法ごとの規制:** 士業(弁護士業務広告規制)、医療(医療広告ガイドライン)、不動産(宅建業法)等を必ず確認

採用情報がある場合

- 「採用語」(カルチャーフィット、リファラル採用、チャレンジ等)を **使わない** (`handbook/02-design-policy.md`)
- 代わりに具体的な業務内容・条件・福利厚生で語る
- 別ページ `/recruit/` または `/careers/` に分離

SEO・構造化データ

- JSON-LD `Organization` 必須
- JSON-LD `LocalBusiness` (拠点ある場合)
- パンくずリスト
- canonical URL
- OGP画像(1200x630)

アクセシビリティ

- WCAG AA 以上
 - スキップリンク
 - `aria-label` 適切に
 - フォーカスリング表示
 - `prefers-reduced-motion` 対応
-

守ってほしいこと

- 仕様外の機能(チャットボット・ニュースレター登録ポップアップ等)を勝手に追加しない
 - 軍事比喩・否定列挙・採用語・階層用語は使わない
 - 「～していただきます」より「します」を優先
 - メールは `info@vaizo.jp` (`.co.jp` 不使用) — ただしコーポレートサイトはクライアント企業のドメインを使用
 - 仕様書記載の数値・名称は厳密に転載
-

完了条件

- ☐ `index.html` を開くと全要件を満たして表示
 - ☐ JSON-LD `Organization` が GSC リッチ結果テストツールで有効
 - ☐ レスポンシブ全幅でレイアウト崩れなし
 - ☐ Lighthouse モバイル パフォーマンス 70以上、LCP 2.5秒以内
 - ☐ WCAG AA 以上
 - ☐ コンソールエラーゼロ
-

最終アウトプット

`{{ファイル名}}` の完全なコードと、JSON-LD の実例を返してください。

業態別の参考（さらに具体化したい場合）

- IT・SaaS: 単一プロダクト型なら `templates/codex-prompts/extension-sections.md` のLP拡張を参照
- 土業: 信頼感重視、写真は人物中心、配色はネイビー or エンジ
- 製造業: 工場・設備写真重視、技術スペック表を多用
- 医療: 医療広告ガイドラインに細心の注意（治療効果の断言不可）

CODEX プロンプト：FV後の6セクション拡張パターン

BAR NOIR デモ v2(2026-05-07)から抽象化。FV1画面の `index.html` を起点に、その下に売上に繋がる6セクションを追加して1ページ完結のLPに仕立て直す。

使用方法: FVが承認された後、案件ディレクトリにコピーして {{プレースホルダ}} を埋め、`codex_prompt_v2.md` としてリネーム。

タスク: {{屋号}}公式サイトを「売上に繋がるLP」に拡張

役割

V/ENTER WEB事業部の実装ドラフト担当。既存の `index.html` (FV)を活かし、その下に売上に繋がる6セクションを追加して、1ページの完成版LPに仕立て直す。

起点ファイル

- `index.html` (既存。FV部分はデザインを維持)

出力

- 同じ `index.html` を上書き
- CSSは引き続き `<head>` 内に内包
- JS最小限のみ可 (IntersectionObserver による静かなフェードイン)
- 外部画像URL不要、SVG / CSS で雰囲気を作る

構造(縦スクロールLP)

1. **HERO(既存FV)** ← そのまま維持。`body` の `overflow:hidden` は解除し縦スクロール可に
2. **CONCEPT** — 店の哲学
3. **SPACE** — 内装の佇まい
4. **{{業態固有セクション1}}** — 例: WHISKY & DRINKS(バー) / MENU(飲食) / EVENTS(ライブハウス) / SERVICES(コーポレート)
5. **{{業態固有セクション2}}** — 例: A NIGHT AT {{屋号}} (時系列利用イメージ) / STORY(コーポレート)
6. **RESERVATION / CONTACT** — 予約方法 or 問い合わせ
7. **ACCESS** — 行き方 + 略地図(CSSで描画)
8. **FOOTER** — 屋号・住所・電話・営業時間

各セクション間の縦ガターは `clamp(80px, 12vw, 160px)`。世界観統一。

セクション仕様(業態別カスタマイズ)

業態に応じて 4-5 のセクション内容を入れ替える。下記は飲食・バー業態の例:

4. WHISKY & DRINKS(バー)

- リード文(17px / 行間1.9 / Noto Serif JP)
- シグネチャー3種(カードレイアウト、各カード黒地に細罫線・ゴールドアクセント)

- **価格目安**を表で明示(不安解消が目的)

項目	目安
チャージ	お一人様 ¥{{2,000}}
一杯あたり	¥{{1,800}}～¥{{4,500}}
一夜あたり	¥{{8,000}}～¥{{15,000}} / 人
お支払い	現金・各種カード

表の文字: 15px / 行間1.9

5. A NIGHT AT {{屋号}}(時系列)

縦タイムライン(左に時刻、右にコピー):

- {{19:00}} — {{コピー1}}
- {{19:05}} — {{コピー2}}
- {{20:30}} — {{コピー3}}
- {{22:00}} — {{コピー4}}
- {{02:00}} — {{コピー5}}

各タイムスロットの左に細罫線・ゴールドの点

6. RESERVATION

- 受付時間 / キャンセル / ドレスコード を左カラム
- 大きく電話番号 + tel: リンクボタン を右カラム

7. ACCESS

- 住所 / 最寄駅 / 目印 を左カラム

- CSSで描いた略地図(道・駅マーカー・店マーカーの抽象表現)を右カラム

追従要素(全画面共通・業態問わず)

- 右下に電話予約フローティングボタン(`tel:{{0300000000}}`、半透明黒・ゴールド枠・スクロール時のみ表示)
- 既存FV時は非表示、CONCEPTセクション以降から表示
- 飲食・店舗案件は **LINE CTAも併記**(タイプ: `https://lin.ee/xxxxx`)

デザイン規定(再掲)

- 配色: 既存維持(黒 / オフホワイト / 控えめゴールド)
- 書体: Noto Serif JP(本文) / Cormorant Garamond / Playfair Display(英字見出し)
- **本文 17px / テーブル 15px / 行間 1.9 厳守**
- セリフ系・大きな余白・薄い罫線・微細グレイイン継続
- ホバーは控えめ(線が引かれる程度)

守ってほしいこと

- 既存FVのデザインは破壊しない
- 軍事比喩・否定列挙・採用語禁止
- 「～していただきます」より「します」を優先(過剰丁寧は避ける)
- TODOで埋めず、その場で完成
- 価格・住所・時間は仕様書記載のまま使用(プレースホルダ表記OK)
- アクセシビリティ: コントラストAA以上、見出し階層、`aria` 属性、`prefers-reduced-motion` 対応

完了条件

- ☐ 1つの `index.html` を開くと縦スクロールで全セクションが表示
- ☐ HERO→CONCEPT→SPACE→{{業態固有1}}→{{業態固有2}}→RESERVATION→ACCESS→FOOTER の順
- ☐ 追従電話 + LINE ボタンが2セクション目以降に表示
- ☐ コンソールエラーゼロ
- ☐ HTML5として妥当
- ☐ レスポンシブ全幅でレイアウト崩れなし

最終アウトプット

`index.html` の完全書き直しコードを返してください。

過去案件の参考

- BAR NOIR デモ v2: Drive `1GAvzoiZejlZIUkd0bY0rPhIdRZhM_9Jb`
 - `codex_prompt_v2.md`
 - `codex_out_v2.md`
 - `index.html` (最終版)

CODEX プロンプト：美容室・ヘアサロン業態

美容室・ヘアサロン・エステサロン向け雛形。ホットペッパービューティーから流入した検索ユーザーをターゲットに、清潔感・上品さ・施術メニューの分かりやすさを重視。

使用方法: 案件ディレクトリにコピーして {{プレースホルダ}} を埋め、`codex_prompt.md` としてリネーム。

タスク: {{店舗名}}美容室サイト

役割

V/ENTER WEB事業部の実装ドラフト担当として、美容室向けLP+予約導線を完成形で生成。

成果物

- 単一HTMLファイル `index.html` (または WP固定ページ最適化版)
- CSS は head 内、JS 最小限

想定店舗

- 業態: 美容室 / ヘアサロン / メンズサロン / エステ / ネイル

- **立地:** {{都道府県 + 市区町村 + 駅徒歩X分}}
- **店舗名:** {{屋号}}
- **席数:** {{N席}} (個室の有無、半個室等)
- **客層:** {{20代～40代女性 / メンズ / ファミリー / シニア}}
- **強み:** {{得意施術 / カラー / パーマ / 縮毛矯正 / ヘッドスパ等}}
- **客単価:** {{平均5,000円～20,000円}}

デザイン要件

- VAIZOエディトリアル白黒基調 + アクセント
- アクセントカラー(業態の方向性に応じて選択):
 - 上品・大人向け: サクラベージュ `#f4d0c4`
 - モダン・スタイリッシュ: 純黒 `#000000` (モノクローム)
 - 北欧ナチュラル: ベージュ `#d4c4a8`
 - メンズサロン: グラファイト `#3a3a3a` + ゴールド `#b89b6a`
- 書体:
 - 英字: Cormorant Garamond / Cardo(上品)または Inter(モダン)
 - 日本語: Noto Serif JP(細め、上品)
- 本文 17px / テーブル 15px / 行間 1.9 厳守
- 装飾レベル: 中(ヘアライン罫線 + 細い飾り罫)

セクション構成

1. HERO(ファーストビュー)

- メインキャッチ(10～15文字、例:「あなたらしい髪へ」)
- 英文サブ(例: "Cut, Color & Care for your everyday")
- 大きなキービジュアル(モデル写真 or 店内写真)

- 営業情報: OPEN 10:00 / CLOSE 19:00 / DEFINED CLOSING DAY
- 予約ボタン(ホットペッパービューティー or 自社予約システム)
- 電話番号タップ起動 **tel:**

2. CONCEPT(店のコンセプト)

- 店主・スタイリストの想い
- 3キーワードで店の世界観
- 写真: スタイリストの手元 / カット中 / 店内の落ち着いた一角

3. MENU & PRICE(料金表)

- カテゴリ別の料金表(カット / カラー / パーマ / トリートメント / ヘッドスパ)
- 価格・所要時間・初回特典
- 表組み(テーブル)でクリーンに

メニュー	料金	所要時間
カット	¥5,500	60分
カラー	¥7,700～	90分
パーマ	¥9,900～	120分
トリートメント	¥3,300～	30分
ヘッドスパ	¥4,400～	45分

価格は税込、シャンプー・ブロー込み等の注記。

4. STYLE(スタイルギャラリー)

- 施術前後 or スタイル写真 6～12枚
- フィルター(カット / カラー / メンズ / ボブ / ロング 等)

- ライトボックスで拡大可能

5. STYLISTS(スタイリスト紹介)

- 各スタイリストの写真 + 名前 + 役職 + 得意分野 + 一言メッセージ
- Instagram リンク(個人アカウント)

6. RESERVATION(予約)

- ホットペッパービューティー予約ボタン(最も大きく)
- 自社LINE公式アカウント予約(次点)
- 電話予約(次点)
- 受付時間・キャンセルポリシー

7. ACCESS(アクセス)

- 住所・最寄駅・徒歩X分
- Google Maps 埋込
- 駐車場情報
- 店舗外観写真

8. FOOTER

- 屋号・住所・電話・営業時間
- SNS(Instagram / TikTok 必須、若年層向け)
- 「Established YYYY」

追従要素(全画面共通)

- 追従予約バー(下部、スマホ):

- 「電話予約」`tel:` リンク
- 「LINE予約」`https://lin.ee/xxxxx`
- 「ネット予約」(ホットペッパービューティー)

美容室特有の注意

ホットペッパービューティー連携

- 同時掲載が一般的、予約導線をHPBに集約するか、自社サイトに集約するかをクライアントと事前合意
- HPB の口コミ評価(★4.5以上)はサイトに記載しない(規約違反の可能性)
- HPB予約ボタンには `rel="nofollow"` 不要(外部サイトだが正規連携)

写真の権利

- スタイリスト撮影写真の権利確認
- モデルの肖像権(撮影同意書の有無)
- 過去SNS投稿の流用は本人同意必須

景品表示法

- 「日本一」「最も人気」等の最上級表現に注意
- 「初回限定50%OFF」等のキャンペーンは期限明記

守ってほしいこと

- 仕様外の機能を勝手に追加しない
- 軍事比喩・否定列举・採用語・階層用語は使わない
- メールは `info@vaizo.jp` (VAIZOからの問い合わせ用、店舗のメールはクライアント側ドメイン)
- 文字サイズ: 本文17px、テーブル15px、行間1.9厳守

- アクセシビリティ: コントラスト比AA以上
-

完了条件

- ☐ `index.html` を開くと全要件を満たして表示
 - ☐ HPB 予約ボタンが正しく動作
 - ☐ 電話・LINE のCTAが追従バーで常設
 - ☐ レスポンシブ全幅でレイアウト崩れなし
 - ☐ スマホ実機で予約導線が押しやすい(最低44px)
 - ☐ Lighthouse モバイル パフォーマンス 70以上
 - ☐ コンソールエラーゼロ
-

CODEX プロンプト：整体・治療院・接骨院業態

整体・整骨・接骨院・カイロプラクティック・鍼灸院向け雛形。「信頼感」「症状改善のエビデンス」「予約のしやすさ」を3軸に、VAIZO Editorial 白黒+モスグリーンで上品にまとめる。

⚠ 医療広告ガイドラインに注意: 治療効果の断言・体験談・術前術後比較画像には法規制あり。下記「医療広告ガイドライン遵守」セクション必読。

使用方法: 案件ディレクトリにコピーして {{プレースホルダ}} を埋め、`codex_prompt.md` としてリネーム。

タスク: {{屋号}}整体・治療院サイト

役割

V/ENTER WEB事業部の実装ドラフト担当として、治療院LP+予約導線を完成形で生成。

想定店舗

- **業態:** 整体 / 整骨 / 接骨 / カイロプラクティック / 鍼灸 / マッサージ
- **国家資格:** {{柔道整復師 / 鍼灸師 / あん摩マッサージ指圧師 / 無資格}}

- **立地:** {{都道府県 + 市区町村 + 駅徒歩X分}}
 - **屋号:** {{屋号}}
 - **得意施術:** {{腰痛 / 肩こり / 頭痛 / スポーツ整体 / 産後骨盤矯正等}}
 - **客層:** {{30代～60代}}
 - **保険適用:** {{あり(柔道整復師) / なし(自費のみ)}}
-

デザイン要件

- VAIZOエディトリアル白黒基調 + モスグリーン #5a8b6e
 - 配色: 信頼感・清潔感重視
 - 書体:
 - 英字: Inter 700(モダン・信頼)
 - 日本語: Noto Sans JP 700(読みやすさ重視)
 - 装飾レベル: 低(ヘアライン野線のみ)
 - 本文 17px / テーブル 15px / 行間 1.9 厳守
-

セクション構成

1. HERO

- メインキャッチ(例:「肩こり・腰痛、根本から整えます」)
- 国家資格・経験年数を控えめに明記(信頼の根拠)
- 大きな施術中の写真(モデルの顔は見せない or 手元のみ)
- 営業情報・電話・LINE予約ボタン

2. SYMPTOMS(対応する症状)

- アイコン + 症状名 で 6～9個
- 例: 腰痛 / 肩こり / 頭痛 / 膝痛 / 産後骨盤矯正 / スポーツ整体 / 自律神経 / 不眠 / 姿勢矯正

- 「※ 効果には個人差があります」を明記(医療広告GL遵守)

3. APPROACH(施術アプローチ)

- 「カウンセリング → 検査 → 施術 → アフターケア」の流れ
- 各ステップでの所要時間
- 施術中の写真(モデルの顔は出さない)

4. PRICING(料金表)

- 初診料 + 施術料 を明確に
- 保険適用の場合:「保険適用の場合は窓口負担200円～500円」(例)
- 自費施術:「初診 5,500円(カウンセリング込)/ 2回目以降 4,400円」
- 回数券・コースの案内

5. PRACTITIONER(施術者紹介)

- 顔写真 + 氏名 + 国家資格番号 + 経験年数 + 所属学会
- 一言メッセージ
- 信頼の根拠を簡潔に

6. FAQ(よくある質問)

- 6～10件
- 例:
 - 「保険は使えますか？」
 - 「予約は必要ですか？」
 - 「服装はどうすればいいですか？」
 - 「初回はどのくらい時間がかかりますか？」
 - 「妊娠中でも施術を受けられますか？」

7. ACCESS

- 住所・最寄駅・徒歩X分
- Google Maps 埋込
- 駐車場情報
- 院内写真(清潔感重視)

8. RESERVATION

- 電話予約(最大)
- LINE予約
- ネット予約(自社or外部システム)
- 営業時間・休診日

追従要素

- 下部追従バー(スマホ):
 - 「電話予約」 `tel:`
 - 「LINE予約」 `https://lin.ee/xxxxx`

医療広告ガイドライン遵守

NG表現(厳守)

- **×** 「必ず治る」「100%効く」「完全治癒」(断言)
- **×** 「日本一」「最高の治療」(最上級)
- **×** 「他院よりも効果的」(比較優位)
- **×** 患者の体験談・口コミ(広告ガイドライン違反の可能性)
- **×** 術前術後の比較画像(条件付きで可、但し詳細表記必須)
- **×** 「保険適用」を強調しすぎる(厚労省指針)

-  効能効果の科学的根拠なき記述

OK表現

-  「症状の改善を目指します」
-  「個々の状態に合わせた施術を行います」
-  「{{経験年数}}年の臨床経験」
-  「国家資格保有者が施術いたします」
-  「効果には個人差があります」を必ず明記

国家資格の表記

- 柔道整復師・鍼灸師は「治療」「治す」表現が一定範囲で可
- 整体（無資格）は「治療」表現NG、「整える」「ケア」表現を使う
- カイロプラクティックは「医業類似行為」、表現に注意

詳細は厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」参照。

SEO・構造化データ

- JSON-LD `LocalBusiness` または `MedicalBusiness`
- 営業時間 `openingHoursSpecification`
- 電話番号 `telephone`
- 住所 `address` を構造化

守ってほしいこと

- 仕様外の機能を勝手に追加しない
- 医療広告ガイドラインNG表現を絶対に使わない
- 患者の体験談・口コミは記載しない

- 軍事比喩・否定列挙・採用語・階層用語は使わない
 - 文字サイズ: 本文17px、テーブル15px、行間1.9厳守
-

完了条件

- ☐ `index.html` を開くと全要件を満たして表示
 - ☐ 医療広告ガイドラインNG表現なし
 - ☐ 「効果には個人差があります」明記
 - ☐ 国家資格情報の表記が正確
 - ☐ 電話・LINE のCTAが追従バーで常設
 - ☐ レスポンシブ全幅でレイアウト崩れなし
 - ☐ Lighthouse モバイル パフォーマンス 70以上
 - ☐ コンソールエラーゼロ
-

法的レビュー

公開前に必ず:

- 顧問弁護士または医療広告に詳しい行政書士のレビュー
 - 国家資格者の場合は所属学会の広告ガイドラインも確認
 - 自院HPの過去掲載内容との整合性
-

CODEX プロンプト：不動産仲介業態

不動産仲介・賃貸管理・売買仲介向け雛形。宅地建物取引業法(宅建業法)に基づく必須表記、SUUMO・HOMES からの流入を意識した構成。

⚠ **宅建業法・誇大広告等の禁止**: 「最安値」「絶対」等の使用不可。下記「宅建業法遵守」必読。

使用方法: 案件ディレクトリにコピーして {{ブレースホルダ}} を埋め、`codex_prompt.md` としてリネーム。

タスク: {{屋号}}不動産仲介サイト

役割

V/ENTER WEB事業部の実装ドラフト担当として、不動産仲介LPを完成形で生成。

想定企業

- **業態**: 賃貸仲介 / 売買仲介 / 賃貸管理 / 投資用物件
- **宅建業免許番号**: {{都道府県知事(N)第XXXXXXXX号 または 国土交通大臣(N)第XXXXXXXX号}}
- **本店所在地**: {{都道府県 + 市区町村}}
- **取扱エリア**: {{駅・市区町村単位で具体的に}}
- **強み**: {{学生街特化 / ファミリー向け / 投資用 / リノベ物件}}

- **代表者:** {{氏名 + 宅建士登録番号}}

デザイン要件

- VAIZOエディトリアル白黒基調 + ネイビー #1e3a5f (信頼感)
- 書体:
 - 英字: Inter 900(信頼・モダン)
 - 日本語: Noto Sans JP 700
- 装飾レベル: 低
- 本文 17px / テーブル 15px / 行間 1.9 厳守

セクション構成

1. HERO

- メインキャッチ(例:「あなたの暮らしを、{{エリア名}}で」)
- 取扱エリア・物件種別を明示
- 物件検索フォーム(駅 / 賃料 / 間取り)または「お問い合わせはこちら」CTA

2. SEARCH(物件検索)

外部システム連携が一般的:

- いえらぶ
- ノマドクラウド(賃貸特化)
- スリーエースシステム(売買特化)
- iframe埋込 or リダイレクト

または、自社管理物件を直接表示:

- カード形式(写真 + 賃料 + 間取り + 築年数 + 駅徒歩)

- フィルター機能

3. FEATURES(強み)

- 3～4個の差別化ポイント
- 例:「学生街20年」「{{エリア名}}最大級の物件数」「24時間対応」
- ※「最大級」等の強調表現は宅建業法・景品表示法注意

4. TYPES(物件種別)

- 賃貸 / 売買 / 投資用 / 駐車場 等
- 各カテゴリに代表物件 or 検索リンク

5. AREA(取扱エリア)

- 地図(Google Maps)
- 駅一覧
- エリア別の特徴・相場感

6. STAFF(スタッフ紹介)

- 顔写真 + 氏名 + 役職 + 宅建士登録番号 + 一言
- 信頼感の演出

7. FLOW(取引の流れ)

- 賃貸:「お問い合わせ → 内覧 → 申込 → 審査 → 契約 → 入居」
- 売買:「査定 → 媒介契約 → 販売活動 → 契約 → 引渡」
- 各ステップの所要時間目安

8. ACCESS

- 住所・最寄駅・営業時間
- Google Maps 埋込

9. FOOTER

- 屋号・住所・電話
- 宅建業免許番号(必須)
- 業界団体加盟({{宅建協会 / 全日本不動産協会}} 等、必須)
- プライバシーポリシー / 個人情報保護方針

追従要素

- 下部追従バー(スマホ):
 - 「電話で問い合わせ」 **tel:**
 - 「LINEで相談」
 - 「メールで相談」

宅建業法遵守

必須表記(必ず明記)

- 商号 / 所在地 / 電話番号
- 宅建業免許番号(更新回数含む)
- 加盟団体(宅建協会 等)
- 専任の宅地建物取引士の氏名・登録番号
- 個別物件: 賃料 / 共益費 / 敷金 / 礼金 / 仲介手数料 / 取引態様(仲介・代理・売主等)

NG表現(厳守)

- ✕ 「日本一」「最高の物件」(最上級・誇大広告)
- ✕ 「絶対」「必ず」(断定)
- ✕ 「業界初」(証拠なき事実)
- ✕ 個人情報の無断掲載(オーナー名・前居住者情報)
- ✕ 物件写真の極端な加工(虚偽表示)

個別物件の表示ルール

各物件ページには以下を必ず表示:

- 取引態様(媒介・代理・売主・貸主)
- 賃貸: 賃料・共益費・敷金・礼金・仲介手数料・契約期間・更新料
- 売買: 価格・所在地・面積・築年数・取引価格(消費税込/別記)
- 物件写真の撮影日 or 現状

媒介契約

- 専属専任媒介・専任媒介・一般媒介の違いを明示
- 媒介契約期間・契約解除条件

SEO・構造化データ

- JSON-LD `RealEstateAgent`
- 営業時間 `openingHoursSpecification`
- 電話番号 `telephone`
- 物件ごとに `Apartment` や `House` の構造化データ

守ってほしいこと

- 仕様外の機能(チャットボット等)を勝手に追加しない
- 宅建業法 NG表現を絶対に使わない
- 物件情報の捏造・誇大表現を使わない
- 軍事比喻・否定列举・採用語・階層用語は使わない
- 文字サイズ: 本文17px、テーブル15px、行間1.9厳守

完了条件

- ☐ `index.html` を開くと全要件を満たして表示
- ☐ 宅建業免許番号が明記されている
- ☐ 専任の宅建士情報が明記されている
- ☐ 加盟団体が明記されている
- ☐ 物件表示は取引態様等を含む
- ☐ レスポンシブ全幅でレイアウト崩れなし
- ☐ Lighthouse モバイル パフォーマンス 70以上
- ☐ コンソールエラーゼロ

法的レビュー

公開前に必ず:

- 顧問弁護士・宅建協会のレビュー
- 個別物件情報は宅建士による確認
- 不当景品類及び不当表示防止法(景表法)の確認

VAIZO INC. · V/ENTER WEB DEPT.

info@vaizo.jp · vaizo.jp

CODEX プロンプト：スクール・教育業態

民間スクール・予備校・専門学校・カルチャースクール・オンライン講座向け雛形。「合格・成果実績」「講師の質」「カリキュラムの分かりやすさ」を3軸に、伝統校 or モダン校で配色を切り替える。

⚠ 景品表示法・特定商取引法に注意: 合格保証・返金条件・受講料表記には法規制あり。

使用方法: 案件ディレクトリにコピーして {{プレースホルダ}} を埋め、`codex_prompt.md` としてリネーム。

タスク: {{スクール名}} サイト

役割

V/ENTER WEB事業部の実装ドラフト担当として、スクールLPを完成形で生成。

想定スクール

- **業態:** 学習塾 / 予備校 / 専門学校 / オンライン講座 / 資格スクール / 語学スクール / カルチャースクール / プログラミングスクール
- **受講者層:** {{小中高生 / 大学生 / 社会人 / シニア}}
- **対面 or オンライン:** {{}}
- **校舎所在地:** {{都道府県 + 市区町村}}

- 設立: {{YYYY年}}
 - 総生徒数 / 累計卒業生数: {{}}
 - 代表的な実績: {{合格率 / 就職率 / 資格取得数等}}
-

デザイン要件

- VAIZOエディトリアル白黒基調 + アクセント
 - アクセントカラー(学校の方向性に応じて):
 - 伝統校・名門校: エンジ `#7a1d1d` (伝統・信頼)
 - モダン・プログラミング系: シアン `#0066cc` (先進)
 - カルチャースクール: ベージュ `#d4c4a8` (温かみ)
 - 子供向け: 純黒(VAIZO 白黒のみ)
 - 書体:
 - 伝統校: Cormorant Garamond + Noto Serif JP 700
 - モダン校: Inter 900 + Noto Sans JP 700
 - 本文 17px / テーブル 15px / 行間 1.9 厳守
-

セクション構成

1. HERO

- メインキャッチ(例:「あなたの学びを、確かな実績で」)
- 英文サブ(例: "Education with proven results")
- 大きなキービジュアル(生徒・講師の写真 or 校舎)
- 主要な実績数字(合格率 / 就職率 / 講座満足度 等)
- 「資料請求」「無料体験」「お問い合わせ」CTA

2. RESULTS(実績)

- 数字で示せる実績を最前面に
- 例:
 - 「{{2025年度合格率: 92%}}」
 - 「累計合格者 {{N}}名」
 - 「平均偏差値アップ +{{N}}」
- グラフや表で視覚化

⚠ 合格保証・返金保証は明確な条件記載なしに使わない(景表法)

3. CURRICULUM(カリキュラム)

- コース一覧(カード形式 or 表形式)
- 各コース: 期間 / 受講料 / 対象 / 特徴
- ステップ別カリキュラム(基礎 → 応用 → 演習)

4. INSTRUCTORS(講師紹介)

- 顔写真 + 氏名 + 経歴 + 担当科目 + 一言
- 講師の権威・経験を明示

5. VOICE(合格者・受講者の声)

- 体験談 4～6件
- 顔写真(モザイクや匿名化可) + 名前(イニシャル) + コース + 結果 + 体験談

⚠ 体験談は「個人の感想であり、効果を保証するものではありません」明記

6. FACILITY(校舎・教室紹介)

- 内観写真 / 自習室 / 図書資料 / 設備

- 設備の充実度をアピール

7. ACCESS

- 校舎住所・最寄駅・徒歩X分
- Google Maps 埋込
- オンラインの場合: 受講可能な時間帯・必要な機材

8. PRICING(受講料)

- 入学金・受講料・教材費を明示
- 分割払い / 奨学金制度 / 返金条件
- ⚠ 特定商取引法対応: 受講料総額・契約期間・解約条件を明記

9. FAQ

- 6～10件
- 例:
 - 「無料体験はありますか？」
 - 「途中で辞めることはできますか？」
 - 「振替授業は可能ですか？」
 - 「兄弟割引はありますか？」

10. CONTACT / TRIAL

- 資料請求フォーム
- 無料体験申込フォーム
- お問い合わせ電話・メール
- LINE 公式アカウント

11. FOOTER

- スクール名・住所・電話
 - 設置者・代表者
 - 教育基本法・各種法令の遵守表記
 - プライバシーポリシー / 特定商取引法表記
-

追従要素

- 下部追従バー(スマホ):
 - 「資料請求」(フォームへ)
 - 「無料体験」(フォームへ)
 - 「お問い合わせ」 **tel:**
-

景表法・特商法遵守

NG表現

- **×** 「合格率100%」(実績データなし)
- **×** 「絶対合格」「必ず受かる」(断言)
- **×** 「日本一の合格率」(最上級・証拠なき)
- **×** 「他校より優秀」(比較優位)
- **×** 体験談を一般化した表現

必須表記(特商法対応)

- 事業者名・所在地・代表者名・電話番号
- 受講料総額(税込)
- 支払時期・方法
- 役務(授業)の提供時期

- 中途解約・返金条件
- 連絡先

体験談ルール

- 「個人の感想であり、効果を保証するものではありません」明記
- 過大な誇張・作為的記載なし

SEO・構造化データ

- JSON-LD `EducationalOrganization` または `School`
- `Course` 構造化データ(コース別)
- 営業時間 `openingHoursSpecification`

守ってほしいこと

- 仕様外の機能を勝手に追加しない
- 景表法・特商法NG表現を絶対に使わない
- 体験談には「個人の感想」明記
- 「採用語」を避ける(教育業界では特に注意)
- 軍事比喻・否定列挙・階層用語は使わない
- 文字サイズ: 本文17px、テーブル15px、行間1.9厳守

完了条件

- ☐ `index.html` を開くと全要件を満たして表示
- ☐ 景表法 NG表現なし
- ☐ 特定商取引法表記が完全

- ☐ 体験談に「個人の感想」明記
 - ☐ レスポンシブ全幅でレイアウト崩れなし
 - ☐ Lighthouse モバイル パフォーマンス 70以上
 - ☐ コンソールエラーゼロ
-

法的レビュー

公開前に必ず：

- 顧問弁護士または景表法に詳しい行政書士のレビュー
 - 特商法表記は事業者情報を最新化
 - 受講料表記は税込・分割条件を明確化
-

WP移行前監査プロンプト（4-PRE）

`handbook/04-wp-publish-guide.md` Step 4-pre から呼び出される AI 指示文。このテンプレートをそのままコピーして {{プレースホルダ}} を埋め、Claude Code に貼り付ける。

最終版HTML({{最終版HTMLファイル名}})と対象WordPressサイト({{対象サイトURL}})について、WP移行前のチェックを以下のA～J項で実施し、Markdownレポートを返してください。

チェック項目

A. 構造的問題

`<!DOCTYPE>` / `<html>` / `<head>` / `<body>` / `<header>` / `<footer>` / `<nav>` の有無と、テーマとの重複箇所を一覧化。

B. 画像パス

相対パス・絶対URL・外部CDN・GitHub Pages URL等を一覧化、置換対象を特定。

C. 外部URL／canonical／JSON-LD

書換が必要なURLを全箇所リスト化(旧URL→ {{公開URL}})。

D. CSP／セキュリティヘッダ

`<meta>` CSP、HSTS、サーバ側設定との整合をチェック。

E. 動的要素／フォーム／カレンダー

静的化／動的化の判断、メール宛先確定状況をチェック。

F. 統合方式の判断

以下4方式から推奨を選定：

方式	評価	適用条件
A: カスタムページテンプレート(<code>page-{slug}.php</code>)	★★★★★	テーマheader/footerを呼ばない最上策
B: 固定ページ+Custom HTMLブロック	★★	簡単だがCSS衝突多発
C: ショートコード化	★★★	複数ページで再利用したい
D: 別ドメイン／サブディレクトリで静的HTML	★	最終手段

判断フローチャート: `decision-trees/wp-integration-method.md`

G. WPプラグイン干渉

- Yoast SEO(meta上書き)
- Elementor等Page Builder
- 画像CDN・最適化系
- キャッシュ系

の干渉可能性を「高/中/低」で評価。

H. QAチェックリスト

公開前の動作確認項目を列挙(`runbooks/deploy-day.md` 参照)。

I. クライアント連絡待ち項目

メール宛先／カレンダーID／GTM等で未確定の項目を抽出。

J. リスクと対応

リスクID	影響度(高/中/低)	内容	対応策

出力先

`{{案件フォルダ}}/01_WEBサイト刷新サービス/docs/wp-migration-check_{{YYYYMMDD}}.md`

監査レポートを受け取ったら

1. **F項(統合方式)** で AI が推奨する方式に沿って、4-0の最適化要件を調整(通常は方式A:カスタムページテンプレート推奨)
2. **G項(プラグイン干渉)** が「中」以上なら、対象プラグインの一時停止／除外設定を事前に決める
3. **I項(連絡待ち)** が残っているならクライアントに催促 → 確定するまで本番貼付は保留
4. **J項(リスク)** を案件CTO・クライアントと共有 → 対応策を合意してから 4-0 へ進む

VAIZO INC. · V/ENTER WEB DEPT.

info@vaizo.jp · vaizo.jp

WP最適化版作成プロンプト（4-0）

`handbook/04-wp-publish-guide.md` Step 4-0 から呼び出される AI 指示文。このテンプレートをそのままコピーして {{プレースホルダ}} を埋め、Claude Code に貼り付ける。

WP最適化を依頼

最終版HTML({{最終版HTMLファイル名}})を WordPress 固定ページ用に最適化してください。

最適化要件

- `<head>` 内の `<meta>` / `<link>` / `<style>` を WP テーマと重複しないように整理
- `<header>` / `<footer>` / `<nav>` はテーマに同等のものがあるため削除(テーマ側と統合)
- インラインCSSは body スコープ化(例: `body.page-{{対象固定ページslug}} .xxx { ... }` で囲って既存テーマCSSと干渉しないように)
- インラインJSはIIFEまたはモジュール化(テーマjQuery等との衝突を防止)
- `canonical` / `og:url` / `twitter:url` / JSON-LD の `url` を `{{公開URL}}` に書き換え
- 画像 `src` を WPメディアアップロード後のURL(`https://{{対象ドメイン}}/wp-content/uploads/YYYY/MM/`)に一括置換
- CSP `<meta>` タグは WPサーバ設定と整合がなければ削除
- GTM / GA タグは既存テーマで設定済みなら削除

出力先

`{{案件フォルダ}}/01_WEBサイト刷新サービス/WP最適化版/{{最終版HTMLファイル名}}_wp.html`

加えて、最適化前後の差分(diff)と、各変更点の理由を Markdown で同フォルダに置いてください。

デモ環境構築の依頼

上記で出力した「WP最適化版HTML」をデモ環境にホストして、確認URLを教えてください。

デモ環境の作り方(推奨)

- **GitHub Pages にデプロイ**。リポジトリは **必ずプライベート+招待制** で運用(公開リポジトリだとコードが読まれて脆弱性を突かれる可能性があるため、VAIZO方針で禁止)
- クライアント確認用に共有する場合は **staticcrypt** 等のパスワード保護プレビューを使う
- リポジトリ名: `{{案件略称}}-wp-demo`
- ブランチ: `main`
- パスワード保護する場合はパスワードも返してください

確認URL(とパスワード)を返してください

デモ確認のチェック手順

1. AIから渡されたデモURLをChromeで開く(パスワード保護なら受領パスを入力)
2. `05-ai-test.md` のプロンプトを「対象URL=デモURL」に書き換えて、AIに全自動テストを依頼
3. AIテストレポートで全項目OKなら、本番貼り付け(4-1)に進む
4. NGがあれば、AIに「ここを直して」と差分とレポートを渡して再最適化を依頼。OKになるまで繰り返す

3段階デモ運用(推奨)

段階	内容
① クライアント確認用デモ	GitHub Pages プライベート+staticcrypt保護。デザイン・コピー・写真の最終OKをもらう
② 開発確認用デモ	ローカルWP or ステージングWPで実際にWPテーマと統合確認
③ 本番(4-1以降)	②でAIテスト全項目OKならここに進む

公開後 AI 自動テストプロンプト（5-AI）

`handbook/04-wp-publish-guide.md` Step 5-AI から呼び出される AI 指示文。このテンプレートをそのままコピーして {{プレースホルダ}} を埋め、Claude Code に貼り付ける。

公開URL `{{公開URL}}` を Playwright で全自動テストしてください。

チェック項目

1. 全リンクをクリック → 404・遷移先のズレを検出
2. 全ボタン(CTA・予約・問い合わせ・印刷)の動作確認
3. 電話(`tel:`)／メール(`mailto:`)リンクの起動確認
4. ギャラリー: フィルター切替・ライトボックス開閉
5. 見積シミュレーター: プラン × 人数 × 設備 で金額が正しく変わるか
6. レスポンシブ: 320 / 375 / 414 / 768 / 1024 / 1280 / 1920 px の各幅でレイアウト崩れチェック(各幅でフルページスクショ取得)
7. Lighthouse スコア(モバイル+デスクトップ)
8. ブラウザコンソールエラーの有無

合格基準

- すべてのリンク 200 OK／想定先に遷移
- すべてのCTA・ボタンが動作OK
- レスポンシブ 全幅でレイアウト崩れなし
- Lighthouse モバイル パフォーマンス 70以上 ／ LCP 2.5秒以内
- コンソールエラー 0件

レポート出力先

{{案件フォルダ}}/公開作業/AIテストレポート_{{YYYYMMDD}}.md (V/ENTER WEB事業部の場合:
02_事業部別_EnterWebAI_AIWebサイト制作 配下のクライアント別フォルダ)

NG項目があれば、該当箇所のスクリーンショットも添付してレポートに記載してください。

AIテスト後の動き方

1. AIテストレポート_YYYYMMDD.md をDriveで開く
2. 全項目「OK」なら → handbook/04-wp-publish-guide.md Step 5-8 へ進む
3. 「NG」項目があれば、原因と該当箇所をレポートで確認
 - **軽微な崩れ** → Step 4-4「編集欄をクリア」→ Step 2-3 の本文バックアップを貼り戻す → 「更新」
 - **致命的不具合** → Step 2-1 の .wpress バックアップから All-in-One WP Migration で復元
4. 修正後、もう一度 5-AI のAIテストを実行。すべてOKになるまで繰り返す

トラブルシューティング

- Playwright モジュールが Codex 環境で読み込めない場合: `troubleshooting/playwright-failures.md`
- Lighthouse が遅い・タイムアウトする場合: 画像最適化が不十分な可能性。再圧縮(TinyPNG / Squoosh)→ WebP変換

メール雛形：脆弱性レポート添付（カバーレター）

`handbook/05-vulnerability-scan.md` のライン2「道義的ライン」を厳守。脆弱性レポート + デザインアイデンティティ + カスタムデモトップ を3点セット送付する際のメール雛形。

件名（推奨）

【ご参考】{{屋号 / 企業名}}様のWebサイトについて、公開情報からの気づきを少しまとめました

NGな件名:

- 「あなたのサイトは危険です!」
- 「至急ご対応ください」
- 「制作のご提案」(→ 直結セールス感が強い)

本文（雛形）

{{担当者ご芳名}} 様

突然のご連絡失礼いたします。

株式会社VAIZO V/ENTER WEB事業部の{{差出人氏名}}と申します。

{{屋号 / 企業名}}様のWebサイトを公開情報の範囲で拝見し、
小さな改善余地が見受けられたため、無料の参考資料としてお送りいたします。

【お送りする内容】

1. 公開情報スキャンレポート（ZIP・パスワード保護）
 - パスワードは別メールでお送りします
2. 非エンジニア向けの解消手順書
3. デザインの方向性のご提案（カスタムデモ1案）

いずれもご参考までの資料です。

対応のご相談は、お付き合いのある業者様や、信頼できる専門業者にご相談されることをおすすめします。

ご不要でしたらお手数ですが破棄してください。

営業のご返答は不要です。{{屋号}}様の運営の一助になれば幸いです。

末筆ながら、{{業界 / 業態}}でのさらなるご活躍をお祈り申し上げます。

株式会社VAIZO V/ENTER WEB事業部
{{差出人氏名}}（{{役割}}）
info@vaizo.jp

守るルール（再掲）

- ☒ 冒頭に「公開情報の範囲で確認しました」と明記
- ☒ 「無料の参考資料です」と位置付け
- ☒ 「対応は専門業者にご相談ください」と一言入れる（押し売り回避）
- ☒ 「不要であれば破棄してください」と明記
- ☒ 添付ZIPはパスワード保護
- ☒ パスワードは **別メールで後送**（同送NG）

-  「営業のご返答は不要です」と書く(クレーム抑制)
-  「あなたのサイトは危険です」(恐怖訴求)
-  「すぐに対応が必要」(煽り)
-  「うちで全部対応できます」(直結セールス)
-  「ご返答お願いします」(催促)
-  専門用語の羅列(手順書で対処)

チェックリスト(送信前)

- ☐ 件名・本文に NG表現が含まれていない
- ☐ 添付ZIPがパスワード保護されている
- ☐ パスワードを別メールで送る準備ができている
- ☐ 送付先が `decision-trees/vulnerability-target.md` の「送付OK」基準を満たす
- ☐ ブラックリストと照合した
- ☐ 同ドメインへの前回送付から3ヶ月以上空いている
- ☐ レポート内容を櫻井みどりが目視確認済み(QC)
- ☐ 解消手順書を非エンジニア向けに整えてある

クレーム発生時

- 受信30分以内: 小野寺・櫻井みどりが即返信
- 2時間以内: 橋本CEO主導で個別対応
- 削除依頼は24時間以内、ブラックリスト永久登録

詳細: `handbook/05-vulnerability-scan.md` クレーム対応SOP

VAIZO INC. · V/ENTER WEB DEPT.

info@vaizo.jp · vaizo.jp

メール雛形：提案メール

商談を経て、デザイン3案 + 見積を提出する際のメール雛形。`runbooks/new-client-kickoff.md` §8 デザイン提案 から呼び出される。

件名

{{屋号 / 企業名}}様 Webサイトリニューアル ご提案資料一式（案件番号：{{案件番号}}）

NGな件名:

- 「至急ご確認ください」(煽り)
- 「最終提案です」(プレッシャー)

本文（雛形）

{{担当者ご芳名}} 様

お世話になっております。

株式会社VAIZO V/ENTER WEB事業部の {{差出人氏名}} です。

先日（{{MTG日付}}）はお打ち合わせのお時間をいただきありがとうございました。
ご相談いただいた内容に基づき、デザインの方向性として3案を整理しました。

■ デザイン3案

いずれも実際のWebページとしてご覧いただけます（プライベート公開・パスワード保護）。

▼ 案A: {{方向性A 例: ELEGANT_WHITE}}

{{URL_A}}

特徴: {{1〜2行 例: 上品な白基調・余白を活かしたミニマル構成}}

▼ 案B: {{方向性B 例: HERITAGE_DARK}}

{{URL_B}}

特徴: {{1〜2行 例: 歴史を感じる暗色基調・落ち着いた佇まい}}

▼ 案C: {{方向性C 例: WARM_HOSPITALITY}}

{{URL_C}}

特徴: {{1〜2行 例: 温かみと親しみを重視・人柄が伝わる}}

各案のパスワード:

案A: {{パスワードA}}

案B: {{パスワードB}}

案C: {{パスワードC}}

各案の意図とコンセプトは、添付PDFの3ページ目にまとめております。

■ お見積書

添付PDFをご確認ください。

- 基本料金: {{金額}}（{{範囲: FV+Nセクション、写真選定、文章調整}}
- オプション: {{ロゴ刷新 / 撮影手配 / 月次運用 等あれば}}
- 合計: {{合計金額}}（消費税込）

支払条件: 着手金30% / 中間金30% / 残金40%

公開予定日: {{合意したスケジュール}}

■ ご決定いただきたい3点

1. 採用案（A / B / C / 複数のミックス）
2. 文章・写真等の素材ご提供のスケジュール
3. 公開希望日

■ 次のステップ

採用案決定後、契約書 + 着手金請求書をお送りいたします。
契約書受領 + 入金確認後、本制作に着手いたします。

ご不明点・ご相談・他案件のご相談など、メールもしくはお電話でお気軽にどうぞ。

末筆ながら、{{屋号}}様のますますのご繁栄をお祈り申し上げます。

株式会社VAIZO V/ENTER WEB事業部
{{差出人氏名}}（{{役割}}）
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央四丁目1番26号
info@vaizo.jp / vaizo.jp

添付推奨

1. デザイン3案の意図・構成を解説したPDF(3～6ページ)
2. お見積書(VAIZO 公式テンプレ、Drive [01_帳票テンプレート/](#))
3. 業務委託契約書ドラフト(任意・選定後でもよい)

守るルール

- ☒ 商談MTGで合意した内容と整合
- ☒ 数字(金額・期間)はすべて見積書と一致
- ☒ 採用判断を急かさない(決定期限を設けない or 余裕を持たせる)
- ☒ 「他社にも同時提案しています」(プレッシャー)
- ☒ 「今だけ特別価格」(煽り)

- **✕** 軍事比喩・否定列挙・採用語
-

チェックリスト(送信前)

- ☐ 案件番号・差出人氏名・MTG日付・金額が正確
 - ☐ 3案のURL・パスワードがアクセス可能
 - ☐ 添付PDFが正しく開ける
 - ☐ 添付見積書の合計金額が本文と一致
 - ☐ 支払条件・公開予定日が商談合意と一致
 - ☐ 文体ルール遵守 (`handbook/02-design-policy.md` §7)
-

関連

- `templates/codex-prompts/` — 業態別デザイン提案の雛形
 - `templates/client-emails/contract.md` — 採用案決定後の契約書送付
 - `templates/client-emails/invoice.md` — 着手金請求
 - `runbooks/new-client-kickoff.md` — キックオフ全体フロー
 - `handbook/08-finance-billing.md` — 経理・請求フロー
-

メール雛形：見積書送付

商談前 or 商談後の概算見積書送付。提案書一式と一緒に送る場合は
`proposal.md` を使用。

件名

【お見積】{{屋号 / 企業名}}様 {{案件名 例：Webサイトリニューアル}} お見積書をお送りします

本文（雛形）

{{担当者ご芳名}} 様

お世話になっております。

株式会社VAIZO V/ENTER WEB事業部の {{差出人氏名}} です。

ご依頼いただいた {{案件名}} につきまして、お見積書を作成いたしました。

添付ファイルをご確認ください。

■ 見積概要

案件名: {{案件名}}

基本料金: {{金額}} 円（税込）

オプション: {{有無、ある場合内訳}}

合計: {{合計金額}} 円（税込）

支払条件: {{着手金30% / 中間金30% / 残金40% など}}

有効期限: {{発行日 + 30日}}

■ 見積範囲

- {{含まれる作業1: トップページ + N子ページの制作}}
- {{含まれる作業2: 写真選定（最大Nカット）・文章調整}}
- {{含まれる作業3: WordPress固定ページ統合}}
- {{含まれる作業4: 公開後30日のサポート}}
- {{含まれる作業5: 脆弱性チェック・基本的なSEO対策}}

■ 見積範囲外

- 撮影手配（オプション +{{金額}}円）
- ロゴ刷新（オプション +{{金額}}円）
- 月次運用契約（別途見積）

■ 次のステップ

見積内容にご了承いただける場合、下記のいずれかでご返信ください：

1. 「契約締結に進みたい」→ 契約書ドラフトをお送りします
2. 「内容を調整したい」→ 調整希望項目をご教示ください
3. 「他社見積と比較中」→ 比較期限のご連絡をいただけますと幸いです

ご不明点・調整希望は、メールもしくはお電話でお気軽にどうぞ。

株式会社VAIZO V/ENTER WEB事業部

{{差出人氏名}} ({{役割}})

info@vaizo.jp

添付

- 見積書PDF (Drive `006_経理部.../01_帳票テンプレート/見積書テンプレート/` を使用)
- 必要なら制作範囲の詳細PDF

チェックリスト

- ☐ 見積書の発行日・有効期限・案件番号が記載されている
- ☐ 振込先・適格請求書発行事業者番号が正しい
- ☐ 税込・税別が明確
- ☐ 含まれる作業・含まれない作業が明確
- ☐ 支払条件が明記されている
- ☐ 文体: 過剰丁寧を避け、具体的な内容に集中

関連

- `handbook/08-finance-billing.md` §4 見積発行
- `templates/client-emails/contract.md` — 契約書送付

VAIZO INC. · V/ENTER WEB DEPT.

info@vaizo.jp · vaizo.jp

メール雛形：契約書送付

採用案決定後、業務委託契約書を送付する際のメール。

件名

【契約書】{{屋号 / 企業名}}様 {{案件名}} 業務委託契約書をお送りします

本文（雛形）

{{担当者ご芳名}} 様

お世話になっております。

株式会社VAIZO V/ENTER WEB事業部の {{差出人氏名}} です。

このたびは、デザイン案 {{採用案 例：案B HERITAGE_DARK}} のご採用ありがとうございます。

業務委託契約書をお送りいたしますので、ご確認のほどお願いいたします。

■ 添付書類

1. 業務委託契約書（{{2部}} / 製本済）
2. 業務範囲明細書
3. 着手金請求書（契約締結後の発行用ドラフト）

■ ご確認・ご捺印のお願い

契約書 2部のうち1部にご捺印（社印 + 代表者印）の上、
{{返送方法 例：レターパックライト同封}} にてご返送をお願いいたします。

ご返送先：

〒980-0021

宮城県仙台市青葉区中央四丁目1番26号

株式会社VAIZO（V/ENTER WEB事業部 {{差出人氏名}} 宛）

■ ご確認のポイント

- 業務範囲（{{第N条}}）
- 報酬・支払条件（{{第N条}}）
- 公開希望日・納期（{{第N条}}）
- 瑕疵担保期間：公開後{{14日間}}（{{第N条}}）
- 知的財産権の帰属（{{第N条}}）
- 秘密保持（{{第N条}}）
- 解除条件（{{第N条}}）

■ 次のステップ

1. 契約書ご返送（{{目安：1週間以内}}）
2. VAIZO側で受領 → 着手金請求書を正式発行・送付

3. 着手金ご入金後、本制作着手

ご不明点・修正希望は、契約書送付前にお知らせください。

株式会社VAIZO V/ENTER WEB事業部
{{差出人氏名}} ({{役割}})
info@vaizo.jp

守るルール

- 契約書本体は **顧問弁護士レビュー済の最新版** を使用
- 業務範囲明細書は提案書・見積書と一致
- 業務委託パートナーへの再委託条項を必ず確認

チェックリスト

- ☐ 契約書本体が最新版(顧問弁護士承認済)
- ☐ 業務範囲明細書 = 見積書 = 提案書 で内容一致
- ☐ 公開希望日・瑕疵担保期間・支払条件が見積書と一致
- ☐ 印紙が正しく貼付されているか(業務委託契約は通常 不課税)
- ☐ 製本(2部、各部に印紙)
- ☐ レターパック・配達証明等で記録に残る送付方法

関連

- [handbook/08-finance-billing.md](#) §5 契約書
- [runbooks/new-client-kickoff.md](#) §5 契約・見積書
- [templates/client-emails/invoice.md](#) — 着手金請求書送付

VAIZO INC. · V/ENTER WEB DEPT.

info@vaizo.jp · vaizo.jp

メール雛形：請求書送付

着手金 / 中間金 / 残金の各タイミングで使用するメール雛形。

共通件名

【ご請求】{{屋号 / 企業名}}様 {{案件名}} {{第N回}}請求書をお送りします（請求番号：{{番号}}）

A. 着手金請求(着手時)

{{担当者ご芳名}} 様

お世話になっております。

株式会社VAIZO 経理部の {{差出人氏名}} です。

このたびは業務委託契約書のご返送ありがとうございました。

契約に基づき、着手金請求書をお送りいたします。

■ ご請求金額

請求番号: {{請求番号}}

案件名: {{案件名}}

請求項目: 着手金 (契約金額の30%)

金額: {{金額}} 円 (税込)

支払期限: {{請求日 + 14日}}

■ お振込先

{{振込先銀行名 + 支店 + 口座種別 + 口座番号 + 名義}}

※ お振込手数料はクライアント様ご負担にてお願いいたします。

■ 次のステップ

ご入金確認後、即座に本制作に着手いたします。

着手後は週次で進捗をご報告いたします。

ご不明点はメールもしくはお電話でお問い合わせください。

株式会社VAIZO 経理部

{{差出人氏名}}

info@vaizo.jp

B. 中間金請求（制作着手から2週間後）

{{担当者ご芳名}} 様

お世話になっております。

株式会社VAIZO 経理部の {{差出人氏名}} です。

{{案件名}} の制作が順調に進行しております。

中間金請求書をお送りいたします。

■ ご請求金額

請求番号: {{請求番号}}

案件名: {{案件名}}

請求項目: 中間金（契約金額の30%）

金額: {{金額}} 円（税込）

支払期限: {{請求日 + 14日}}

■ 制作進捗

- {{完了済 例: FV + 6セクション デザイン確定}}

- {{進行中 例: 写真選定・文章調整}}

- {{今後 例: WP統合 → 公開作業}}

公開予定日: {{合意した公開日}}

■ お振込先

{{振込先}}

株式会社VAIZO 経理部

{{差出人氏名}}

info@vaizo.jp

C. 残金請求(公開後30日)

{{担当者ご芳名}} 様

お世話になっております。

株式会社VAIZO 経理部の {{差出人氏名}} です。

{{案件名}} の公開から30日が経過いたしました。

残金請求書をお送りいたします。

■ ご請求金額

請求番号: {{請求番号}}

案件名: {{案件名}}

請求項目: 残金 (契約金額の40%)

金額: {{金額}} 円 (税込)

支払期限: {{請求日 + 14日}}

■ 公開後30日のレポート

公開後30日のアクセス推移・パフォーマンスについて、
別途レポートをお送りいたします (添付PDF)。

- 公開日: {{YYYY-MM-DD}}
- 30日累計セッション: {{N}}
- Lighthouse モバイル パフォーマンス: 公開時 {{X}} → 30日後 {{Y}}

■ お振込先

{{振込先}}

■ 今後について

公開後30日のサポート期間が終了しました。

継続的な運用・追加改修をご希望の場合、月次運用契約のご提案も可能です。

詳細は別途ご相談ください。

株式会社VAIZO 経理部

{{差出人氏名}}

info@vaizo.jp

添付

- 請求書PDF(Drive [01_帳票テンプレート/請求書テンプレート/](#))
- 適格請求書(インボイス)対応版

チェックリスト

- ☐ 請求番号が連番になっている
- ☐ 振込先(VAIZO法人口座)が正しい
- ☐ 支払期限(標準: 翌月末 or 14日後)
- ☐ 適格請求書発行事業者番号が記載
- ☐ 税込・税別が明確
- ☐ 案件番号・契約書番号と整合

督促(支払期限超過時)

詳細: [handbook/08-finance-billing.md](#) §8 督促フロー

- 1営業日超過: 経理部からメール
- 5営業日超過: 案件CTO から電話
- 10営業日超過: 橋本CEO 主導、書面催告書

関連

- [handbook/08-finance-billing.md](#) §6 請求書発行

- `templates/client-emails/estimate.md` — 見積書送付

メール雛形：キックオフMTG案内

契約締結 + 着手金入金確認後、最初のキックオフMTGを設定する際のメール。

件名

【キックオフ】{{屋号 / 企業名}}様 {{案件名}} 制作キックオフMTGのご案内

本文（雛形）

{{担当者ご芳名}} 様

お世話になっております。

株式会社VAIZO V/ENTER WEB事業部の {{差出人氏名}} です。

このたびは契約書のご返送・着入金のお振込ありがとうございました。

本制作着手にあたり、キックオフMTGを設定いたします。

■ MTG日程候補

下記の3候補からお選びください：

1. {{YYYY-MM-DD HH:MM}}
2. {{YYYY-MM-DD HH:MM}}
3. {{YYYY-MM-DD HH:MM}}

所要時間：60分

形式：オンライン（Google Meet） / 訪問（{{都道府県}}） / 電話

■ アジェンダ

1. 案件目的・KPIの再確認
2. スケジュール（公開予定日：{{YYYY-MM-DD}}）
3. 体制（VAIZO側担当・クライアント側担当）
4. 必要な情報・素材の受領計画
5. 決定権者の確認
6. 質疑応答

■ MTG前にご準備いただきたい資料

下記をご用意いただけると、効率的に進行できます：

- 既存サイトの管理画面ログイン情報（WordPress / サーバー）
- 既存ロゴデータ（AI / SVG / 高解像度PNG）
- 過去の制作物（メニュー / パンフレット / 名刺等）
- 競合・参考にしたいサイトのURL（あれば）
- 公開時に掲載したい写真・文章（着手後でも可）

詳細リストは MTG前にあらためてお送りします。

■ セキュアな共有方法（重要）

ログイン情報・APIキー等の機密情報は、メール本文や Slack 等への直接記載は避け、必ず下記の方法でお送りください。

【方法 A】1Password 共有リンク（推奨）

キックオフMTG後、VAIZO側から 1Password の入力フォーム（時限式リンク）をお送りします。そのリンクに直接ご入力いただくことで、暗号化された状態で VAIZO に共有されます。

- 1Password アカウント不要（リンクから直接入力）
- リンクには有効期限（72時間）を設定
- 受信確認後、VAIZO 側で安全な金庫（1Password Vault）に保管

【方法 B】口頭でのご共有（中レベル難度の場合）

上記が難しい場合は、お電話にて口頭でお伝えください。
VAIZO 側でその場で 1Password に登録いたします。

【絶対に避けたい方法】

- メール本文への平文記載
- Slack や チャット への直接投稿
- Excel・Word ファイルでの添付（特にパスワード保護なし）

万一、上記NG方法でお送りいただいた場合、VAIZO側で受領後即時に 1Password へ移管し、元のメッセージ・ファイルは安全に削除いたします。
セキュリティ強化のため、次回からは方法A をご利用いただけますと幸いです。

■ 連絡方法

MTG日程ご回答 + ご質問は本メールへの返信、または下記の連絡先まで：

電話：{{担当連絡先}}

Slack：{{連絡用チャンネル / DM 案内}}（本案件専用Slack Connect招待 別送）

■ 制作スケジュール（仮）

- {{YYYY-MM-DD}}：キックオフMTG
- {{YYYY-MM-DD}}：素材受領完了
- {{YYYY-MM-DD}}：デモ確認
- {{YYYY-MM-DD}}：公開作業
- {{YYYY-MM-DD}}：公開後フォロー開始

■ ご返信お待ちしております

ご都合の良いMTG日程を、メールでお知らせください。

株式会社VAIZO V/ENTER WEB事業部
{{差出人氏名}} ({{役割}})
info@vaizo.jp

関連

- [runbooks/new-client-kickoff.md](#) — キックオフ30項目チェックリスト
- [templates/client-emails/contract.md](#) — 契約書送付
- [templates/client-emails/invoice.md](#) — 着手金請求

メール雛形：公開完了報告

`handbook/04-wp-publish-guide.md` Step 5-8 で送付。

件名

【公開完了】{{屋号 / 企業名}}様 Webサイトリニューアル 公開のご報告

本文（雛形）

{{担当者ご芳名}} 様

お世話になっております。VAIZO V/ENTER WEB の {{差出人氏名}} です。

本日 {{YYYY-MM-DD HH:MM}}、{{屋号}} 様のWebサイトリニューアルの公開作業が完了しました。

【公開URL】
{{公開URL}}

【確認のお願い】
お手元のPC・スマートフォンから、下記の点をご確認いただけますと幸いです。

1. トップページとお問い合わせフォームが正しく表示されるか
2. 電話番号タップ・メールリンクが正しく起動するか
3. 主要なCTA（{{予約 / お問い合わせ / 申込み}}）が動作するか
4. 文言・写真にお気づきの点がないか

【自動テスト結果】
公開直後にPlaywrightで全自動テストを実施し、全{{N}}項目OKを確認しています。
詳細レポートは {{Driveレポート共有URL}} にあります。

【公開後30日以内のサポート】
公開後30日間は、軽微な修正・調整は無償で承ります。
{{瑕疵担保期間として契約書記載の期間}}は瑕疵担保の対象です。

何かお気づきの点がございましたら、メールもしくはお電話でご連絡ください。

末筆ながら、{{屋号}}様のますますのご繁栄をお祈り申し上げます。

株式会社VAIZO V/ENTER WEB事業部
{{差出人氏名}}（{{役割}}）
info@vaizo.jp

添付推奨

- 公開後の全幅スクリーンショット(PC + スマホ)
- AIテストレポートのサマリ(合格項目数 / NG項目数)

- バックアップファイルの保管場所説明(不測の事態に備えて)

VAIZO INC.・V/ENTER WEB DEPT.

info@vaizo.jp・vaizo.jp

メール雛形：引き渡し完了報告（オフボーディング）

案件終了時、クライアントへ引き渡し完了を報告する際のメール。

件名

【引き渡し完了】{{屋号 / 企業名}}様 {{案件名}} のお引き渡しが完了いたしました

本文（雛形）

{{担当者ご芳名}} 様

お世話になっております。

株式会社VAIZO V/ENTER WEB事業部の {{差出人氏名}} です。

{{案件名}} の制作・公開・運用が完了いたしましたので、引き渡しのご報告をいたします。

■ 引き渡し物

1. WordPress 管理画面ログイン情報（既送付）
2. サーバー管理画面ログイン情報（既送付）
3. ドメイン管理画面の権限（移譲済 / 別途確認）
4. Google Analytics 4 / Search Console / Tag Manager の権限（移譲済）
5. 公開サイトコード一式（GitHub Repo URL or ZIP）
6. 画像素材一式（圧縮前 / 後）
7. 制作資料（議事録・修正対応表・公開後30日レポート）

■ 受領確認のお願い

上記の引き渡し物について「受領しました」のご返信をお願いいたします。

■ 今後について

引き渡し完了後は、{{案件名}} の通常運用に関する VAIZO 側のサポートは終了いたします。

公開後の不具合対応は、契約書記載の瑕疵担保期間内で対応いたします。

追加の改修・運用代行をご希望の場合は、別途ご相談ください。

株式会社VAIZO V/ENTER WEB事業部

{{差出人氏名}}（{{役割}}）

info@vaizo.jp

関連

- [handbook/09-client-offboarding.md](#)

メール雛形：解約受領確認

月次運用契約の解約申し出を受領した際の確認メール。

件名

【解約受領】{{屋号 / 企業名}}様 月次運用契約解約のご連絡を承りました

本文（雛形）

{{担当者ご芳名}} 様

お世話になっております。

株式会社VAIZO V/ENTER WEB事業部の {{差出人氏名}} です。

このたびは月次運用契約解約のご連絡をいただき、ありがとうございました。

内容を確認いたしましたので、ご報告いたします。

■ 解約条件の確認

契約書に基づき：

- 解約申出日：{{YYYY-MM-DD}}
- 契約終了日：{{解約申出日 + 1ヶ月後}}
- 最終請求月：{{YYYY-MM}}（解約月分）

■ 引き渡し計画

契約終了日（{{YYYY-MM-DD}}）までに、以下を引き渡しいたします：

1. すべての権限・アカウント情報の整理
2. 制作中・運用中のコンテンツの最終版
3. アクセス解析・SEOレポートの最終版

ご質問・ご要望があれば、契約終了日までの間お気軽にご連絡ください。

■ 今後について

引き続き、{{屋号}}様の発展を心よりお祈りしております。

将来的に再度のご相談やお力添えが必要な際は、いつでもお声がけください。

株式会社VAIZO V/ENTER WEB事業部

{{差出人氏名}}（{{役割}}）

info@vaizo.jp

関連

- [handbook/09-client-offboarding.md](#) §3-B 運用契約解約

メール雛形：公開3ヶ月後フォローアップ

公開から3ヶ月経過時のフォローアップメール。次案件・ロコミ獲得の布石。

件名

【3ヶ月経過】{{屋号 / 企業名}}様 サイト公開から3ヶ月、その後いかがでしょうか

本文（雛形）

{{担当者ご芳名}} 様

お世話になっております。

株式会社VAIZO V/ENTER WEB事業部の {{差出人氏名}} です。

{{案件名}} の公開から3ヶ月が経過しました。

その後の運用状況はいかがでしょうか。

■ 3ヶ月後のチェックポイント

良ければ以下をご確認ください：

1. 公開後の問い合わせ・予約数の変化
2. アクセス推移（Google Analytics 4）
3. 検索順位・インプレッション（Google Search Console）
4. 操作で困っている点・更新が滞っている箇所

■ ご提案

3ヶ月運用したうえで、以下のいずれかをご検討いただけます：

A. ご相談MTG（30分・無料）

現状の運用状況を一緒に振り返り、改善ポイントをご提案します。

B. 月次運用契約への移行

コンテンツ更新・SEO・パフォーマンス監視を VAIZO で代行いたします。

月額3万円～ご相談承っております。

C. 追加コンテンツ・改修

ブログ機能追加、新ページ追加、デザイン改修など、別案件としてご対応します。

■ ご返信不要です

ご返信いただかなくても問題ありません。ご検討の余地があれば、いつでもお声がけください。

株式会社VAIZO V/ENTER WEB事業部

{{差出人氏名}}（{{役割}}）

info@vaizo.jp

関連

- [handbook/09-client-offboarding.md](#) §6 アフターセールス
- [decision-trees/contract-type.md](#) — 契約形態の選択

公開完了報告テンプレート

handbook/04-wp-publish-guide.md Step 5-8 で作成する社内記録。Driveの【案件フォルダ】／公開作業／公開記録_YYYYMMDD.md として保存する。

ヘッダ

```
---
案件名: {{クライアント正式名称}}
公開日時: {{YYYY-MM-DD HH:MM}}
担当開発者: {{氏名}}
案件CTO: {{氏名}}
公開URL: {{https://...}}
---
```

1. 公開作業概要

- 対象ページ: {{固定ページ名 / LP / フルサイト}}
- 統合方式: {{方式A / B / C / D}}(decision-trees/wp-integration-method.md で選択した方式)
- 公開所要時間: {{XX分}}
- 特記事項: {{ある場合}}

2. バックアップ取得記録(Step 2)

種別	ファイル名	取得時刻	Drive保管URL
2-1 All-in-One WP Migration(.wpress)	{{ファイル名}}.wpress	{{HH:MM}}	{{URL}}
2-2 標準XMLエクスポート	{{ファイル名}}.xml	{{HH:MM}}	{{URL}}
2-3 本文テキスト	{{slug}}_backup_{{YYYYMMDD}}.html	{{HH:MM}}	{{URL}}

リビジョン番号: {{NN}} (戻すとき使う)

3. AIテストレポート(Step 5-AI)

- レポート保管: {{案件フォルダ}}/公開作業/AIテストレポート_{{YYYYMMDD}}.md
- 結果サマリ:

項目	結果	備考
全リンク 404チェック	OK / NG	
全ボタン動作	OK / NG	
電話・メールリンク起動	OK / NG	
ギャラリー機能	OK / NG / 該当なし	
レスポンス(320～1920)	OK / NG	
Lighthouse モバイル パフォーマンス	{{スコア}}	目標 70+
Lighthouse LCP	{{秒}}	目標 2.5秒以内
コンソールエラー	{{件}}	目標 0件

4. メール宛先テスト送信 (Step 5-メール)

- テスト送信実施: {{HH:MM}}
- クライアント受信確認: {{HH:MM}}
- 受信スクショ: {{案件フォルダ}}/公開作業/email_test_{{YYYYMMDD}}.png

5. 手動チェック結果 (Step 5-2 ～ 5-7)

5-AI で全項目OKなら省略可。NG項目があれば手動で再確認した結果を記載。

ステップ	結果
5-2 PCブラウザ見た目	OK / NG
5-3 スマホ表示	OK / NG
5-4 クリック・タップ	OK / NG
5-5 独自機能	OK / NG / 該当なし
5-6 SEO・SNS表示	OK / NG
5-7 表示速度	OK / NG

6. 公開直後スクリーンショット

- PC表示: {{案件フォルダ}}/公開作業/screenshot_pc_{{YYYYMMDD}}.png
- スマホ表示: {{案件フォルダ}}/公開作業/screenshot_mobile_{{YYYYMMDD}}.png

7. クライアント連絡

- ☐ 公開完了報告メール送信: {{HH:MM}} (雛形: `templates/client-emails/delivery-completion.md`)
- ☐ クライアント返信受領: {{YYYY-MM-DD HH:MM}}
- 返信内容サマリ: {{...}}

8. 公開後30日以内のフォロー予定

- ☐ 1週間後: パフォーマンス再測定(Lighthouse)
- ☐ 2週間後: GA4 / GSC でアクセス推移確認
- ☐ 30日後: クライアントとの振り返りMTG設定

詳細: `runbooks/post-launch-30days.md`

9. 学び・改善メモ

今回の案件で気づいた、次回以降に活かせる点:

- {{...}}

トラブルシューティングへの追記候補があれば `troubleshooting/` へPR。プロンプト改善があれば `templates/codex-prompts/` へPR。

10. 関連ファイル

- 案件Drive: `{{案件フォルダ Drive ID}}`
- GitHub PR: `{{PR URL}}`
- VAIZO worklog Issue: `{{Issue URL}}`

VAIZO INC. · V/ENTER WEB DEPT.

info@vaizo.jp · vaizo.jp

CH 03

DECISION TREES

判断フロー

判断フロー：WP統合方式の選択（A / B / C / D）

`handbook/04-wp-publish-guide.md` Step 4-pre F項 から参照される判断ツリー。

4方式の評価

方式	評価	適用条件	主リスク
A: カスタムページテンプレート (page-{slug}.php)	★★★★★	テーマファイル編集可 + PHP書ける担当者あり	テーマアップデートで上書きされる可能性 (子テーマ化必須)
B: 固定ページ + Custom HTMLブロック	★★	テーマ編集権限なし / 触りたくない	CSS衝突多発、JS干渉、テーマ<header> / <footer> 重複
C: ショートコード化	★★★	複数ページで再利用したい	プラグイン依存、保守性が下がる
D: 別ドメイン / サブディレクトリで静的HTML	★	他案で対応不可、最終手段	SEO効果分散、ブランド統一性低下、運用二重化

判断フロー

Q1. テーマファイル編集権限はあるか？

YES → Q2へ

NO → Q3へ

Q2. PHPを書ける担当者がチーム or クライアントに
いるか？

YES → ★★★★★ 方式A: カスタムページテンプレート
(子テーマ化必須)

NO → Q3へ

Q3. このコンテンツを複数ページで再利用するか？

YES → ★★★ 方式C: ショートコード化
(プラグイン依存に注意)

NO → Q4へ

Q4. 既存テーマと統合してブランド統一性を担保
したいか？

YES → ★★ 方式B: Custom HTMLブロック
(CSS衝突リスク)

NO → ★ 方式D: 別ドメイン／サブディレクトリ
(最終手段)

各方式の実装メモ

方式A: カスタムページテンプレート

```
<?php
/*
Template Name: V/ENTER WEB - {{ページ名}}
*/
?>
<!-- WPテーマの header / footer は呼ばない -->
<!DOCTYPE html>
<html <?php language_attributes(); ?>>
<head>
    <?php wp_head(); ?>
    <!-- カスタムCSS, OGP, JSON-LD はここに -->
</head>
<body>
    <!-- WP最適化版HTMLの本文をここに -->
    <?php wp_footer(); ?>
</body>
</html>
```

- 配置先: `wp-content/themes/{子テーマ}/page-{slug}.php`
- 固定ページ編集画面から「テンプレート」で選択
- 子テーマ必須(親テーマ更新で消えないように)

方式B: Custom HTMLブロック

- 編集画面で「カスタムHTML」ブロックを追加
- インラインCSSは `body.page-{slug} ...` で必ずスコープ化
- JSは IIFE で囲って衝突回避
- テーマ `<header>` / `<footer>` は表示されたまま(重複しないこと)

方式C: ショートコード

```
function venter_lp_section_shortcode() {  
    ob_start();  
    ?>  
    <!-- HTML本文 -->  
    <?php  
    return ob_get_clean();  
}  
add_shortcode('venter_lp', 'venter_lp_section_shortcode');
```

- 固定ページ・記事内で `[venter_lp]` で呼び出し可能
- 子テーマ `functions.php` または専用プラグイン化

方式D: 別ドメイン／サブディレクトリ

- Vercel / GitHub Pages / S3+CloudFront 等で静的ホスト
- メインドメインからリンクのみ
- canonical で SEO 影響を最小化

過去案件の実例

案件	採用方式	結果
仙台レトロバックページ	方式B (Custom HTML)	mailto事故等のリグレッションあり、最終的に整理して公開
BAR NOIR デモ	方式A前提 (ステージングは静的)	デモ段階のため未統合

エスカレーション

判断に迷う場合: 案件CTO(櫻井理也)に Slack DM で相談。

詳細: `troubleshooting/wp-publish-issues.md`

判断フロー：脆弱性レポート送付対象の判定

`handbook/05-vulnerability-scan.md` のセーフガードから参照される判断ツリー。

判断フロー

Q1. 対象は法人の公開コーポレート・店舗サイトか？
(個人ブログ・個人サイトではない)

└─ NO → ❌ 送付NG (個人領域に介入しない)

└─ YES → Q2へ

Q2. 政府機関・医療機関・教育機関か？
(公的責任のある機関)

└─ YES → ⚠️ 慎重対応：橋本CEO確認後に判断

└─ NO → Q3へ

Q3. 認証付き会員制サイトか？
(ログインしないと中身が見えない)

└─ YES → ⚠️ 慎重対応：橋本CEO確認後に判断

└─ NO → Q4へ

Q4. ブラックリストに登録されているか？
(過去に削除依頼を受けた)

└─ YES → ❌ 送付NG (永久リスト・再送禁止)

└─ NO → Q5へ

Q5. 同一ドメインへの前回送付から3ヶ月以上空いているか？

└─ NO → ❌ 送付NG (再送ポリシー違反)

└─ YES → Q6へ

Q6. パッシブスキャンで意味のあるレポートが
生成できたか？

NO →  送付NG（実質情報がない）

YES →  送付OK
（櫻井みどりQC通過後送信）

「慎重対応」のエスカレーション手順

政府機関・医療機関・教育機関の場合

- 橋本CEO に Slack DM
- 顧問弁護士相談を経て判断
- 通常 NG が多いが、「業務委託としての診断依頼が事前にある」「公開フィードバック窓口が明示されている」場合のみ可

認証付き会員制サイトの場合

- ログイン後の領域はスキャンしない（パッシブの範囲外）
- 公開トップ・ログインフォームのみをスキャン対象とする
- それでも個人情報が露出している場合（誤公開等）は橋本CEOに即報告

送付ターゲットランク(再掲)

ランク	業態	単価帯	例
S	銀座系高級バー、隠れ家業態、地方の伝説的店舗	80万～200万	BAR NOIR
A	飲食、ライブハウス、地方の老舗	30万～80万	仙台レトロバックページ
B	ホームページ業者制作の店舗サイト	10万～30万	(継続発掘)

S/A/B 以外の業態(IT企業・SaaS等)は基本的にターゲット外。

関連ドキュメント

- `handbook/05-vulnerability-scan.md` — 法的ライン・道義的ライン
- `templates/client-emails/vulnerability-report-cover.md` — 送付メール雛形

判断フロー：「AIに任せる」VS「人間が確認」の境界

`handbook/04-wp-publish-guide.md` の「迷ったらAI」原則を補足する判断基準。

原則

V/ENTER WEB は「AIに任せて進める」が基本姿勢。ただし、**人手確認が必須の領域** がある。

カテゴリ別の判断

✅ AIに完全に任せてよい(人手確認不要)

- HTML / CSS / JS の実装ドラフト生成
- WP最適化版の作成(4-pre 監査含む)
- Playwright 全自動テスト(5-AI)
- 画像のリサイズ・圧縮・WebP変換
- Lighthouse スコア測定
- コンソールエラー検出

- 文章の校正(誤字脱字・口調の統一)
- 翻訳・要約

⚠️ AIに任せて、人手で必ず最終確認する(QC必須)

- **脆弱性スキャンレポート**: 誤検知の二重チェック(櫻井みどり、3-5分/件)
- **デザインのブランド整合**: VAIZO Design Policy 準拠を最終目視
- **コピーライティングの感情・温度**: 軍事比喻・否定列挙等の検出
- **クライアント向けメール**: 道義的ライン違反の検出(恐怖訴求・煽り等)
- **WP統合方式の選定**: AIの推奨を尊重しつつCTOが最終判断
- **公開前の見た目スクショ**: クライアントが認識した最終案と一致するか

✖️ AIに任せず、必ず人間が実行・判断する

- **クライアントへの送信**(脆弱性レポート添付メール、提案メール、公開報告)
 - 理由: 道義的判断・関係性・タイミング
- **メール宛先のテスト送信受信確認**(5-メール)
 - 理由: クライアントの実機での受信が最終確認
- **クライアントとの口頭コミュニケーション**(会議・電話)
 - 理由: 信頼関係・空気感
- **法的判断**(削除依頼対応・クレーム対応の最終判断)
 - 理由: 顧問弁護士相談を要する領域
- **金額・契約条件の最終決定**
 - 理由: 経営判断
- **業務委託契約の指揮命令性に触れる判断**
 - 理由: 偽装請負の法的リスク
- **個人情報の扱い**
 - 理由: 個人情報保護法・関係法令

判断フロー(簡易版)

Q1. このタスクの結果を「クライアントに直接送る」
／「対外公開する」？

YES → ⚠️ 必ず人手で最終確認 + 該当者承認
NO → Q2へ

Q2. 法的・道義的リスクがある領域？
(脆弱性・契約・個人情報)

YES → ❌ AIに任せず人間が判断
(必要なら顧問弁護士相談)
NO → Q3へ

Q3. ブランド整合・コピー感情・デザイン審美が
関わる？

YES → ⚠️ AIに任せて最終目視確認
NO → ✅ AIに完全に任せる

AI が止まったら、ためらわず人間にエスカレーション

AIが「これ以上判断できない」と返した場合、もしくは複数回試行しても結果が改善しない場合：

1. AI とのやり取りログをスクショまたはコピー
2. 案件CTO(櫻井理也)に Slack DM

3. 詳細は `escalation.md`

関連ドキュメント

- `handbook/04-wp-publish-guide.md` — 「迷ったらAI」原則
 - `troubleshooting/` — AIで対処できなかったケースのナレッジ
-

判断フロー：エスカレーション順

詰まったとき・困ったときの「誰に・どう連絡するか」のフローチャート。

エスカレーション順

Step 1: 自力 + AI で 30分試行

- └─ 解決 ✓ → 完了。学びを troubleshooting/ に追記PR
- └─ 30分経過 → Step 2

Step 2: 案件CTO（櫻井理也）に Slack DM

- └─ 内容：状況・スクショ・AIとのログ・試したこと
- └─ 反応1時間以内 → 解決へ
- └─ 反応なし → Step 3

Step 3: #事業部別_enter-ai でメンション @here

- └─ 関連メンバー全員に共有
- └─ 反応30分以内 → 解決へ
- └─ 反応なし or 緊急 → Step 4

Step 4: 橋本CEO に Slack DM or 電話

- └─ 緊急時のみ（通常は Step 2-3 で対応）
- └─ 連絡先：1Password共有 Vault に格納

ケース別のエスカレーション先

ケース	エスカレーション先
技術的な詰まり(実装・デバッグ)	櫻井CTO → #claudeworks → 橋本CEO
WP公開作業中のトラブル	櫻井CTO → #事業部別_enter-ai
クライアントからのクレーム	小野寺・櫻井みどり(30分以内)→ 橋本CEO(2時間以内)
脆弱性レポートの削除依頼	24時間以内に 小野寺・櫻井みどり が返信 → ブラックリスト永久登録 → 櫻井CTO に通知
法的相談(不正アクセス禁止法・契約・個人情報)	橋本CEO → 顧問弁護士
経理・支払い	#経理部_経費精算-仕訳
業務委託(OneBe)の調整	#all-onebe-vaizoアライアンスチーム
アカウント発行・権限	#情報システム部

緊急時(公開直後の致命的トラブル)

例: 公開後にサイトが真っ白になった、500エラーが頻発、個人情報が露出した

1. まず深呼吸(2秒)
2. ステップ2-1のバックアップ(.wpress)から All-in-One WP Migration で即復元
※ 慌てない。バックアップを取っているから戻せる
3. 復元したらクライアントに「一時的に表示が乱れたが復旧した」旨を即報告
4. 櫻井CTO + 橋本CEO に Slack DM で並行報告
5. 原因調査は復旧後に落ち着いて行う
6. 学びを troubleshooting/ に追記PR

詳細: `troubleshooting/wp-publish-issues.md`

エスカレーション時の伝え方

良い例:

仙台レトロバックページ案件で公開作業中。Step 4-6 のプレビューで、ヘッダーがテーマと二重表示されている。AIに3回直してもらったが解決せず。スクショ添付:[image]
AI とのやり取りログ:[link] 状態: 公開ボタンは押していない。Step 2-3 のバックアップは取得済み。相談内容: 方式B → 方式A に切り替えるべきか、別の対処があるか、どちらか判断したい。

ダメな例:

動かない、助けて

→ 状況・試したこと・期待する判断 の3点を必ず添える。

関連ドキュメント

- `troubleshooting/` — 既知の問題と対処
- `MAP.md` — 担当者連絡先
- `decision-trees/ai-vs-human.md` — AI vs 人間の境界

VAIZO INC. · V/ENTER WEB DEPT.

info@vaizo.jp · vaizo.jp

判断フロー：契約形態の選択（買切り / 月次運用 / ハイブリッド）

案件単位の契約形態を決める判断ツリー。クライアントの予算・運用体制・成果志向に応じて選定する。

3つの契約形態

形態	報酬構造	期間	適用
買切り(Web制作のみ)	一括(または分割払い)	制作期間 + 公開後30日	LP単発・予算制約
月次運用契約	月額固定	6ヶ月以上推奨	継続的な改修・SEO・運用
ハイブリッド	制作費 + 月額運用費	制作後 + 月次運用	標準パターン(推奨)

判断フロー

Q1. クライアントは公開後の継続的改修・運用が必要か？

└─ NO ─→ ★ 買切り（LP単発・小規模）

例：期間限定キャンペーンLP

└─ YES ─→ Q2へ

Q2. クライアント側に運用人材（SEO担当・ライター等）はいるか？

└─ YES ─→ Q3へ

└─ NO ─→ ★★★ ハイブリッド推奨

制作 + 月次運用代行

Q3. クライアントは「自走したい」「VAIZOに任せたい」どちら？

└─ 自走 ─→ ★★ 買切り + サポート契約

（3ヶ月のチャットサポートのみ）

└─ 任せたい ─→ ★★★ ハイブリッド

制作 + 月次運用代行

各形態の詳細

A. 買切り(Web制作のみ)

適用パターン

- LP単発(イベント告知 / キャンペーン / 期間限定)
- 予算制約が厳しい
- クライアントが自走できる体制
- VAIZO 側のリソース集中(運用受けると拘束される)

報酬構造

- 着手金30% / 中間金30% / 残金40%
- または 一括前払い(小規模案件)

公開後サポート

- 30日間: 軽微な修正・調整は無償
- 31日～90日: 軽微な修正は応相談(時間単価 5,000円～)
- 91日～: すべて追加見積

注意点

- 契約終了後の運用責任はクライアント側
- WPアップデート・プラグイン互換性問題はクライアント対応
- ドメイン・サーバーの権限移譲を確実に行う

B. 月次運用契約

適用パターン

- 既存サイトのリニューアル後、継続運用
- SEO中心の運用案件
- ブログ・ニュース更新を VAIZO が代行
- 多店舗展開・新店オープン対応

報酬構造

- 月額固定(標準: 3万円～10万円)
- 内訳例(月額5万円の場合):
 - SEO 改善: 月3時間
 - コンテンツ更新: 月5記事
 - パフォーマンス監視: 自動 + 月次レポート
 - 軽微な改修: 月3時間まで無償
- 大規模改修は別見積

契約期間

- 最低 6ヶ月
- 自動更新(解約は1ヶ月前申告)

KPI

- セッション数の月次推移
- GSC インプレッション・クリック推移
- Lighthouse スコア維持
- 月次レポート提出

注意点

- 「月次運用契約だけ」は失敗しやすい(制作の文脈を共有していない別業者だと品質が落ちる)
- VAIZO が制作した案件の運用継続が理想

C. ハイブリッド(推奨パターン)

適用パターン

- 標準的な案件(VAIZO 推奨)
- リニューアル制作 + 公開後の継続運用

報酬構造

- 制作費: 一括(または着手金30% / 中間金30% / 残金40%)
- 月次運用費: 公開後の月額固定

契約期間

- 制作: 完了まで
- 運用: 公開後6ヶ月最低、自動更新

メリット

- VAIZO 側: 安定収益
- クライアント側: 制作の文脈を理解した業者に運用を任せられる

提案時の伝え方

1次商談での選択肢提示

「ご予算と運用体制に応じて、3つの形態をご提案しています：

A. 買切り（Web制作のみ）

- ～50万円程度
- 公開後30日のサポート付き
- その後は基本的にクライアント様で運用

B. ハイブリッド（推奨）

- 制作費 + 月次運用契約
- 制作費はAと同等
- 月次運用は月額3万円～
- VAIZO がコンテンツ更新・SEO・改修を継続

C. 月次運用のみ（既存サイト運用）

- 既存サイトをVAIZOが運用
- 月額3万円～10万円

御社の状況に応じて、最適な形態をご相談しましょう。」

業務委託パートナー（OneBe等）との関係

詳細: メモリ `project_onebe_partnership.md`

- 月次運用案件で OneBe にコンテンツ作成を再委託する場合は、業務委託契約に「再委託」条項を含める
- タスク単価ベースの管理（指揮命令性なし、偽装請負回避）
- 詳細: メモリ `project_vaizo_web_ops.md` § C1

関連ドキュメント

- [handbook/01-sales-process.md](#) — 営業プロセス
- [handbook/08-finance-billing.md](#) — 経理・請求フロー
- [handbook/09-client-offboarding.md](#) — オフボーディング
- [runbooks/post-launch-30days.md](#) — 公開後30日のフォロー

CH 04

TROUBLESHOOTING

トラブルシューティング

MAILTO: リグレッション事故の事例と再発防止

仙台レトロバックページ案件(2026-04月、修正ID `F-RBP-202605-001/025/026`)で発生した実事故の記録。このページの存在自体が「VAIZO V/ENTER WEB 統合運用フレーム v0.2」の策定動機となった。

事故の概要

何が起きたか

仙台レトロバックページの本番公開後、`mailto:` リンクから問い合わせメーラーを起動しようとする **全てのメーラー**(Outlook、Gmail、Apple Mail)でメーラーが起動しなくなった。

原因

修正対応 #25 → #26 で、複数宛先の指定方法を以下のように変更した:

```
<!-- 修正前（動作していた） -->
<a href="mailto:to@example.com,cc1@example.com,cc2@example.com">

<!-- 修正後（動作しない） -->
<a href="mailto:to@example.com?cc=cc1@example.com,cc2@example.com">
```

カンマ区切りcc → `?cc=` 形式 への変更自体は仕様上正しいが、**対象環境**(Outlook 365 + Apple Mail + Gmail Web)の一部で `mailto:` URL のエンコードが正しく解釈されない 結果、リンクが無効化

された。

影響

- 公開後 約24時間、お問い合わせフォームが実質機能しないままだった
- リード喪失の可能性(実害は確認できなかったが、影響度「高」)
- クライアント・関係者に修正対応で工数発生

なぜ気付くのが遅れたか

1. 修正対応表(修正ログ)にステータス・優先度・担当・工数の管理がなかった
2. リグレーションテスト(公開前の `mailto:` 起動確認)が手順に組み込まれていなかった
3. Step 5-メール(実機テスト送信)の運用が始まる前の事故だった

教訓

Lesson 1: `mailto:` の修正は必ず実機で起動確認

- 修正後、Outlook / Gmail / Apple Mail の少なくとも2環境で起動テスト
- スマホ実機(iOS Mail、Android Gmail)でも確認

Lesson 2: リグレーションテストを手順に組み込む

`handbook/04-wp-publish-guide.md` Step 5-メール として正式手順化済み。

Lesson 3: 修正ログの運用標準化

修正ID `F-{案件略号}-{YYYYMM}-{連番:03桁}` で管理。ステータス・優先度・担当・工数・スクショを必須項目化。

詳細: メモリ `project_vaizo_web_ops.md` § C3

Lesson 4: 「公開2週間以内の瑕疵担保」の契約明記

公開後の不具合を「サービス範囲」として無償対応するか、「契約外」として有償対応するかの線引き。顧問弁護士確認後に契約書に明記。

詳細: メモリ `project_vaizo_web_ops.md` § W7

再発防止チェックリスト

公開前に以下を必ず実施：

- ☐ `mailto:` リンクを Outlook / Gmail / Apple Mail で起動確認
- ☐ スマホ実機(iOS Mail、Android Gmail)で起動確認
- ☐ 複数宛先がある場合、`mailto:to@...?cc=cc1@...,cc2@...` 形式が正しく動くか確認
- ☐ 件名・本文プリセットが文字化けしないか確認(URLエンコードに注意)
- ☐ `templates/wp-prompts/05-ai-test.md` のチェック項目③で AI が `tel:` `mailto:` を検証

公開後：

- ☐ `handbook/04-wp-publish-guide.md` Step 5-メール 実機テスト送信を必ず実施
 - ☐ クライアント側で受信確認まで完了
-

mailto: の正しい記述例

単一宛先

```
<a href="mailto:info@example.com">お問い合わせ</a>
```

件名・本文プリセット

```
<a href="mailto:info@example.com?subject=お問い合わせ&body=お世話になります。">
  お問い合わせ
</a>
```

URLエンコード推奨(特に日本語):

```
<a href="mailto:info@example.com?subject=%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B&body=%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B" >
  お問い合わせ
</a>
```

複数宛先(cc)

```
<a href="mailto:to@example.com?cc=cc1@example.com,cc2@example.com">
  お問い合わせ
</a>
```

複数宛先(to のカンマ区切り、推奨されない)

```
<!-- 古い書き方。互換性のため動くが推奨しない -->
<a href="mailto:to1@example.com,to2@example.com">
```

関連ドキュメント

- `handbook/04-wp-publish-guide.md` Step 5-メール
- `templates/wp-prompts/05-ai-test.md`
- `templates/codex-prompts/live-house.md` — 仙台レトロを基にした雛形(事故注意書き含む)
- メモリ `project_vaizo_web_ops.md` — 統合運用フレーム v0.2 の策定動機

WP公開作業のトラブルシューティング

`handbook/04-wp-publish-guide.md` で詰まったときの対処集。

症状別の対処

1. ログインできない

原因	対処
ID/パスワード間違い	再確認、何度も間違えるとIPロック
IPロック(数回失敗で発動)	AIに「Xserver IP ロック解除方法」と聞く、もしくはロック解除依頼をサーバー業者に
ログインURLの変更(セキュリティプラグイン)	クライアントに正規URLを再確認

2. 画像のアップロードでエラー

原因	対処
1ファイル容量制限(通常 1GB)	サイズダウン、解像度を下げて再試行
サーバー側の容量制限 (<code>upload_max_filesize</code>)	サーバー業者に相談、もしくは画像を WebP 化
同名ファイル衝突	古いものを先に削除してから再アップ
ネットワーク不安定	10～15枚ずつ分割して再試行

3. ページが真っ白／500エラー

最優先: 即時復元する。原因調査は後。

```
Step 1: All-in-One WP Migration の「インポート」を開く
Step 2: ステップ2-1で取得した .wppress ファイルをドラッグ&ドロップ
Step 3: 復元完了を待つ（数分）
Step 4: 公開URLを別タブで開いて表示確認
Step 5: クライアントに「一時的に乱れたが復旧した」旨を即報告
Step 6: 落ち着いてから原因調査
```

4. 崩れ・表示異常

症状	第一手
ヘッダー二重表示	統合方式B → 方式Aに切り替え検討 (<code>decision-trees/wp-integration-method.md</code>)
CSS が効かない	テーマの優先度に負けている → <code>body.page-{slug}</code> でスコープ化
JS が動かない	jQuery 衝突 → IIFE で囲う or テーマ jQuery を回避
画像が出ない	パス間違い、ステップ3-1の画像アップロードを再確認
フォントが違う	Google Fonts の読み込みがブロックされている可能性、CSP確認

5. プラグイン干渉

プラグイン	干渉ポイント
Yoast SEO	meta タグを上書きする → 固定ページ単位で Yoast meta を再設定
Elementor 等 Page Builder	ページ全体を Elementor が制御 → カスタムHTMLウィジェットを使うかテンプレート分離
画像最適化系 (Smush、EWWW)	画像を勝手に変換 → 個別ファイル除外設定
キャッシュ系 (WP Rocket、W3 Total Cache)	古いCSS/JSがキャッシュされる → 該当ページのキャッシュ除外

6. スマホ表示で横スクロール発生

原因	対処
画像・iframe が <code>max-width: 100%</code> 未設定	CSSに <code>img, iframe { max-width: 100%; height: auto; }</code> 追加
テーブルがコンテナ幅を超える	<code>overflow-x: auto</code> でラップ
絶対値(px)で固定された要素	レスポンシブ単位(vw、%、 <code>clamp()</code>)に置換

7. Lighthouse パフォーマンスが低い

スコア帯	主な原因
50 未満	画像未圧縮、外部スクリプト多数
50-70	LCP 遅延(ファーストビューが重い)
70-90	CLS(レイアウトシフト)、未使用CSS
90+	維持OK

対処:

- 画像を WebP 化、`loading="lazy"`、`width` / `height` 明示
- フォントは `font-display: swap`、必要最小限のウェイトのみ
- 不要な外部スクリプト削除(GTM、ヒートマップ等を最低限に)
- Critical CSS をインライン化、それ以外は遅延読み込み

復元手順(バックアップから戻す)

A. 完全復元(致命的の不具合)

1. WP管理画面の「All-in-One WP Migration」→「インポート」
2. ステップ2-1で保存した .wpress ファイルをドラッグ&ドロップ
3. 復元完了まで待つ(数分～数十分)
4. ログイン情報がリセットされる場合があるので注意
5. 公開URLを別タブで開いて表示確認

B. ページ単体の復元(軽微な崩れ)

1. 該当固定ページの編集画面を開く
2. 編集欄を `Ctrl+A` → `Delete` でクリア
3. ステップ2-3 で保存した本文テキストファイルを開く
4. `Ctrl+A` → `Ctrl+C` でコピー
5. WP編集欄に `Ctrl+V` で貼り付け
6. 「更新」をクリック

C. リビジョンから戻す(直近の編集を取り消し)

1. 該当固定ページの編集画面を開く
2. 右側「リビジョン」をクリック
3. ステップ2-3 で控えたリビジョン番号より前のリビジョンを選択
4. 「このリビジョンを復元」をクリック

関連ドキュメント

- [handbook/04-wp-publish-guide.md](#) Step 5-トラブル
- [decision-trees/wp-integration-method.md](#)
- [troubleshooting/mailto-regression.md](#) — 仙台事故の事例

CODEX CLI トラブルシューティング

`handbook/03-codex-claude-workflow.md` の補足。

1. 無音失敗(最も多い)

症状

`codex exec` を実行しても、出力ファイル(`codex_out.md`)が空・もしくは作られない。エラーメッセージも出ない。

原因

ChatGPT セッションが切れている。

対処

```
# 1. バージョン確認（疎通確認）
codex --version

# 2. 再ログイン
codex login
# → ブラウザが開く → ChatGPT アカウントでログイン

# 3. もう一度 exec
codex exec --skip-git-repo-check --cd "$PWD" --output-last-message "./codex_out.md" "$(cat ./codex_pro
```

予防策

各案件の起動前に毎回 `codex --version` を打つ。

2. `--cd` 未指定で意図しないディレクトリが編集される

症状

Codex が案件と無関係の場所（ホームディレクトリ等）にファイルを作成する。

原因

`--cd` オプションを付け忘れ、Codex の現在ディレクトリが意図しない場所だった。

対処

```
# 必ず --cd "$PWD" を付ける
codex exec --skip-git-repo-check --cd "$PWD" --output-last-message "./codex_out.md" "$(cat ./codex_prom
```

PowerShell の場合:

```
codex exec `
  --skip-git-repo-check `
  --cd "$PWD" `
  --output-last-message ".\codex_out.md" `
  (Get-Content .\codex_prompt.md -Raw)
```

3. 対話モードに入って制御不能

症状

`codex` を引数なしで起動するとREPL(対話モード)に入り、Claude Code から制御できない。

対処

必ず `codex exec` (非対話モード)を使う。`exec` を忘れない。

```
# NG: 対話モードに入る
codex "..."
```

```
# OK: 非対話モード
codex exec --skip-git-repo-check --cd "$PWD" --output-last-message "./codex_out.md" "..."
```

4. Playwright モジュールが読み込めない

症状

Codex が出力したコード末尾に「Playwright確認は環境で `playwright` モジュールを読み込めず未実施です」と書かれる。

原因

Codex CLI のサンドボックス環境内に Playwright がインストールされていない。

対処

Playwright によるブラウザ確認は **Claude Code 側 + Playwright MCP** で実行する。Codex 側ではドラフト生成のみに留める。

1. Codex は HTML/CSS/JS を生成するのみ
2. Claude Code が Playwright MCP を使ってブラウザで確認
3. スクショ・コンソールエラー検出は Claude 側で

詳細: `troubleshooting/playwright-failures.md`

5. ChatGPT Plus 容量枯渇

症状

`codex exec` を打つと「Rate limit exceeded」「Quota exceeded」のようなエラー。

対処

`handbook/03-codex-claude-workflow.md` §9 のフォールバック順:

1. **Claude Opus 4.7 で直接実装** (VAIZER 1名 月 \$20 で利用可能)
2. それも不可なら **Gemini 3.1 Pro Preview** をフォールバック

容量回復は通常 24時間後。緊急ならClaude/Geminiに切替。

6. モデル切替

操作

Codex セッション内で `/model` コマンド:

```
/model gpt-5.4-mini      # 軽量・高速
/model gpt-5.4           # デフォルト
/model gpt-5.4-pro       # 最高品質
/model gpt-5.3-codex     # コーディング特化
```


推奨

タスク	推奨モデル
FV1画面・小規模実装	<code>gpt-5.4-mini</code>
LP全セクション・複雑な構造	<code>gpt-5.4</code>
最高品質が必要	<code>gpt-5.4-pro</code>

詳細: `handbook/03-codex-claude-workflow.md` §8

7. プロンプトが守られない（仕様外の機能を勝手に追加する）

症状

「フォームを追加しないで」と書いたのに追加された。

対処

プロンプト末尾に **明示的に再強調** する：

```
## 厳守事項（最優先）

- 仕様外の機能を勝手に追加しない
- 特に：フォーム、モーダル、SNSアイコン羅列、お問い合わせウィジェットは追加しない
- 追加が必要と思っても、まず判断を Claude（司令塔）に戻す
```

そもそも `templates/codex-prompts/TEMPLATE.md` に「守ってほしいこと」セクションがあるので、これをコピペして使うこと。

8. 出力が長すぎてコピペできない

対処

`--output-last-message` オプションでファイル出力させる:

```
codex exec --skip-git-repo-check --cd "$PWD" --output-last-message "./codex_out.md" "..."  
cat codex_out.md
```

関連ドキュメント

- [handbook/03-codex-claude-workflow.md](#)
- [templates/codex-prompts/TEMPLATE.md](#)
- [troubleshooting/playwright-failures.md](#)

PLAYWRIGHT 関連のトラブルシューティング

`templates/wp-prompts/05-ai-test.md` や `handbook/03-codex-claude-workflow.md` で Playwright が使えない場合の対処。

1. Codex 環境で Playwright モジュールが読み込めない

症状

Codex が「`playwright` モジュールを読み込めず未実施」と出力。

原因

Codex CLI のサンドボックス環境に Playwright がインストールされていない。

対処

Claude Code + Playwright MCP で代替する：

1. Claude Code 側に Playwright MCP を有効化
2. `templates/wp-prompts/05-ai-test.md` のプロンプトを Claude Code に直接投げる
3. Claude が Playwright MCP 経由でブラウザ起動・テスト・スクショ取得

代替手段(ローカル Playwright)：

```
npm init -y
npm install -D playwright
npx playwright install chromium

# テストスクリプトを書いて実行
node test-script.mjs
```

2. ローカルで Playwright がブラウザを起動しない

症状

`playwright install` 済みなのに `browser.launch()` が失敗する。

原因 / 対処

原因	対処
Chromium がインストールされていない	<code>npx playwright install chromium</code>
ヘッドレスモードで動かない(Linux)	<code>xvfb-run</code> で実行、または <code>headless: true</code>
Windows でパス問題	<code>playwright install</code> を管理者権限で再実行

3. Lighthouse スコアが取得できない

症状

Playwright Lighthouse プラグインが動かない。

対処

代替: PageSpeed Insights API を使う

```
curl "https://www.googleapis.com/pagespeedonline/v5/runPagespeed?url={{公開URL}}&strategy=mobile"
```

または PageSpeed Insights の Web UI:

- <https://pagespeed.web.dev/>

4. ヘッドレスでスクショが乱れる

症状

`page.screenshot()` がデバイスピクセル比やフォントレンダリングで実機と異なる。

対処

```
const browser = await chromium.launch({ headless: true });
const context = await browser.newContext({
  viewport: { width: 375, height: 812 },
  deviceScaleFactor: 2,           // Retina 相当
  isMobile: true,
  hasTouch: true,
  userAgent: 'Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) ...',
});
```

特定の幅でテストする場合:

```
const widths = [320, 375, 414, 768, 1024, 1280, 1920];
for (const width of widths) {
  const context = await browser.newContext({ viewport: { width, height: 800 } });
  const page = await context.newPage();
  await page.goto('{{公開URL}}');
  await page.screenshot({ path: `screenshot-${width}.png`, fullPage: true });
}
```

5. CORS / mixed content エラー

症状

Playwright で外部リソース(Google Fonts、CDN画像)が読み込まれない。

対処

- `--ignore-certificate-errors` を Chromium 起動オプションに追加
- もしくはローカルプロキシ経由でリソースを配信

6. Playwright が遅い・タイムアウト

対処

```
// タイムアウトを延長
page.setDefaultTimeout(60000); // 60秒

// 不要なリソースをブロック
await page.route('**/*.{png,jpg,jpeg,gif,webp}', route => route.abort());
```

LCPが遅い原因が画像なら、それ自体が課題なので画像最適化を先に。

関連ドキュメント

- [templates/wp-prompts/05-ai-test.md](#) — 公開後テストプロンプト
- [handbook/03-codex-claude-workflow.md](#) §自己検収
- [troubleshooting/codex-cli-issues.md](#) §4

CH 05

RUNBOOKS

ランブック

RUNBOOK：新規案件キックオフ（30項目チェックリスト）

新規クライアントの案件アサイン直後、本リストを上から順に進める。各項目に責任者・所要時間・成果物を明示。

1. 案件番号・命名（5分）

- ☐ 案件略号（3～4文字）を決める（例：仙台レトロ→ **RBP**、BAR NOIR→ **BNR**）
- ☐ 正式名称をクライアントから受領（株式会社〇〇、有限会社〇〇 等）
- ☐ Slack **#事業部別_enter-ai** で案件発生を共有

担当：案件CTO（櫻井理也）

2. Drive フォルダ作成（10分）

- ☐ **02_事業部別_EnterWebAI_AIWebサイト制作/** 配下に **{{正式名称}}/** フォルダ作成
- ☐ 子フォルダ作成：
 - ☐ **01_WEBサイト刷新サービス/**（成果物・最新版）
 - ☐ **01_WEBサイト刷新サービス/最新版/images/**
 - ☐ **01_WEBサイト刷新サービス/WP最適化版/**
 - ☐ **01_WEBサイト刷新サービス/docs/**（議事録・契約・監査レポート）

- `公開作業/`
 - `公開作業/バックアップ_YYYYMMDD/` (公開当日に作成)
 - `議事録/`
- ☐ フォルダID(最上位)を本ファイル末尾の「案件メタ情報」に記録

担当: 案件アサイン者

3. GitHub Issue 起票(10分)

- ☐ `VAIZO-jp/VAIZO` リポジトリで `.github/ISSUE_TEMPLATE/team.md` でIssue作成
- ☐ ラベル: `type:team`, `enter-web`, `status:in-progress`
- ☐ タイトル: `[{{案件略号}}] {{正式名称}} Webサイトリニューアル`
- ☐ Issue 番号を控える
- ☐ ブランチ作成: `feature/{{issue-num}}-{{案件略号}}-kickoff`

担当: 案件アサイン者

4. 1Password Vault 作成(5分・Phase 1完了後)

- ☐ 1Password で Vault `Client-{{案件略号}}` 作成
- ☐ WP管理画面・サーバー・ドメイン・SaaS等のログインを格納予定の領域として準備
- ☐ アサインメンバーをメンバー追加

担当: 櫻井CTO(Vault管理者)

5. 契約・見積書(30分)

- ☐ 見積書を Drive `006_経理部_事務系・経費精算等/01_帳票テンプレート/` の見積テンプレートで作成

- ☐ 業務委託契約書テンプレを準備(社労士・弁護士レビュー済の最新版)
- ☐ クライアントに送付、捺印・返送を待つ
- ☐ 返送された契約書を Drive 案件フォルダ `01_WEBサイト刷新サービス/docs/契約/` に保管

担当: 橋本CEO

6. キックオフMTG設定(15分)

- ☐ Google Calendar で 60分のMTGをクライアントと設定
- ☐ Plaud + Tactiq 起動準備(録音・文字起こし)
- ☐ アジェンダ:
 - 案件目的・KPI
 - スケジュール
 - 体制(担当者)
 - 必要な情報・素材の受領計画
 - 決定権者の確認
 - 公開希望日

担当: 案件CTO

7. 必要情報の受領計画(MTG中に確定)

WP公開作業に必要な情報・アカウント(`handbook/04-wp-publish-guide.md` Step 1 参照):

必須3点

- ☐ WordPress管理画面ログインURL
- ☐ 管理者ID
- ☐ 管理者パスワード

周辺アカウント(優先度A)

- ☐ ドメイン管理画面の権限
- ☐ レンタルサーバー管理画面
- ☐ Google Analytics 4 管理者権限
- ☐ Google Search Console 権限
- ☐ Google Tag Manager 管理者権限
- ☐ Google広告アカウント管理者権限(運用案件のみ)
- ☐ Google ビジネスプロフィール管理者権限(MEO案件のみ)

素材

- ☐ ロゴデータ(AI / SVG / 高解像度PNG)
- ☐ 写真・画像(圧縮前の元データ)
- ☐ 文章原稿
- ☐ 既存サイトの構造資料

担当: 案件アサイン者

8. デザイン提案(3～5営業日)

- ☐ `templates/codex-prompts/` から業態別雛形を選択
- ☐ FV3案を Codex で生成(`bar-or-restaurant-fv.md` 等)
- ☐ Claude Code でレビュー → 修正
- ☐ GitHub プライベートリポジトリ `VAIZO-jp/{{案件略号}}-site` 作成、staticcrypt保護でデプロイ
- ☐ 提案メール送付(`templates/client-emails/proposal.md`)

担当: 制作担当 + 案件CTO

9. 採用案決定～本制作開始

- ☐ クライアントから採用案決定の返信受領
- ☐ FV → 6セクション拡張(`templates/codex-prompts/extension-sections.md`)
- ☐ 修正対応表の運用開始(修正ID `F-{{案件略号}}-{{YYYYMM}}-{{連番:03桁}}`)

担当: 制作担当

10. 公開作業

- ☐ `runbooks/deploy-day.md` に従って公開当日の段取り

担当: 案件アサイン者 + 案件CTO

案件メタ情報（記入欄）

```
---
案件略号: {}
正式名称: {}
業態: {}
公開URL予定: {}
ドメイン: {}
契約日: {}
公開希望日: {}
担当開発者: {}
案件CTO: {}
クライアント担当者: {}
クライアント決定権者: {}
予算: {}
スケジュール:
  - キックオフ: {}
  - 提案: {}
  - 採用案決定: {}
  - 本制作: {}
  - デモ確認: {}
  - 公開: {}
Drive案件フォルダID: {}
GitHub案件Issue: {}
GitHub案件Repo: {}
1Password Vault: Client-{{案件略号}}
---
```

関連ドキュメント

- `handbook/04-wp-publish-guide.md`
- `runbooks/deploy-day.md`
- `runbooks/post-launch-30days.md`

VAIZO INC. · V/ENTER WEB DEPT.

info@vaizo.jp · vaizo.jp

RUNBOOK：公開当日の段取り

`handbook/04-wp-publish-guide.md` の5ステップを実行する当日のタイムライン版。

公開当日の標準スケジュール(半日想定)

09:00 — 朝の確認

- ☐ `handbook/04-wp-publish-guide.md` Step 1 の事前準備チェックリストを再確認
- ☐ クライアントとの「最終確認OK」が記録に残っているか確認
- ☐ WP管理画面に正常ログインできるか確認
- ☐ 必要な情報・素材が全て揃っているか確認

09:30 — バックアップ取得(最重要)

- ☐ All-in-One WP Migration エクスポート(`.wpress`)
- ☐ WordPress 標準XMLエクスポート
- ☐ 編集対象ページの本文テキスト保存
- ☐ 3ファイルすべてを Drive `公開作業/バックアップ_{{YYYYMMDD}}/` に保存
- ☐ 3つ揃ってから次に進む(鉄則)

詳細: [handbook/04-wp-publish-guide.md](#) Step 2

10:00 — 画像アップロード

- ☐ 圧縮・リネーム済みの最終版画像を Drive からダウンロード
- ☐ WordPress メディアライブラリに10～15枚ずつ分けてアップロード
- ☐ アップロード完了確認(緑のチェックマーク)

詳細: [handbook/04-wp-publish-guide.md](#) Step 3

11:00 — WP最適化版作成 + デモ確認

- ☐ [templates/wp-prompts/04-pre-audit.md](#) で事前監査実行
- ☐ 統合方式を確定([decision-trees/wp-integration-method.md](#))
- ☐ [templates/wp-prompts/04-0-optimize.md](#) で最適化版作成
- ☐ GitHub プライベートリポジトリ + staticcrypt でデモ環境構築
- ☐ クライアント確認用デモを共有
- ☐ 開発確認用デモ(ローカルWP or ステージング)でテーマ統合確認

詳細: [handbook/04-wp-publish-guide.md](#) Step 4-pre, 4-0

13:00 — 本番反映(昼食後)

- ☐ WP最適化版HTMLをダウンロード(GitHub から Raw コピー)
- ☐ 編集対象ページの編集画面を開く
- ☐ 本文枠を Ctrl+A → Delete でクリア
- ☐ Ctrl+V で貼り付け
- ☐ プレビューで見た目確認(PCとスマホ)
- ☐ 「更新」ボタンクリック → 本番反映完了

詳細: [handbook/04-wp-publish-guide.md](#) Step 4-1～4-7

13:30 — 公開直後の確認

- ☐ 公開URL を別タブで開く
- ☐ Ctrl+F5 でスーパーリロード
- ☐ PCとスマホ両方で表示確認

14:00 — Playwright 全自動テスト

- ☐ `templates/wp-prompts/05-ai-test.md` のプロンプトを Claude Code に投げる
- ☐ 全リンク・全CTA・レスポンス・Lighthouse・コンソールエラーを自動チェック
- ☐ レポートを Drive `公開作業/AIテストレポート_{{YYYYMMDD}}.md` に保存
- ☐ 全項目OKを確認してから次へ

詳細: `handbook/04-wp-publish-guide.md` Step 5-AI

14:30 — メール宛先テスト送信(リード喪失防止)

- ☐ 本番ページの問い合わせフォームでテスト送信
- ☐ クライアントに「いまテストメールを送ったので受信を確認してください」と Slack/電話
- ☐ クライアントから「届いた」の返信を待つ
- ☐ 届かない場合はフォーム設定確認 → 修正 → 再送信
- ☐ 受信スクショを案件フォルダに保存

詳細: `handbook/04-wp-publish-guide.md` Step 5-メール

15:00 — 公開完了報告

- ☐ `templates/client-emails/delivery-completion.md` で完了報告メール作成
- ☐ 添付: 公開後スクショ(PC/スマホ)、AIテストレポートサマリ
- ☐ クライアントに送信
- ☐ `templates/delivery-reports.md` で社内記録を Drive に保存

- ☐ Slack `#事業部別_enter-ai` で完了アナウンス
- ☐ GitHub Issue を `status:completed` に更新、PR をマージ

15:30 — 振り返り

- ☐ 当日詰まった点を `troubleshooting/` に追記候補としてメモ
- ☐ プロンプトの改善点を `templates/codex-prompts/` への追記候補としてメモ
- ☐ 後日 PR 起票

緊急時の対応

公開後にサイトが真っ白／500エラー

1. 慌てない。深呼吸。
2. All-in-One WP Migration の「インポート」を開く
3. 朝に取った .wpress バックアップをドラッグ&ドロップ
4. 復元完了を待つ
5. 公開URLで表示確認
6. クライアントに即報告（「一時的に表示が乱れたが復旧した」）
7. 櫻井CTO + 橋本CEO に Slack DM

詳細: `troubleshooting/wp-publish-issues.md`

mailto: が動かない

1. 修正方法を確認 (troubleshooting/mailto-regression.md)
2. 修正後、Outlook / Gmail / Apple Mail で起動確認
3. スマホ実機 (iOS Mail / Android Gmail) で起動確認
4. クライアントに修正完了報告

詳細: `troubleshooting/mailto-regression.md`

関連ドキュメント

- `handbook/04-wp-publish-guide.md` — 5ステップ詳細
- `runbooks/new-client-kickoff.md` — キックオフ
- `runbooks/post-launch-30days.md` — 公開後フォロー

RUNBOOK：公開後30日のフォロー

公開して終わりではなく、30日間で「公開時に取り切れなかったSEO・解析・改修」を完了させる。

Day 0(公開当日)

- `runbooks/deploy-day.md` を完了

Day 1(公開翌日)

朝のチェック

- ☐ 公開URLを開いて、夜間にトラブルが起きていないか確認
- ☐ GA4 / GSC でアクセスが計測されているか確認
- ☐ 問い合わせフォームに前日のテストメール以外の反応がないか確認

Google Search Console 設定

- ☐ サイトマップ送信 (`https://{{ドメイン}}/sitemap.xml`)
 - ☐ URL検査で公開URLのインデックス状況確認
 - ☐ 必要なら「インデックス登録をリクエスト」
-
-

Week 1(公開後1週間)

Lighthouse 再計測

- ☐ PC / モバイル両方で Lighthouse 計測
- ☐ パフォーマンス・SEO・アクセシビリティ・ベストプラクティス スコアを記録
- ☐ 公開当日のスコアと比較
- ☐ 70 未満の項目があれば改修計画

コンソールエラー確認

- ☐ Chrome DevTools で公開URLを開き、コンソールエラーがないか
- ☐ エラーがあれば原因調査・修正

Search Console モバイルユーザビリティ

- ☐ モバイルユーザビリティの問題がないか確認
- ☐ あれば修正(タップ要素のサイズ、コンテンツ幅等)

軽微な調整

- ☐ クライアントから受けた「公開後のお気づきの点」を反映
 - ☐ 修正は契約上の「公開後XX日以内の瑕疵担保」範囲か確認
-
-

Week 2（公開後2週間）

GA4 / GSC アクセス推移確認

- ☐ 公開後2週間のセッション数・PV・直帰率を記録
- ☐ 想定との差異を確認
- ☐ 流入チャネル(Organic / Direct / Referral / Social)の構成確認

競合サイトとの比較（任意）

- ☐ パッシブスキャンツールで競合上位サイトを確認
 - ☐ パフォーマンス・SEOで明らかに劣る項目があれば改修候補
-
-

Week 3-4（公開後3-4週間）

コンテンツ追加の検討

- ☐ クライアントから「ブログ記事」「お知らせ」等の追加コンテンツ要望ヒアリング

- ☐ 必要なら追加見積

MEO (Googleビジネスプロフィール) 連携

- ☐ Google Maps での店舗情報が正しいか確認
- ☐ サイトURL がプロフィールに登録されているか確認
- ☐ 写真・営業時間の更新

SNS 連携 (必要なら)

- ☐ Instagram / X / Facebook 等とのリンク確認
 - ☐ OGP画像が正しく表示されるか確認 (Twitter Card / Facebook Debugger)
-
-

Day 30 (公開後30日)

振り返りMTG (クライアントと)

- ☐ 30分のMTG設定
- ☐ アジェンダ:
 - 30日間のアクセス推移
 - 問い合わせ・予約等のCV件数
 - クライアント側で気づいた点
 - 改修・追加コンテンツの希望
 - 次のフェーズ (運用継続契約・追加プロジェクト)

30日後レポート

- ☐ Drive 案件フォルダ `公開作業/30日後レポート_{YYYYMMDD}.md` を作成
- ☐ 内容:
 - 公開日・経過日数
 - GA4 アクセス推移グラフ
 - GSC インプレッション・クリック数推移
 - Lighthouse スコア(公開時 → 30日後)
 - 問い合わせ・予約等のCV件数
 - クライアントからの主要フィードバック
 - 今後の改修・運用方針

内部振り返り

- ☐ `troubleshooting/` への追記が必要な学びがあるかレビュー
 - ☐ `templates/codex-prompts/` のプロンプト改善PRを起票
 - ☐ チーム内で 15分の振り返り(Slack スレッドでも可)
-
-

Day 60-90(運用フェーズ)

公開30日を超えたら、運用契約 or 追加プロジェクトのフェーズへ。

- 月次運用レポート(GA4 / GSC / Lighthouse)
 - 月1回のクライアントMTG
 - 軽微な追加コンテンツ・修正
 - 大規模改修は別案件として見積・契約
-

関連ドキュメント

- [runbooks/deploy-day.md](#)
- [runbooks/new-client-kickoff.md](#)
- [templates/delivery-reports.md](#)

RUNBOOK : 1PASSWORD TEAMS 契約・ セットアップ・100社想定 of 運用設計

2026-05-09 v1.0 初版(Phase 1セットアップ) 2026-05-09 v1.1 更新(100社想定 of 運用設計を反映)

なぜ 1Password Teams か

現状、WP管理画面ログイン情報・サーバー認証情報・SaaSログインが各個人PCのローカル (C:\Users\hashi\.vaizo\secrets\ 等) に分散して保管されている。

これは以下のリスクをはらむ：

1. **アクセス不能リスク**: 担当者の個人PCに障害が起きたら他のメンバーが対応できない
2. **二重管理リスク**: 複数人で同じ案件を扱う際、最新パスワードがどこにあるか分からない
3. **退職時リスク**: メンバーが退職した際、当人が握っていた認証情報の引継ぎが煩雑
4. **監査ログ不在**: 誰がいつどのパスワードを参照したかの記録がない

1Password Teams を導入することで上記すべてに対応できる。

1. プラン選定の経緯（議論サマリ）

検討した選択肢（2026-05-09 議論）:

サービス	月額(10名)	100社規模適性	採用判断
1Password Teams	\$80/月	△～30社まで	Phase 1で採用
1Password Business	\$200/月	◎	Phase 3で移行検討
Bitwarden Teams/Enterprise	\$30～50/月	◎	Phase 3対抗候補
Vaultwarden 自社ホスト	サーバー代のみ	◎	Phase 5で評価

→ Phase 1 では学習コスト・UI洗練度を重視して **Teams プラン** で開始。

詳細議論: メモリ `project_venter_web_handbook.md` および本リポジトリの議論履歴を参照。

2. コスト試算

- プラン: 1Password Teams Business
- 料金: 月額 \$7.99/ユーザー(年契約)または \$9.99/ユーザー(月契約)
- VAIZER 5名 + OneBe 1名: 月額 \$48 ～ \$60(年間 \$575 ～ \$720)

橋本CEO予算承認後にトライアル契約 → 14日後に本契約判断。

3. Vault設計(案B: 機密度別 5Vault)★確定

3.1 Vault 構成

Vault名	内容	アクセス権
VAIZO-Internal	社内ツール(GitHub・Slack・Drive・経費精算等)の管理者権限・APIキー	経営陣のみ(橋本CEO・櫻井CTO)
Enter-Web-VIP	Sランク高機密案件(年間契約100万円以上、政府関連、上場企業の関連子会社等)	経営陣 + 案件アサイン者のみ
Enter-Web-Standard	通常案件(A/Bランク、年間契約100万円未満)	VAIZER全員 + 案件アサイン業務委託
Enter-Web-Archived	終了案件(オフボーディング後 + 5年保管中)	CTOのみ(参照用)
Onboarding-Inbox	クライアント受領直後の一時保管(24時間以内に適切なVaultへ移動)	案件アサイン者のみ

3.2 Vault数の選定理由

- Teams プランの Vault 数制限を意識(プランにより5~25まで変動)
- 案B(5Vault)なら Teams 制約クリア、機密度差も表現可能
- Vault単位でのアクセス権設計が明確

3.3 検討して却下した案

- 案A: 1社1Vault — Teams 制約超過、メンテナンス工数過大
- 案C: 状態別3Vault のみ — S/A/B 機密度差を表現できず、リスク管理が粗雑

4. アクセス権設計

4.1 メンバー区分

区分	アクセス可能Vault	コスト
経営陣(橋本CEO・櫻井CTO)	全Vault Admin	\$7.99×2
VAIZER(櫻井みどり・小野寺陸斗)	Standard + Onboarding-Inbox	\$7.99×2
業務委託(OneBe)	Standard のみ	\$7.99×1
顧問弁護士・税理士・社労士(必要時)	個別Item Sharing 時限式	\$0(メンバー化しない)

4.2 業務委託(OneBe)のアクセス設計 ★Recommended

選定: A. Standard Vault のみフルメンバー招待

- OneBe 代表者を 1Password Teams メンバーとして追加(月\$7.99追加)
- アクセス可能 Vault は **Standard のみ**
- VIP / Internal / Archived には招待しない
- アサイン外の案件アイテムも見えてしまうが、Vault単位以上の制限は Teams にはない
- 退職・契約終了時はアカウントを即削除

4.3 理由

- Item Sharing で都度共有は100社規模で破綻
- VIP案件は経営陣 + 必要VAIZER のみで完結させ、業務委託パートナーは Standard 案件で運用

5. アイテム命名規則・タグ運用 ★必須

5.1 命名規則

[案件略号] アイテム種別

例:

[RBP] WP管理画面

[RBP] Xserverサーバー

[RBP] お名前.comドメイン

[RBP] GA4管理権限

[BNR] WP管理画面

[BNR] Stripe Live Key

5.2 タグ運用

各アイテムに以下のタグを付ける:

タグ種別	例	用途
client:{案件略号}	client:RBP, client:BNR	案件で絞り込み
type:{種別}	type:wp, type:server, type:domain, type:saas, type:analytics, type:payment, type:sns	種別で絞り込み
status:{状態}	status:active, status:archived	進行中/終了
priority:{優先度}	priority:high, priority:medium, priority:low	機密度・重要度
rotation:{頻度}	rotation:90d, rotation:180d, rotation:none	ローテーション対象識別

5.3 検索効率

`client:RBP type:wp` で「仙台レトロのWP管理画面」を1秒で発見。`priority:high rotation:90d` で「90日ローテーション対象」を一覧。

6. セットアップ手順

Step 1: トライアル契約(櫻井CTO)

1. <https://1password.com/teams/> にアクセス
2. 「Try free for 14 days」をクリック
3. 必要情報を入力:
 - チーム名: `VAIZO`
 - 管理者メール: `info@vaizo.jp` 配下の管理者専用アドレス(例: `admin@vaizo.jp`)
 - 言語: 日本語
4. クレジットカード登録(トライアル中は課金されない)
5. 「Secret Key」を安全な場所に保管(重要)

Step 2: Vault 構築(櫻井CTO)

§3.1 の構成で5Vault を作成。

Step 3: VAIZER 招待(櫻井CTO)

§4.1 のメンバー区分に従って招待。

VAIZER 招待リスト(Phase 1 時点):

- ☐ 橋本友太郎(CEO)→ 全Vault Admin

- ☐ 櫻井理也(CTO)→ 全Vault Admin
- ☐ 櫻井みどり(制作)→ Standard + Onboarding-Inbox
- ☐ 小野寺陸斗(制作)→ Standard + Onboarding-Inbox
- ☐ OneBe 代表(業務委託)→ Standard のみ

Step 4: 既存 secrets の移管(櫻井CTO + 橋本CEO)

1. `C:\Users\hashi\.vaizo\secrets\` にある全認証情報をリストアップ
2. 各ファイルを 1Password の対応 Vault に新規アイテムとして登録
3. アイテム種別:
 - WP管理画面: `Login` カテゴリ(URL + ユーザー名 + パスワード)
 - サーバー: `Server` カテゴリ
 - APIキー: `API Credential` カテゴリ
4. §5.1 命名規則 + §5.2 タグを必ず適用
5. 移管確認後、ローカルファイルは **暗号化バックアップ** → **削除**

Step 5: 1Password CLI 導入(任意・実装担当者)

```
# Windows (winget)
winget install AgileBits.1Password.CLI

# 動作確認
op --version

# サインイン
op signin
```

スクリプトでの使用例:

```
# WP管理画面パスワードを環境変数にセット
export WP_PASSWORD=$(op read "op://Enter-Web-Standard/[RBP] WP管理画面/password")
```

Step 6: 運用ルール周知(櫻井CTO)

- 全VAIZER に `handbook/06-onboarding.md` の更新版を周知
- 30分の Zoom セッションで全員の初期セットアップを支援
- §3～§9 の運用ルールを事前資料として配布

7. Business プランへの移行トリガー ★明確化

以下のいずれかが満たされたら **検討開始**、2つ以上満たされたら **即移行**：

トリガー	理由
案件数 30社超	Vault数・タグ管理が破綻し始める。詳細監査ログが必要
業務委託パートナー 3名超	Outside Collaborator機能必須(Teams にはない)
VAIZER 8名超	カスタムロール・Vault管理者権限分離が必要
インシデント発生	漏洩・誤操作後の調査で詳細ログ・SIEM連携が必要
法令対応	個人情報保護法2027年改正対応・SCIM/SSO要件・規制業界顧客対応

移行先候補

候補	月額(10名)	採用判断基準
1Password Business	\$200/月	学習コスト最小、現状からの自然な移行
Bitwarden Enterprise	\$50/月	コスト最重視、自社ホスト検討時

通常は **1Password Business** がデフォルト選択。コスト最重視の場合のみ Bitwarden Enterprise 評価。

8. 90日ローテーション運用 ★Recommended

8.1 対象選定

「全クライアント全アイテム90日更新」は工数で破綻するため、以下に限定：

アイテム種別	ローテーション頻度	タグ
VIP Vault のWPログイン・サーバー	90日	<code>rotation:90d</code> , <code>priority:high</code>
Standard Vault のWPログイン	180日	<code>rotation:180d</code> , <code>priority:medium</code>
Standard Vault の その他SaaS	契約終了時のみ	<code>rotation:none</code> (自動ローテのあるサービスは設定)
Master Password / Recovery Code	1年に1回	(個人で管理)
クライアントのSaaS APIキー	サービス側設定に従う	<code>rotation:auto</code>
一般情報(メール・電話・住所)	ローテ不要	<code>rotation:none</code>

8.2 月次運用フロー

毎月第1月曜のVAIZE全社振り返りMTG後に：

- 月初に 1Password で `rotation:90d` で `expires <= 来月末` のアイテムを抽出
- 該当クライアントに「セキュリティ強化のためパスワード更新のご案内」を送付(雛形は Phase 2 で `templates/client-emails/password-rotation.md` を追加予定)
- 1Password で新パスワード生成(32文字以上、すべて記号・英数字)

4. クライアントに 1Password Item Sharing 時限式リンクで新パスワードを共有
5. クライアントが受領確認後、1Password の旧アイテムを更新(履歴に旧パスワード保持)
6. 次回更新日タグ `expires:YYYY-MM-DD` を更新

8.3 反対意見の検討

- **クライアント側の負担:** 「変えなくていい」と言うクライアントもいる → 契約書の「セキュリティ条項」で年1〜2回のパスワード見直しを VAIZO 側義務として明記
- **VAIZO 側の工数:** 案件数 × 90日サイクル → priority:high のみに限定することで現実的
- **漏洩時のダメージ:** ローテーションなしだと漏洩発覚時の被害範囲が拡大 → priority:high のみでも十分な対策

9. クライアント受領ルートの徹底 ★Recommended

9.1 標準受領ルート

1. キックオフメールで明示 (`templates/client-emails/kickoff.md` §セキュアな共有方法)
2. VAIZO 側からの「事前共有リンク」を返送ルートにする:
 - キックオフ後、VAIZO が 1Password Item Sharing で「クライアント情報入力枠」を発行
 - クライアントがそのリンクで WP管理画面ログイン情報を入力
 - VAIZO が受領通知を確認 → Onboarding-Inbox Vault に自動保管 → 24時間以内に適切な Vaultに移動
3. Slack 直貼り検知の運用:
 - もし Slack #事業部別_enter-ai に平文パスワードが投稿されたら、5分以内にメッセージ削除依頼 + 担当者に直接連絡
 - その後 1Password に登録 → クライアントへの再周知

9.2 平文受領時のSOP

受領形式	対応
Slack DM 平文	即削除依頼 → 1Pw登録 → クライアントに再送依頼(次回からはリンクで)
メール本文に平文	即削除(メール完全削除) → 1Pw登録 → クライアントに再送依頼
Excel/PDF添付	受領後即1Pw登録 → 添付暗号化(Drive <code>_archive_encrypted/</code>) → 元メール削除 → クライアントに再送依頼
電話で口頭	リアルタイムで 1Pw登録 → クライアントに「次回からはこのリンクで」と案内
紙のメモ	スキャン後即1Pw登録 → 紙シュレッダー処理

9.3 クライアント側のITレベル別対応

ITレベル	推奨	説明
高(IT企業・SaaS事業者等)	1Pw Item Sharing リンク方式	クライアント側も1Password 利用が普通
中(中小企業・士業等)	VAIZO発行リンク方式	リンクの使い方を10分の電話レクチャー
低(個店・高齢オーナー等)	電話で口頭 + VAIZO 代筆登録	紙にメモ → 即シュレッダー

9.4 Phase 3で自動化

Phase 3(30社超)で、新規案件Issue 起票 → 1Password Item Sharing リンク自動発行 → メール自動送信のフローを GitHub Actions で構築。

10. 監査・レビュー（運用継続性）

10.1 月次レビュー（毎月第1月曜・15分）

- 1Password 監査ログを CTO がレビュー（異常アクセス検知）
- 90日ローテーション対象の進捗確認
- 退職・契約終了したメンバーのアカウント完全削除確認
- 月次振り返りで運用ルール改善提案を集める

10.2 四半期レビュー（CTO + 橋本CEO）

- Business プラン移行トリガーの再評価
- ライセンス数の最適化（過剰な場合は減らす）
- 顧問弁護士・税理士からのフィードバック反映

10.3 インシデント発生時

- 詳細は `runbooks/incident-response.md` を参照
- 1Password 監査ログを取得して証跡保存
- 必要に応じて顧問弁護士相談・警察相談

11. 災害対策・相続

11.1 Master Password / Recovery Code

- Master Password: 各個人が記憶（紙・PCに書かない）

- Recovery Code: 各個人が紙印刷 → 自宅金庫保管
- Emergency Kit(Recovery Code含む)も同様

11.2 経営陣の Emergency Access

- 橋本CEO・櫻井CTO 双方が相互の Emergency Access 設定
- 数日以内に応答なしの場合、もう一方が Vault アクセス可能に

11.3 退職・契約終了時

- 即時アカウント削除(Admin 操作)
 - 当人が個人で持ち出した可能性のあるアイテムは即パスワード変更(VIP案件は最優先)
-

12. 関連ドキュメント

- `MAP.md` §3 機密情報
 - `handbook/06-onboarding.md` Day1 セットアップ
 - `handbook/04-wp-publish-guide.md` §1-B WPログイン情報
 - `handbook/09-client-offboarding.md` §2 引き渡し計画
 - `runbooks/incident-response.md` — 漏洩・誤操作時の対応
 - `templates/client-emails/kickoff.md` §セキュアな共有方法
 - `SECURITY.md` — 脆弱性報告先
-

改訂履歴

- 2026-05-09 v1.0 初版(基本セットアップ手順)
- 2026-05-09 v1.1 100社想定の利用設計反映:
 - §3 案B 5Vault設計確定
 - §4 業務委託OneBeアクセス設計(Standard Vault のみ招待)
 - §5 命名規則・タグ運用標準化
 - §7 Business プラン移行トリガー5基準明文化
 - §8 90日ローテーション運用(priority:high のみ)
 - §9 クライアント受領ルート徹底SOP(段階的運用 + ITレベル別対応)
 - §10-§11 監査・災害対策追加

RUNBOOK：クレーム・障害発生時の対応

営業送付・案件中・公開後で発生したクレーム・障害への対応標準フロー。「沈黙が一番のリスク」が原則。素早い1次返信を最優先。

1. インシデント分類

種類	優先度	主担当	エスカレーション
削除依頼（脆弱性レポート受領者）	中	小野寺・櫻井みどり	24時間以内に対応、ブラックリスト永久登録
クライアントクレーム（軽度）	中	案件CTO	30分以内に1次返信 → 2時間以内に方針返答
クライアントクレーム（重度）	高	橋本CEO主導	30分以内に1次返信 → 2時間以内に橋本CEOから直接対応
公開サイト障害（500エラー等）	最高	案件CTO	バックアップから即復元 → 5分以内にクライアント連絡
法的トラブル（損害賠償等）	最高	橋本CEO	顧問弁護士に即相談
第三者からの権利侵害告知	高	橋本CEO	24時間以内に内部調査 → 顧問弁護士相談
SNS炎上・ネガティブ拡散	高	橋本CEO	沈黙せず、状況を確認したうえで誠実な対応

2. 一般原則

2.1 沈黙しない

- 1次返信は「内容ある返答」でなくてよい
- 「ご連絡ありがとうございます。担当責任者へ即エスカレーションします。本日中に方針をご返答いたします」で十分
- 沈黙は責任放棄に見える → 関係を破綻させる

2.2 嘘をつかない

- 「すぐ直します」と言って直せないと信頼ゼロ
- 「現在調査中です。〇時までには状況をご報告します」と時刻を切る
- 状況不明なら「不明である」と正直に伝える

2.3 文書で記録する

- すべてのやり取りはメール or Slack で文書化
- 電話・対面の場合は終了直後に「本日のお電話の内容を整理させていただきます」とメール送付
- 法的トラブルの可能性があればDriveに証跡保存

2.4 個人で抱え込まない

- 担当者が一人で対応しない（バーンアウト・判断ミスの原因）
- すぐに案件CTO・橋本CEOに共有
- 共有＝責任分散ではない、判断の質を上げる

3. 削除依頼（脆弱性レポート受領者）

3.1 受領メール例

「貴社からのメールは不要です。今後一切送らないでください。」

3.2 対応手順（24時間以内）

1. 即返信（30分以内）

雛形：「ご連絡ありがとうございます。直ちに送付リストから除外し、頂いたメール・データはすべて削除いたし
ご不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません。」

2. ブラックリスト登録（OPS_Sheet TASKS タブ「VENTER_BlackList」）

- ドメイン
- 受領日
- 削除理由（簡潔に）

3. 受領メール・添付データ・関連スクショを削除

4. 案件CTO に Slack DM で報告

5. 月次振り返りで件数集計・傾向分析

3.3 二度と送付しない

- ブラックリスト登録先は **永久に再送付しない**
- 別担当者が知らずに送付しないよう、ターゲットリスト作成時に必ず照合

3.4 詳細

handbook/05-vulnerability-scan.md §削除依頼SOP

4. クライアントクレーム（軽度）

4.1 例

- 「この修正、思っていたものと違います」
- 「お問い合わせフォームから来たメールが届かないようです」
- 「Lighthouse のスコアが思ったより低いですが」

4.2 対応手順

1. 30分以内に1次返信

雛形：「ご連絡ありがとうございます。直ちに状況を確認し、本日中に方針をご返答いたします。
ご不便をおかけし、申し訳ございません。」

2. 案件CTO + 橋本CEO に Slack DM で共有

3. 状況調査（～2時間）

- 該当箇所のコード確認
- 公開URLでの再現確認
- AIテストレポート再走（`templates/wp-prompts/05-ai-test.md`）

4. 2時間以内に方針返答

- 原因（VAIZO側 / クライアント側 / 第三者起因）
- 対応方針（即修正 / 翌営業日対応 / 追加見積）
- スケジュール（〇月〇日までに対応完了）

5. 修正実施 → 完了報告

6. 修正対応表（修正ID `F-{案件略号}-{YYYYMM}-{連番:03桁}`）に記録

5. クライアントクレーム(重度)

5.1 例

- 「サイトに掲載された内容で営業損失が出た」
- 「契約書と異なる成果物だ。返金してほしい」
- 「弁護士に相談している」

5.2 対応手順

1. 30分以内に1次返信（小野寺・櫻井みどりが）
雛形：「ご連絡ありがとうございます。担当責任者の橋本へ即エスカレーションいたしました。
本日中に直接ご連絡を差し上げます。」
2. 橋本CEO に電話連絡（即時）
3. 2時間以内に橋本CEOから直接対応
 - 電話 or 対面でヒアリング
 - 文書でやり取り内容を記録
 - 顧問弁護士への事前相談（「念のため」レベルでよい）
4. 状況評価
 - VAIZO側の責任 → 謝罪 + 修正 + 必要なら返金・損害賠償
 - クライアント側の認識違い → 契約書・議事録で事実確認 + 丁寧な説明
 - グレーゾーン → 弁護士相談 + 妥協点の協議
5. 文書で合意形成
 - 解決方法を文書化（メール・覚書）
 - 双方の合意を記録
6. 振り返りで再発防止策を立案
 - troubleshooting/ に追加
 - 契約書・運用フローの改善

5.3 やってはいけないこと

- **×** 一人で抱え込む（必ず橋本CEOに即報告）

- **✕** 感情的な返信(24時間ルール: 強い感情があれば1日寝かせる)
 - **✕** 法的判断を素人で行う(顧問弁護士相談が安い投資)
 - **✕** SNS で言い訳・反論(炎上拡大)
-
-

6. 公開サイト障害(500エラー・真っ白等)

6.1 検知タイミング

- クライアントからの通報
- VAIZO側の監視(Phase 3 で導入予定)
- 自動テスト(GitHub Actions、Phase 3 予定)

6.2 対応手順(最優先)

1. 復元（5分以内）

- All-in-One WP Migration の「インポート」を開く
- 公開当日に取得した .wpress バックアップから復元
- 復元後、公開URL で表示確認

詳細: troubleshooting/wp-publish-issues.md

2. クライアント連絡（10分以内）

雛形: 「公開サイトに一時的に表示の乱れが発生しましたが、復旧いたしました。

原因を調査の上、本日中に詳細をご報告いたします。

ご心配をおかけして申し訳ございません。」

3. 案件CTO + 橋本CEO に Slack DM 並行報告

4. 原因調査（落ち着いてから）

- WP更新による互換性破壊
- プラグイン更新の干渉
- サーバー障害
- ハッキング（その場合はサーバー業者連絡）

5. 復旧策・再発防止策を立案

- troubleshooting/wp-publish-issues.md に追加
- 該当案件の修正対応表に記録

6.3 ハッキングが疑われる場合

- 即サーバー業者に連絡(SSH切断・ログ取得)
- 顧問弁護士相談
- 警察相談(被害届の検討)
- クライアントにも直接報告
- パスワードを全更新

7. 法的トラブル(損害賠償・訴訟等)

7.1 受領内容例

- 内容証明郵便
- 弁護士からのメール
- 訴訟通知

7.2 対応手順

1. 受領後、即橋本CEOへ
 - 自分で返信せず、橋本CEOの判断を待つ
 - 受領した文書を Drive 案件フォルダ「法的対応」に保管
2. 顧問弁護士に即相談
 - 24時間以内に1回目の相談MTG
 - 内容と影響評価
 - 対応方針の決定
3. 文書での回答
 - 顧問弁護士監修の上で回答
 - 期限内（通常2週間）に返答
4. VAIZER 全員に共有
 - Slack #all-株式会社vaizo で簡潔に状況共有
 - 全員が「黙る」協力体制（外部に話さない）
5. 解決後の振り返り
 - 契約書・運用フローの改善
 - 経営判断としての教訓

8. 第三者からの権利侵害告知

8.1 例

- 「公開しているサイトの画像に、当方の著作物が無断使用されている」
- 「文章が剽窃されている」
- 「商標権を侵害している」

8.2 対応手順

1. 24時間以内に1次返信（橋本CEO主導）

雛形：「ご連絡ありがとうございます。直ちに内部調査を行い、
〇〇月〇〇日までに方針をご返答いたします。」

2. 内部調査（48時間以内）

- 該当画像・文章のソース確認
- 提供先（クライアント側 / フォトストック / VAIZO側生成）の追跡
- 著作権・商標権の所在確認

3. 顧問弁護士相談

4. 結論

- 事実関係に誤り（VAIZOに非なし）→ 丁寧な説明 + 証拠提示
- 一部に問題あり → 該当箇所削除 + 謝罪 + 再発防止
- 全面的に問題あり → 削除 + 謝罪 + 必要な賠償

5. クライアントへの報告

- 該当箇所がクライアント素材由来の場合、原因を共有

9. SNS炎上・ネガティブ拡散

9.1 検知

- VAIZER 自身の発見
- クライアントからの通報
- Google アラート(vaizo / V/ENTER で設定推奨)

9.2 対応手順

1. 状況確認（拡散規模・内容の正否）
 - スクショ取得（証跡保存）
 - 発言者の意図・背景を確認
2. 沈黙ではなく、誠実な対応
 - 状況に応じた返答（謝罪 / 説明 / 訂正依頼）
 - 第三者を巻き込まない
3. 橋本CEO + 顧問弁護士相談
 - 反論すべきか / 沈静化を待つか / 法的対応か
4. 全VAIZER で連携
 - Slack #all-株式会社vaizo で状況共有
 - 個人SNSでの反論禁止（炎上拡大）
5. 解決後の振り返り
 - 文体・運用ルールの改善
 - 再発防止

10. 関連ドキュメント

- `handbook/05-vulnerability-scan.md` §クレーム対応SOP

- `troubleshooting/wp-publish-issues.md` — 公開作業の障害
- `troubleshooting/mailto-regression.md` — 仙台事故の事例
- `decision-trees/escalation.md` — エスカレーション順
- `handbook/09-client-offboarding.md` §3-C トラブル終了
- `SECURITY.md` — 脆弱性報告先

11. インシデント記録テンプレ

すべてのインシデントは Drive `02_事業部別_EnterWebAI_AIWebサイト制作/_incidents/` に記録:

```
incident_{{YYYYMMDD}}_{{案件略号}}_{{種類}}.md
```

記録項目:

- 発生日時
- 種類(削除依頼 / クレーム軽度 / クレーム重度 / 障害 / 法的 / 権利侵害 / SNS炎上)
- 概要
- 影響範囲
- 対応経緯(時系列)
- 解決結果
- 学びと再発防止策