
GSSSB · STAFF NURSE EXAM

Microbiology MCQ Bank

370 MCQs · GSSSB pattern · Answer key with explanation



10 Sections | 370 MCQs | Direct + Priority + Scenario | Match & Assertion-Reason | Calculations | Explanations

Hinglish explanation + English exam terms



Sister Asha
Aapki Nursing teacher

MCQ Bank – Sections

1. **Introduction, History & Microscopy**
   30 MCQs · Scientists & discoveries, Koch postulates, prokaryotes vs eukaryotes, microscopy, normal flora
2. **Bacterial Morphology, Growth & Lab Methods**
   30 MCQs · Shapes, cell structures, spores, staining, growth curve, oxygen requirements, culture media, toxins, drug resistance
3. **Sterilisation & Disinfection**
   30 MCQs · Definitions, autoclave, hot air oven, pasteurisation, radiation, filtration, chemical disinfectants, Spaulding, indicators, CSSD, spills
4. **Infection, HAI & Infection Control**
   30 MCQs · Chain of infection, transmission, HAI & bundles, standard & isolation precautions, hand hygiene, PPE, needle-stick & PEP, BMW rules
5. **Systematic Bacteriology**
   30 MCQs · Staph, Strep, Neisseria, diphtheria, Clostridium, enterobacteria, Vibrio, Pseudomonas, Haemophilus, pertussis, Mycobacteria, spirochaetes, rickettsia, chlamydia
6. **Virology**
   30 MCQs · Viral structure, inclusion bodies, herpes, hepatitis viruses, polio, rotavirus, measles, mumps, rubella, influenza, rabies, dengue, JE, Nipah, COVID, HIV
7. **Mycology & Parasitology**
   30 MCQs · Fungal infections, protozoa (amoeba, Giardia, Trichomonas, Leishmania, Toxoplasma), malaria, helminths, vectors
8. **Immunity, Serology & Vaccines**
   30 MCQs · Immunity types, antibodies, hypersensitivity, serological tests, vaccine types, UIP schedule, cold chain, VVM, AEFI, immunoglobulins
9. **Specimen Collection & Lab Diagnosis**
   30 MCQs · Principles, labelling, blood culture, urine, stool, sputum, swabs, CSF, vacutainers, biosafety, nurse role
10. **GSSSB Pattern Mock Test – 100 MCQs (Full Microbiology Syllabus)**
    100 MCQs · 100 questions, 100 marks, 0.25 negative marking – complete Microbiology & infection control

Level 1 – Direct: facts, values, definitions

Level 2 – Priority: "first / best / immediate" action

Level 3 – Advanced: scenario, NOT/EXCEPT, match, A-R, calculation



MCQ kaise solve karein?

Pehle khud answer socho, phir options padho. Har section ke baad answer key aur explanation hai, galti wale questions ka number apni notebook me likho. Exam me galat answer par **0.25 marks** kat sakte hain, isliye bina soche guess mat karo.

1 Introduction, History & Microscopy

Level 1 – Direct

1. Father of microbiology –
   (a) Antonie van Leeuwenhoek (b) Joseph Lister (c) Robert Koch (d) Louis Pasteur
2. Germ theory of disease –
   (a) Edward Jenner (b) Paul Ehrlich (c) Hooke (d) Louis Pasteur
3. Father of antiseptic surgery –
   (a) Koch (b) Joseph Lister (c) Pasteur (d) Semmelweis
4. TB bacillus discovered by –
   (a) Robert Koch (b) Fleming (c) Pasteur (d) Hansen
5. Penicillin discovered –
   (a) Ehrlich (b) Waksman (c) Alexander Fleming (d) Jenner
6. Smallpox vaccine –
   (a) Pasteur (b) Edward Jenner (c) Sabin (d) Salk
7. Father of chemotherapy ('magic bullet') –
   (a) Lister (b) Koch (c) Paul Ehrlich (d) Fleming
8. Hand washing to prevent puerperal sepsis –
   (a) Lister (b) Semmelweis (c) Nightingale (d) Jenner
9. Rabies vaccine developed by –
   (a) Jenner (b) Salk (c) Robert Koch (d) Louis Pasteur
10. Phagocytosis discovered by –
    (a) Behring (b) Koch (c) Metchnikoff (d) Ehrlich
11. Leprosy bacillus –
    (a) Neisser (b) Hansen (c) Ross (d) Koch
12. Viruses first discovered by –
    (a) Leeuwenhoek (b) Pasteur (c) Ivanovsky (d) Koch
13. Prokaryotic ribosome –
    (a) 40S (b) 60S (c) 70S (d) 80S
14. Bacteria without cell wall –
    (a) Rickettsia (b) Mycoplasma (c) Treponema (d) Chlamydia
15. Infectious protein without nucleic acid –
    (a) Virus (b) Plasmid (c) Viroid (d) Prion
16. Viruses dekhe jaate hain –
    (a) Hand lens (b) Dark-ground (c) Light microscope (d) Electron microscope
17. Treponema pallidum dekhne ke liye –
    (a) Naked eye (b) Electron only (c) Dark-ground microscope (d) Simple microscope
18. Oil immersion objective –
    (a) 10× (b) 40× (c) 45× (d) 100×

19. Skin ki commonest normal flora –
(a) Bacteroides (b) Lactobacillus (c) Staphylococcus epidermidis (d) E. coli

20. Vaginal normal flora –
(a) Streptococci (b) E. coli (c) Lactobacilli (d) Candida mostly

? Level 2 – Priority & Application

21. Antibiotic ke baad oral white patches – reason –
(a) Normal flora disturbance → Candida (b) Dehydration (c) Allergy (d) Vitamin deficiency

22. Body ki normally sterile site –
(a) Large intestine (b) Skin (c) Mouth (d) CSF

23. Vitamin K synthesis me madad –
(a) Vaginal flora (b) Gut flora (c) Skin flora (d) Mouth flora

24. Koch's postulates ka exception –
(a) S. aureus (b) E. coli (c) Salmonella (d) M. leprae (culture nahi hota)

25. Ergosterol is target of –
(a) Penicillin (b) Aminoglycosides (c) Antivirals (d) Antifungals

26. Total magnification with 10× eyepiece & 100× objective –
(a) 100× (b) 110× (c) 1000× (d) 10,000×

27. Microbiology knowledge nurse ke liye sabse important –
(a) Drug pricing (b) Radiology (c) Billing (d) Infection prevention & control

? Level 3 – Advanced (NOT / Match / Assertion-Reason / Calculation)

28. Prokaryotes me NAHI hota –
(a) Mitochondria (b) Cell membrane (c) DNA (d) Ribosomes

29. Assertion (A): Viruses par antibiotics ka effect nahi hota. Reason (R): Viruses me apne ribosomes ya cell wall nahi hote.
(a) Both A and R true, R explains A (b) Both A and R true, R does not explain A (c) A true, R false (d) A false, R true

30. Match: P. Leeuwenhoek Q. Lister R. Jenner S. Koch – 1. Animalcules 2. Carbolic acid 3. Vaccination 4. Postulates
(a) P-1, Q-2, R-3, S-4 (b) P-1, Q-3, R-2, S-4 (c) P-2, Q-1, R-3, S-4 (d) P-4, Q-2, R-3, S-1

✓ Answer Key & Explanation

1-a Leeuwenhoek.
2-d Pasteur.
3-b Carbolic acid.
4-a 1882.
5-c 1928.
6-b 1796.
7-c Ehrlich.
8-b Semmelweis.
9-d 1885.
10-c Metchnikoff.
11-b Hansen 1873.
12-c TMV.
13-c 70S.
14-b Mycoplasma.
15-d Prion.
16-d EM.
17-c Dark-ground.
18-d 100×.
19-c S. epidermidis.
20-c Döderlein's bacilli.
21-a Superinfection.
22-d Sterile.

23-b Gut.
24-d Can't culture.
25-d Fungal membrane.
26-c 10 × 100.
27-d HAI prevention.
28-a No mitochondria.
29-a Dono sahi, R reason hai.
30-a Sahi match.

2 Bacterial Morphology, Growth & Lab Methods

? Level 1 – Direct

1. Grape-like clusters –
   (a) Diplococci (b) Streptococci (c) Staphylococci (d) Sarcina
2. Chains of cocci –
   (a) Streptococci (b) Micrococcus (c) Neisseria (d) Staphylococci
3. Comma-shaped bacteria –
   (a) Vibrio cholerae (b) Salmonella (c) E. coli (d) Shigella
4. Chinese-letter arrangement –
   (a) E. coli (b) B. anthracis (c) C. diphtheriae (d) Klebsiella
5. Bacterial cell wall –
   (a) Cellulose (b) Peptidoglycan (c) Chitin (d) Ergosterol
6. Endotoxin –
   (a) Protein of Gram +ve (b) Capsule (c) Lipopolysaccharide of Gram −ve (d) Flagella
7. Capsule ka main function –
   (a) Motility (b) Prevent phagocytosis (c) Reproduction (d) Conjugation
8. Organ of motility –
   (a) Mesosome (b) Pili (c) Flagella (d) Capsule
9. Drug resistance genes –
   (a) Ribosomes (b) Mesosomes (c) Capsule (d) Plasmids
10. Spore forming bacteria –
    (a) Vibrio & Shigella (b) Bacillus & Clostridium (c) E. coli & Klebsiella (d) Staph & Strep
11. Drumstick spore –
    (a) B. anthracis (b) C. botulinum (c) C. perfringens (d) Clostridium tetani
12. Gram stain me mordant –
    (a) Safranin (b) Gram's iodine (c) Acetone (d) Crystal violet
13. Gram-positive colour –
    (a) Green (b) Violet/ purple (c) Pink (d) Red
14. Acid-fast stain –
    (a) Albert (b) Gram (c) Giemsa (d) Ziehl-Neelsen
15. Metachromatic granules (Albert) –
    (a) S. aureus (b) E. coli (c) M. tuberculosis (d) C. diphtheriae
16. TB culture medium –
    (a) Lowenstein-Jensen (b) Blood agar (c) MacConkey (d) TCBS
17. Cholera selective medium –
    (a) SDA (b) Chocolate (c) LJ (d) TCBS
18. Fungal culture medium –
    (a) Sabouraud's dextrose agar (b) MacConkey (c) TCBS (d) LJ

19. Most potent toxin –
(a) Botulinum toxin (b) Cholera toxin (c) Diphtheria toxin (d) Tetanus toxin

20. Antibiotics ke liye most susceptible phase –
(a) Log phase (b) Stationary (c) Decline (d) Lag phase

? Level 2 – Priority & Application

21. MacConkey par pink colonies –
(a) Non-fermenter (b) Salmonella (c) Shigella (d) Lactose fermenter (E. coli)

22. Chocolate agar ka use –
(a) Haemophilus & Neisseria (b) Vibrio (c) TB (d) Fungi

23. Toxoid vaccine banta hai –
(a) Endotoxin se (b) Exotoxin se (c) Spore se (d) Capsule se

24. Antibiotic sensitivity testing –
(a) LJ medium (b) Widal (c) TCBS (d) Kirby-Bauer on Mueller-Hinton agar

25. Obligate anaerobe –
(a) M. tuberculosis (b) Bacillus subtilis (c) Clostridium (d) Pseudomonas

26. Septic shock in Gram-negative infection – due to –
(a) Spores (b) Exotoxin (c) Capsule (d) Endotoxin (LPS)

27. MRSA resistance gene –
(a) vanA (b) NDM-1 (c) mecA (d) blaTEM

? Level 3 – Advanced (NOT / Match / Assertion-Reason / Calculation)

28. Exotoxin ki feature NAHI –
(a) Heat-stable LPS (b) Toxoid possible (c) Highly potent (d) Protein

29. Assertion (A): Bacterial spores autoclave se hi reliably kill hote hain. Reason (R): Spores heat, drying aur disinfectants ke prati bahut resistant hote hain.
(a) Both A and R true, R explains A (b) Both A and R true, R does not explain A (c) A true, R false (d) A false, R true

30. Match: P. Lag phase Q. Log phase R. Stationary S. Decline – 1. Adaptation, no division 2. Rapid multiplication 3. Growth = death, spores 4. Death > growth
(a) P-1, Q-2, R-3, S-4 (b) P-4, Q-2, R-3, S-1 (c) P-1, Q-3, R-2, S-4 (d) P-2, Q-1, R-3, S-4

✓ Answer Key & Explanation

1-c Staph.
2-a Strep.
3-a Vibrio.
4-c Diphtheria.
5-b Peptidoglycan.
6-c LPS.
7-b Antiphagocytic.
8-c Flagella.
9-d R plasmids.
10-b B & C.
11-d Terminal round.
12-b Iodine.
13-b Purple.
14-d ZN.
15-d Diphtheria.
16-a LJ.
17-d TCBS.
18-a SDA.
19-a Botulinum.
20-a Log.
21-d LF.
22-a Enriched.

23-b Exotoxin.
24-d Disc diffusion.
25-c Clostridium.
26-d LPS.
27-c mecA.
28-a Endotoxin feature.
29-a Dono sahi, R reason hai.
30-a Sahi match.

3 Sterilisation & Disinfection

Level 1 – Direct

1. Spores sahit sab microbes ko kill karna –
(a) Sanitisation (b) Disinfection (c) Antisepsis (d) Sterilisation

2. Living tissue par use –
(a) Antiseptic (b) Disinfectant (c) Sterilant (d) Fumigant

3. Autoclave standard –
(a) 63 °C, 30 min (b) 100 °C, 30 min (c) 121 °C, 15 psi, 15–20 min (d) 160 °C, 2 hrs

4. Hot air oven –
(a) 72 °C × 15 s (b) 100 °C × 10 min (c) 121 °C × 15 min (d) 160 °C × 2 hrs

5. Glassware & powders sterilise –
(a) Boiling (b) Autoclave (c) Hot air oven (d) UV

6. Autoclave biological indicator –
(a) Bacillus atrophaeus (b) Geobacillus stearothermophilus (c) E. coli (d) S. aureus

7. Pasteurisation (holder) –
(a) 63 °C × 30 min (b) 72 °C × 30 min (c) 100 °C × 15 min (d) 121 °C × 15 min

8. Disposable syringes sterilised by –
(a) Hot air oven (b) Autoclave (c) Boiling (d) Gamma radiation

9. Endoscopes disinfect –
(a) 70 % alcohol (b) Boiling (c) Hot air oven (d) 2 % glutaraldehyde

10. Heat-sensitive plastic items –
(a) Ethylene oxide (b) Autoclave (c) Hot air oven (d) Incineration

11. OT fumigation –
(a) Formalin + $KMnO_4$ (b) Phenol (c) Iodine (d) Alcohol

12. Blood spill disinfectant –
(a) Savlon (b) 1 % sodium hypochlorite (c) 70 % alcohol (d) Dettol 1 %

13. Best alcohol concentration –
(a) 30 % (b) 50 % (c) 70 % (d) 100 %

14. Heat-labile sera sterilisation –
(a) Hot air oven (b) Membrane filtration (c) Incineration (d) Autoclave

15. Boiling is –
(a) Disinfection only (b) Sterilisation (c) Antisepsis (d) Fumigation

16. Phenol coefficient test –
(a) Rideal-Walker (b) Widal (c) Elek (d) Schick

17. Most resistant to sterilisation –
(a) Spores (b) Enveloped viruses (c) Vegetative bacteria (d) Prions

18. Savlon contains –
(a) Cetrimide + chlorhexidine (b) Phenol + iodine (c) Chlorine + alcohol (d) Alcohol + iodine

19. Anatomical waste –
(a) Shredding (b) Landfill direct (c) Autoclave (d) Incineration

20. Inoculating loop sterilise –
(a) Alcohol (b) Red heat (flaming) (c) Boiling (d) Autoclave

? Level 2 – Priority & Application

21. Laryngoscope blade – Spaulding category –
(a) None (b) Non-critical (c) Semi-critical (HLD) (d) Critical

22. Surgical instruments –
(a) Low level (b) Non-critical (c) Critical (sterilisation) (d) Semi-critical

23. BP cuff –
(a) Critical (b) Sterile (c) Non-critical (d) Semi-critical

24. Reprocessing ka first step –
(a) Decontamination & cleaning (b) Storage (c) Packing (d) Sterilisation

25. Sterile pack geela ho gaya –
(a) Dry karke use (b) Sirf bahar unsterile (c) Use kar sakte (d) Unsterile maana jaye

26. Autoclave tape black stripes –
(a) Mechanical (b) Chemical indicator – exposure (c) Sterility guaranteed (d) Biological indicator

27. Blood spill – after gloves next step –
(a) Water wash (b) Absorbent cover + 1 % hypochlorite, 10–20 min (c) Alcohol spray (d) Mop directly

? Level 3 – Advanced (NOT / Match / Assertion-Reason / Calculation)

28. Hot air oven me NAHI –
(a) Glass syringes (b) Powders (c) Oils (d) Rubber gloves & linen

29. Assertion (A): Moist heat dry heat se zyada effective hai. Reason (R): Moist heat proteins ko coagulate karti hai aur better penetrate karti hai.
(a) Both A and R true, R explains A (b) Both A and R true, R does not explain A (c) A true, R false (d) A false, R true

30. Match: P. Autoclave Q. Hot air oven R. ETO S. Gamma rays – 1. Linen & instruments 2. Glassware 3. Heart-lung machine 4. Disposable syringes
(a) P-2, Q-1, R-3, S-4 (b) P-1, Q-3, R-2, S-4 (c) P-1, Q-2, R-3, S-4 (d) P-4, Q-2, R-3, S-1

Answer Key & Explanation

1-d Sterilisation.
2-a Antiseptic.
3-c 121-15-15.
4-d Dry heat.
5-c Dry heat.
6-b G. stearothermophilus.
7-a Holder.
8-d Cold sterilisation.
9-d Cidex.
10-a ETO.
11-a Formalin.
12-b Hypochlorite.
13-c 70 %.
14-b Filtration.
15-a Spores survive.
16-a RW.
17-d Prions.
18-a Savlon.
19-d Incineration.
20-b Flaming.
21-c Mucosa.
22-c Sterile tissue.

23-c Intact skin.
24-a Clean first.
25-d Wet = unsterile.
26-b Chemical.
27-b Spill protocol.
28-d Linen – autoclave.
29-a Dono sahi, R reason hai.
30-c Sahi match.

4 Infection, HAI & Infection Control

? Level 1 – Direct

1. Most effective HAI prevention –
   (a) Hand hygiene (b) Fumigation (c) Masks only (d) Antibiotics
2. WHO hand hygiene moments –
   (a) 3 (b) 5 (c) 7 (d) 10
3. Alcohol hand rub duration –
   (a) 2 min (b) 5 s (c) 10 min (d) 20–30 s
4. Soap-water handwash duration –
   (a) 5 min (b) 10 s (c) 15 s (d) 40–60 s
5. HAI defined after admission –
   (a) 7 days (b) 12 hrs (c) 24 hrs (d) 48 hrs
6. Commonest HAI –
   (a) CAUTI (b) VAP (c) CLABSI (d) SSI
7. TB isolation –
   (a) None (b) Airborne precautions (c) Droplet (d) Contact
8. Influenza –
   (a) Droplet precautions (b) Contact only (c) Protective (d) Airborne
9. MRSA –
   (a) Airborne (b) Reverse (c) Contact precautions (d) Droplet
10. N95 filters particles –
    (a) Only gases (b) ≥ 0.3 µm (95 %) (c) Only bacteria (d) ≥ 10 µm
11. Airborne isolation room –
    (a) Negative pressure (b) Positive pressure (c) Normal (d) Open ward
12. Neutropenic patient room –
    (a) Contact (b) Positive pressure (protective) (c) Airborne (d) Negative pressure
13. Sharps container colour –
    (a) Black (b) White translucent (c) Red (d) Yellow
14. Placenta disposal bag –
    (a) Yellow (b) Blue (c) Red (d) Black
15. IV tubing, catheters, gloves –
    (a) Yellow (b) White (c) Red (d) Blue
16. Broken glass vials –
    (a) Red (b) Black (c) Yellow (d) Blue box
17. Untreated BMW max storage –
    (a) 7 days (b) 24 hrs (c) 48 hrs (d) 72 hrs
18. BMW rules –
    (a) 1998 (b) 2010 (c) 2016 (d) 2020

19. World Hand Hygiene Day –
(a) 1 December (b) 5 May (c) 7 April (d) 15 October

20. Highest risk after needle-stick –
(a) Hepatitis B (b) HIV (c) Hepatitis C (d) Malaria

? Level 2 – Priority & Application

21. Needle-stick ke turant baad –
(a) Soap & running water se wash, squeeze nahi (b) Bleach daalo (c) Suck the wound (d) Ignore

22. HIV PEP kab tak start –
(a) Only after test result (b) 72 hrs (ideally 2 hrs) (c) 7 days (d) 1 month

23. PPE doffing me sabse pehle –
(a) Gown (b) Gloves (c) Goggles (d) Mask

24. C. difficile patient – hand hygiene –
(a) No need (b) Gloves only (c) Alcohol rub only (d) Soap & water

25. VAP prevention –
(a) No sedation hold (b) Head elevation 30–45° + chlorhexidine oral care (c) Flat position (d) Frequent circuit change

26. Catheter urine bag position –
(a) Above bladder (b) Below bladder level, off floor (c) On floor (d) On bed

27. Measles patient ward –
(a) Contact (b) General ward (c) Droplet (d) Airborne isolation

? Level 3 – Advanced (NOT / Match / Assertion-Reason / Calculation)

28. Standard precaution me NAHI –
(a) PPE (b) Safe injection practices (c) Antibiotics to all patients (d) Hand hygiene

29. Assertion (A): Gloves pehnne ke baad bhi hand hygiene zaroori hai. Reason (R): Gloves me micro-perforations hote hain aur nikalte waqt contamination ho sakta hai.
(a) Both A and R true, R explains A (b) Both A and R true, R does not explain A (c) A true, R false (d) A false, R true

30. Match: P. Yellow Q. Red R. White S. Blue – 1. Soiled dressings 2. Urine bags 3. Needles 4. Glass ampoules
(a) P-1, Q-2, R-3, S-4 (b) P-1, Q-3, R-2, S-4 (c) P-4, Q-2, R-3, S-1 (d) P-2, Q-1, R-3, S-4

✓ Answer Key & Explanation

1-a Hand hygiene.
2-b 5.
3-d 20–30 s.
4-d 40–60 s.
5-d 48 hrs.
6-a UTI.
7-b Airborne.
8-a Droplet.
9-c Contact.
10-b N95.
11-a Negative.
12-b Reverse isolation.
13-b White.
14-a Yellow.
15-c Red – recyclable.
16-d Blue.
17-c 48.
18-c 2016.
19-b 5 May.
20-a HBV.

21-a First aid.
22-b 72 hrs.
23-b Gloves dirtiest.
24-d Spores.
25-b Bundle.
26-b Gravity.
27-d Airborne.
28-c Not part.
29-a Dono sahi, R reason hai.
30-a Sahi match.

5 Systematic Bacteriology

Level 1 – Direct

1. Boils & abscess commonest –
   (a) Staphylococcus aureus (b) E. coli (c) Streptococcus (d) Pseudomonas
2. Coagulase positive –
   (a) S. epidermidis (b) S. aureus (c) S. saprophyticus (d) Streptococcus
3. Rheumatic fever ke baad –
   (a) Staph skin (b) Pneumococcus (c) Gonococcus (d) Group A Strep pharyngitis
4. Lobar pneumonia –
   (a) S. aureus (b) Klebsiella (c) Mycoplasma (d) Streptococcus pneumoniae
5. Dental caries –
   (a) S. aureus (b) E. coli (c) Streptococcus mutans (d) Lactobacillus only
6. Kidney-shaped diplococci –
   (a) Strep (b) Neisseria (c) Pneumococcus (d) Staph
7. Pseudomembrane in throat –
   (a) Tonsillitis (b) Diphtheria (c) Mumps (d) Measles
8. Lockjaw –
   (a) Rabies (b) Tetanus (c) Diphtheria (d) Botulism
9. Gas gangrene –
   (a) Clostridium perfringens (b) C. tetani (c) C. difficile (d) C. botulinum
10. Commonest cause of UTI –
    (a) Klebsiella (b) Proteus (c) Pseudomonas (d) E. coli
11. Rice-water stools –
    (a) Cholera (b) Amoebiasis (c) Typhoid (d) Shigella
12. Typhoid 1st week best test –
    (a) Urine culture (b) Stool culture (c) Widal (d) Blood culture
13. Green pus in burns –
    (a) Strep (b) Pseudomonas (c) E. coli (d) S. aureus
14. Whooping cough –
    (a) Bordetella pertussis (b) H. influenzae (c) Klebsiella (d) Corynebacterium
15. Peptic ulcer bacteria –
    (a) Campylobacter (b) Helicobacter pylori (c) E. coli (d) Vibrio
16. Plague vector –
    (a) Sandfly (b) Louse (c) Rat flea (d) Mosquito
17. Mantoux reading time –
    (a) 7 days (b) 15 min (c) 24 hrs (d) 48–72 hrs
18. BCG route –
    (a) Oral (b) Intradermal (c) Subcutaneous (d) IM

19. Syphilis screening –
(a) Widal (b) VDRL (c) Weil-Felix (d) ASO

20. Scrub typhus DOC –
(a) Gentamicin (b) Penicillin (c) Doxycycline (d) Metronidazole

? Level 2 – Priority & Application

21. Typhoid carrier – organism kahan –
(a) Lungs (b) Kidney (c) Gall bladder (d) Spleen

22. Cholera me best IV fluid –
(a) 5 % dextrose (b) Ringer lactate (c) NS 0.45 % (d) Plasma

23. Burns patient green dressing with fruity odour –
(a) Staph (b) Strep (c) Pseudomonas (d) Proteus

24. Flood ke baad fever, calf pain, conjunctival suffusion –
(a) Malaria (b) Typhoid (c) Leptospirosis (d) Dengue

25. Neonatal tetanus ka cause –
(a) Cold (b) Unclean cord cutting/ care (c) BCG (d) Breastfeeding

26. Meningococcal meningitis contacts –
(a) BCG (b) Rifampicin prophylaxis (c) Steroids (d) No action

27. Rapid TB + rifampicin resistance test –
(a) Widal (b) CBNAAT/ GeneXpert (c) ESR (d) Mantoux

? Level 3 – Advanced (NOT / Match / Assertion-Reason / Calculation)

28. Gram-negative NAHI –
(a) Clostridium (b) E. coli (c) Neisseria (d) Vibrio

29. Assertion (A): Penicillin Mycoplasma par effective nahi hai. Reason (R): Mycoplasma me cell wall nahi hoti.
(a) Both A and R true, R explains A (b) Both A and R true, R does not explain A (c) A true, R false (d) A false, R true

30. Match: P. Ethambutol Q. Rifampicin R. INH S. Pyrazinamide – 1. Optic neuritis 2. Orange urine 3. Neuropathy 4. Gout
(a) P-2, Q-1, R-3, S-4 (b) P-1, Q-2, R-3, S-4 (c) P-1, Q-3, R-2, S-4 (d) P-4, Q-2, R-3, S-1

✓ Answer Key & Explanation

1-a S. aureus.
2-b Coagulase.
3-d GAS.
4-d Pneumococcus.
5-c S. mutans.
6-b Neisseria.
7-b Diphtheria.
8-b Trismus.
9-a Perfringens.
10-d E. coli.
11-a Cholera.
12-d Blood culture.
13-b Pseudomonas.
14-a Pertussis.
15-b H. pylori.
16-c Xenopsylla.
17-d 48–72.
18-b ID.
19-b VDRL.
20-c Doxy.
21-c GB.
22-b RL.

23-c Pseudomonas.
24-c Lepto.
25-b Cord.
26-b Prophylaxis.
27-b CBNAAT.
28-a Clostridium +ve.
29-a Dono sahi, R reason hai.
30-b RIPE.

6 Virology

Level 1 – Direct

1. Virus me nucleic acid –
   (a) Only RNA (b) DNA and RNA (c) Only DNA (d) DNA or RNA
2. Negri bodies –
   (a) Rabies (b) Measles (c) Herpes (d) CMV
3. Koplik's spots –
   (a) Measles (b) Mumps (c) Rubella (d) Chickenpox
4. Owl's eye inclusion –
   (a) Rabies (b) CMV (c) Pox (d) HSV
5. Cervical cancer virus –
   (a) EBV (b) HPV 16 & 18 (c) HBV (d) HSV-2
6. Chickenpox virus –
   (a) Varicella-zoster (b) EBV (c) CMV (d) HSV-1
7. HBV first marker –
   (a) HBeAg (b) Anti-HBs (c) Anti-HBc IgG (d) HBsAg
8. Immunity to HBV marker –
   (a) Anti-HBs (b) HBeAg (c) HBsAg (d) HBV DNA
9. Hepatitis dangerous in pregnancy –
   (a) Hepatitis B (b) Hepatitis C (c) Hepatitis E (d) Hepatitis A
10. Defective virus needing HBV –
    (a) Hepatitis C (b) Hepatitis E (c) Hepatitis D (d) Hepatitis A
11. Most chronic hepatitis –
    (a) Hepatitis C (b) Hepatitis B adult (c) Hepatitis E (d) Hepatitis A
12. Infant severe diarrhoea –
    (a) Poliovirus (b) Norovirus (c) Adenovirus (d) Rotavirus
13. India polio-free certified –
    (a) 13 Jan 2011 (b) 27 March 2014 (c) 1995 (d) 2000
14. Mumps affects –
    (a) Thyroid (b) Pancreas only (c) Parotid gland (d) Liver
15. Pandemic influenza due to –
    (a) Vaccine failure (b) Antigenic drift (c) Mutation in B (d) Antigenic shift
16. Bronchiolitis in infants –
    (a) Mumps (b) HPV (c) Measles (d) RSV
17. Dengue vector –
    (a) Aedes aegypti (b) Culex (c) Anopheles (d) Sandfly
18. JE amplifier host –
    (a) Pigs (b) Cattle (c) Cats (d) Dogs

19. Nipah reservoir –
(a) Dogs (b) Pigs only (c) Fruit bats (d) Rats

20. HIV target cell –
(a) CD4 T-helper (b) CD8 (c) B cells (d) RBC

? Level 2 – Priority & Application

21. Dog bite ke baad first aid –
(a) Suture immediately (b) Ignore (c) Tight bandage (d) Soap & running water 15 min wash

22. Category III bite –
(a) RIG only (b) Vaccine only (c) No treatment (d) Vaccine + RIG

23. Rabies vaccine site –
(a) Forearm (b) Abdomen (c) Deltoid / anterolateral thigh (d) Gluteal

24. Newborn of HBsAg+ mother –
(a) Only HBIG at 1 month (b) Nothing (c) HBIG + Hep B vaccine within 12–24 hrs (d) Only vaccine at 6 weeks

25. Dengue fever – avoid –
(a) ORS (b) Fluids (c) Paracetamol (d) Aspirin/ NSAIDs

26. Rubella in 1st trimester – commonest defect –
(a) Deafness (b) Cleft lip (c) Clubfoot (d) Spina bifida

27. HIV diagnosis in 9-month infant –
(a) ELISA (b) Western blot (c) DNA PCR (d) Rapid test

? Level 3 – Advanced (NOT / Match / Assertion-Reason / Calculation)

28. Live vaccine NAHI –
(a) MR (b) OPV (c) BCG (d) Hepatitis B

29. Assertion (A): Herpes zoster usually purani chickenpox ke baad hota hai. Reason (R): VZV dorsal root ganglia me latent rehta hai.
(a) Both A and R true, R explains A (b) Both A and R true, R does not explain A (c) A true, R false (d) A false, R true

30. Match: P. HBsAg Q. HBeAg R. Anti-HBc IgM S. Anti-HBs – 1. Infection 2. High infectivity 3. Acute/ window period 4. Immunity
(a) P-4, Q-2, R-3, S-1 (b) P-2, Q-1, R-3, S-4 (c) P-1, Q-3, R-2, S-4 (d) P-1, Q-2, R-3, S-4

✓ Answer Key & Explanation

1-d One type.
2-a Rabies.
3-a Measles.
4-b CMV.
5-b HPV.
6-a VZV.
7-d HBsAg.
8-a Anti-HBs.
9-c HEV.
10-c Delta.
11-a HCV.
12-d Rotavirus.
13-b 2014.
14-c Parotitis.
15-d Shift.
16-d RSV.
17-a Aedes.
18-a Pigs.
19-c Bats.
20-a CD4.
21-d Wash.
22-d Cat III.

23-c Never gluteal.
24-c Both.
25-d Bleeding.
26-a CRS.
27-c Maternal Ab.
28-d Recombinant.
29-a Dono sahi, R reason hai.
30-d Sahi match.

7 Mycology & Parasitology

? Level 1 – Direct

1. Fungal cell wall –
(a) Cellulose (b) Chitin (c) Peptidoglycan (d) LPS

2. Skin scraping for fungi –
(a) Gram stain (b) ZN stain (c) Albert (d) 10–20 % KOH

3. Cryptococcus capsule –
(a) India ink (b) ZN (c) Albert (d) Giemsa

4. Cryptococcus source –
(a) Soil only (b) Pigeon droppings (c) Cat faeces (d) Rat urine

5. Oral thrush –
(a) Mucor (b) Aspergillus (c) Candida albicans (d) Cryptococcus

6. Black fungus –
(a) Aspergillosis (b) Histoplasmosis (c) Mucormycosis (d) Candidiasis

7. Aflatoxin –
(a) Penicillium (b) Aspergillus flavus (c) Candida (d) Mucor

8. Anchovy sauce pus –
(a) TB (b) Hydatid (c) Pyogenic abscess (d) Amoebic liver abscess

9. Falling leaf motility –
(a) Giardia (b) Trichomonas (c) Entamoeba (d) Plasmodium

10. Frothy vaginal discharge, strawberry cervix –
(a) Gonorrhoea (b) Trichomonas (c) Candida (d) Gardnerella

11. Kala-azar vector –
(a) Tsetse (b) Anopheles (c) Sandfly (d) Aedes

12. Toxoplasma definitive host –
(a) Dog (b) Cat (c) Man (d) Pig

13. Malaria vector –
(a) Female Anopheles (b) Aedes (c) Male Anopheles (d) Culex

14. Malaria me definitive host –
(a) Mosquito (b) None (c) Both (d) Man

15. Infective stage of malaria to man –
(a) Sporozoite (b) Trophozoite (c) Gametocyte (d) Merozoite

16. Relapse in vivax due to –
(a) Rings (b) Hypnozoites (c) Gametocytes (d) Schizonts

17. Banana-shaped gametocytes –
(a) P. vivax (b) P. falciparum (c) P. malariae (d) P. ovale

18. Perianal itching at night in child –
(a) Enterobius (pinworm) (b) Ascaris (c) Taenia (d) Hookworm

19. Hookworm main effect –
(a) Epilepsy (b) Iron deficiency anaemia (c) Blindness (d) Obstruction

20. Hydatid cyst commonest site –
(a) Liver (b) Lung (c) Brain (d) Kidney

? Level 2 – Priority & Application

21. Malaria ka gold standard diagnosis –
(a) Peripheral blood smear (b) Urine test (c) Widal (d) RDT only

22. P. vivax ka radical cure –
(a) Primaquine 14 days (b) Chloroquine only (c) Artesunate (d) Quinine

23. Primaquine se pehle check –
(a) HbA1c (b) Lipid (c) G6PD (d) LFT

24. Microfilaria ke liye blood sample –
(a) Morning (b) Afternoon (c) Any time (d) Night 10 PM–2 AM

25. Pinworm diagnosis –
(a) Cellophane tape test – early morning (b) Urine (c) Blood smear (d) Stool culture

26. Pregnant woman – avoid –
(a) Rice (b) Fruits (c) Cleaning cat litter & undercooked meat (d) Milk

27. Uncontrolled diabetic with facial swelling, black nasal crust –
(a) TB (b) Mucormycosis (c) Candidiasis (d) Diphtheria

? Level 3 – Advanced (NOT / Match / Assertion-Reason / Calculation)

28. Faeco-oral route se NAHI faylta –
(a) Amoebiasis (b) Malaria (c) Ascariasis (d) Giardiasis

29. Assertion (A): Hookworm infection se bachne ke liye footwear pehnna chahiye. Reason (R): Hookworm larva skin penetrate karke enter karta hai.
(a) Both A and R true, R explains A (b) Both A and R true, R does not explain A (c) A true, R false (d) A false, R true

30. Match: P. Culex Q. Aedes R. Sandfly S. Rat flea – 1. Filaria 2. Dengue 3. Kala-azar 4. Plague
(a) P-1, Q-3, R-2, S-4 (b) P-1, Q-2, R-3, S-4 (c) P-2, Q-1, R-3, S-4 (d) P-4, Q-2, R-3, S-1

✓ Answer Key & Explanation

1-b Chitin.
2-d KOH.
3-a India ink.
4-b Pigeons.
5-c Candida.
6-c Mucor.
7-b Liver cancer.
8-d Amoeba.
9-a Giardia.
10-b Trichomonas.
11-c Phlebotomus.
12-b Cat.
13-a Female Anopheles.
14-a Sexual cycle.
15-a Sporozoite.
16-b Hypnozoites.
17-b Falciparum.
18-a Pinworm.
19-b Anaemia.
20-a Liver.
21-a PBS.
22-a Primaquine.
23-c Haemolysis.
24-d Nocturnal.

25-a NIH swab.
26-c Toxoplasma.
27-b Mucor.
28-b Vector.
29-a Dono sahi, R reason hai.
30-b Sahi match.

8 Immunity, Serology & Vaccines

Level 1 – Direct

1. Vaccination se immunity –
   (a) Artificial active (b) Natural passive (c) Natural active (d) Artificial passive
2. Breast milk antibodies –
   (a) Artificial active (b) Artificial passive (c) Natural passive (d) Natural active
3. Placenta cross karne wali antibody –
   (a) IgE (b) IgM (c) IgA (d) IgG
4. Widal test –
   (a) Syphilis (b) Rickettsia (c) Typhoid (d) TB
5. Weil-Felix –
   (a) Rickettsial infections (b) Syphilis (c) Typhoid (d) Brucella
6. Paul-Bunnell –
   (a) Infectious mononucleosis (b) Rheumatic fever (c) TB (d) Typhoid
7. Schick test –
   (a) Leprosy (b) Scarlet fever (c) TB (d) Diphtheria susceptibility
8. Most sensitive & specific test –
   (a) Culture always (b) Widal (c) PCR (d) Microscopy
9. Adjuvant in DPT –
   (a) Mercury (b) Phenol (c) Formalin (d) Aluminium salt
10. BCG vaccine type –
    (a) Killed (b) Recombinant (c) Live attenuated (d) Toxoid
11. Hep B vaccine type –
    (a) Killed whole (b) Recombinant subunit (c) Toxoid (d) Live
12. Most heat-sensitive vaccine –
    (a) OPV (b) DPT (c) Hep B (d) TT
13. Freeze-sensitive vaccine –
    (a) OPV (b) MR (c) BCG (d) Hep B / Pentavalent
14. Hep B birth dose within –
    (a) 1 month (b) 6 weeks (c) 7 days (d) 24 hrs
15. Pentavalent contains –
    (a) DPT + IPV (b) DPT + Hep B + Hib (c) BCG + OPV (d) MMR + Hib
16. MR vaccine route –
    (a) ID (b) IM (c) Oral (d) Subcutaneous
17. ILR temperature –
    (a) +15 °C (b) −15 to −25 °C (c) +2 to +8 °C (d) 0 °C
18. Reconstituted MR discard after –
    (a) 4 weeks (b) 4 hrs (c) 24 hrs (d) 1 hr

19. Shake test detects –
(a) Expiry (b) Heat damage (c) Freeze damage (d) Contamination

20. Observation after vaccination –
(a) 2 hrs (b) 5 min (c) 24 hrs (d) 30 min

? Level 2 – Priority & Application

21. VVM – square darker than circle –
(a) Refreeze (b) Discard (c) Use quickly (d) Use

22. Opened Pentavalent vial (conditions met) next session –
(a) 1 week (b) 4 hrs only (c) Discard (d) Up to 4 weeks

23. Child with mild cold & low fever – vaccination –
(a) Never (b) Give vaccine (c) Postpone 1 month (d) Only OPV

24. Toxic shock syndrome after measles vaccine – cause –
(a) Wrong site (b) Fever (c) Allergy (d) Contaminated reconstituted vial

25. Pregnant woman not vaccinated before –
(a) Td-1 early + Td-2 after 4 weeks (b) MR (c) Only one Td (d) BCG

26. Rh-ve mother after delivery of Rh+ve baby –
(a) IVIG (b) No action (c) Hep B (d) Anti-D within 72 hrs

27. Vitamin A first dose –
(a) 5 yrs (b) Birth, 2 lakh IU (c) 9 months, 1 lakh IU (d) 6 weeks

? Level 3 – Advanced (NOT / Match / Assertion-Reason / Calculation)

28. Live vaccine NAHI –
(a) BCG (b) OPV (c) Rotavirus (d) Tetanus toxoid

29. Assertion (A): Conditioned ice packs vaccine carrier me use karte hain. Reason (R): Frozen ice packs freeze-sensitive vaccines ko freeze kar sakte hain.
(a) Both A and R true, R explains A (b) Both A and R true, R does not explain A (c) A true, R false (d) A false, R true

30. Match: P. Type I Q. Type II R. Type III S. Type IV – 1. Anaphylaxis 2. Transfusion reaction 3. Serum sickness 4. Mantoux
(a) P-4, Q-2, R-3, S-1 (b) P-1, Q-3, R-2, S-4 (c) P-1, Q-2, R-3, S-4 (d) P-2, Q-1, R-3, S-4

✓ Answer Key & Explanation

1-a Active.
2-c Passive.
3-d IgG.
4-c Widal.
5-a Weil-Felix.
6-a EBV.
7-d Schick.
8-c PCR.
9-d Alum.
10-c Live.
11-b Recombinant.
12-a OPV.
13-d Never freeze.
14-d 24 hrs.
15-b Penta.
16-d SC.
17-c 2–8.
18-b 4 hrs.
19-c Freeze.
20-d 30 min.
21-b Discard.
22-d Open vial policy.

23-b Not contraindication.
24-d Programme error.
25-a Td schedule.
26-d Anti-D.
27-c 9 months.
28-d Toxoid.
29-a Dono sahi, R reason hai.
30-c Sahi match.

9 Specimen Collection & Lab Diagnosis

Level 1 – Direct

1. Specimen collection ka best time –
   (a) Any time (b) Before antibiotics (c) After discharge (d) After antibiotics
2. Urine culture sample –
   (a) 24-hr pooled (b) Early morning midstream clean-catch (c) Random from bag (d) First stream
3. Significant bacteriuria –
   (a) ≥ 10 CFU/ml (b) ≥ 10^8 CFU/ml (c) ≥ 10^5 CFU/ml (d) ≥ 10^2 CFU/ml
4. Catheter urine sample –
   (a) Disconnect catheter (b) From bag (c) Sampling port with sterile syringe (d) Tip of catheter
5. Urine delayed transport –
   (a) Freezer (b) Incubator (c) Refrigerate 4 °C (d) Sunlight
6. CSF transport –
   (a) Next day (b) Immediately, never refrigerate (c) Refrigerate (d) Freeze
7. Sputum for TB –
   (a) Early morning deep cough (b) After meal (c) Night (d) Saliva
8. TB specimen in young children –
   (a) Gastric aspirate (b) Blood (c) Stool (d) Urine
9. Blood culture volume (adult) per bottle –
   (a) 0.5 ml (b) 1 ml (c) 8–10 ml (d) 50 ml
10. Blood culture sets –
    (a) 5 sets same site (b) 2 sets from 2 sites (c) 1 bottle (d) From IV line
11. Commonest blood culture contaminant –
    (a) E. coli (b) Salmonella (c) Pseudomonas (d) CoNS (S. epidermidis)
12. Stool for trophozoites –
    (a) Frozen (b) Examine within 30 min (c) Refrigerated 2 days (d) Next day
13. Cholera stool transport –
    (a) Saline (b) Cary-Blair/ VR medium (c) Formalin (d) Dry container
14. Nasopharyngeal swab transport –
    (a) Dry tube (b) Formalin (c) Blood culture bottle (d) VTM at 2–8 °C
15. Tissue for culture –
    (a) Dry (b) Alcohol (c) Sterile saline (d) 10 % formalin
16. CBC tube –
    (a) Red (b) Light blue (c) Lavender (EDTA) (d) Grey
17. Blood glucose tube –
    (a) Blue (b) Grey (fluoride) (c) Lavender (d) Green
18. PT/INR tube –
    (a) Light blue (citrate) (b) Lavender (c) Grey (d) Red

19. TB culture lab level –
(a) BSL-3 (b) BSL-4 (c) BSL-2 (d) BSL-1

20. India's BSL-4 lab –
(a) CRI Kasauli (b) NIV Pune (c) AIIMS Delhi (d) NIRT Chennai

Level 2 – Priority & Application

21. Sputum dene se pehle mouth rinse –
(a) Plain water (b) Mouthwash (c) Antiseptic (d) Toothpaste

22. Midstream urine – female cleaning –
(a) Front to back with soap & water (b) Antiseptic inside urethra (c) No cleaning (d) Back to front

23. 24-hr urine – start time par –
(a) First void collect (b) First void discard, then collect (c) Random (d) Only night

24. Pus culture best specimen –
(a) Dressing gauze (b) Dry swab from surface (c) Saline wash (d) Aspirated pus in syringe

25. Unlabelled specimen lab me –
(a) Accept (b) Label later by lab (c) Guess (d) Reject

26. Blood culture skin prep –
(a) No prep (b) Spirit only, palpate again (c) Soap only (d) Alcohol + chlorhexidine/ povidone-iodine, let dry

27. Requisition form me zaroor likhna –
(a) Diet (b) Antibiotics already given (c) Visitor's name (d) Bed sheet colour

Level 3 – Advanced (NOT / Match / Assertion-Reason / Calculation)

28. Refrigerate NAHI karna –
(a) CSF for meningitis (b) Urine (c) Stool (d) Sputum

29. Assertion (A): CSF tube 2 microbiology ke liye bhejte hain. Reason (R): Pehli tube me skin contamination ka risk zyada hota hai.
(a) Both A and R true, R explains A (b) Both A and R true, R does not explain A (c) A true, R false (d) A false, R true

30. Order of draw – sabse pehle –
(a) Grey (b) Lavender (c) Blood culture (d) Red

Answer Key & Explanation

1-b Before.
2-b MSU.
3-c Kass.
4-c Port.
5-c 4 °C.
6-b Fragile organisms.
7-a Early morning.
8-a Gastric.
9-c 8–10.
10-b 2 sets.
11-d Skin flora.
12-b Fresh.
13-b Cary-Blair.
14-d VTM.
15-c Not formalin.
16-c EDTA.
17-b Fluoride.
18-a Citrate.
19-a BSL-3.
20-b NIV.
21-a Water.
22-a Front-back.
23-b Discard first.
24-d Aspirate.

25-d Reject.
26-d Asepsis.
27-b Antibiotics.
28-a CSF.
29-a Dono sahi, R reason hai.
30-c Culture first.

10 GSSSB Pattern Mock Test – 100 MCQs (Full Microbiology Syllabus)



Mock test ke rules

Time: 90 minutes · **Marking**: +1 correct, −0.25 wrong · **Score guide**: 80+ Excellent · 65–79 Good · 50–64 Weak topics revise karo · < 50 Notes dobara padho.

? Mock Test – Part A (1–50)

1. Animalcules observed by –
(a) Pasteur (b) Koch (c) Hooke (d) Leeuwenhoek

2. Swan-neck flask experiment –
(a) Pasteur (b) Lister (c) Jenner (d) Koch

3. Koch discovered –
(a) Anthrax, TB, cholera bacilli (b) Smallpox vaccine (c) Penicillin (d) Rabies vaccine

4. Salvarsan –
(a) Pasteur (b) Ehrlich (c) Fleming (d) Waksman

5. Streptomycin –
(a) Waksman (b) Domagk (c) Fleming (d) Ehrlich

6. Eukaryotic ribosome –
(a) 30S (b) 50S (c) 70S (d) 80S

7. Mycoplasma colony appearance –
(a) Bread crumb (b) Mucoid (c) Fried egg (d) Medusa head

8. Commonest gut flora –
(a) Bacteroides (b) Staph (c) Streptococci (d) E. coli

9. Lanceolate diplococci –
(a) Staph (b) Meningococcus (c) Pneumococcus (d) Gonococcus

10. Peritrichous flagella –
(a) E. coli (b) Shigella (c) Vibrio (d) Pseudomonas

11. Non-motile –
(a) Salmonella (b) Vibrio (c) Shigella (d) E. coli

12. Capsule demonstrated by –
(a) Albert (b) India ink (c) ZN (d) Giemsa

13. Gram decolouriser –
(a) Acetone/ alcohol (b) Water (c) Iodine (d) Safranin

14. ZN decolouriser for TB –
(a) 5 % H_2SO_4 (b) Alcohol (c) 20 % sulphuric acid (d) Iodine

15. Swarming growth –
(a) Klebsiella (b) E. coli (c) Proteus (d) Shigella

16. Black colonies – tellurite –
(a) S. aureus (b) C. diphtheriae (c) Vibrio (d) TB

17. Bordet-Gengou medium –
(a) Diphtheria (b) H. influenzae (c) Neisseria (d) B. pertussis

18. Thayer-Martin medium –
(a) Gonococcus (b) TB (c) Vibrio (d) Pneumococcus

19. Satellitism –
(a) Strep (b) E. coli (c) Staph (d) H. influenzae

20. α-haemolysis –
(a) S. pyogenes (b) Enterococcus (c) Viridans strep, pneumococcus (d) S. aureus

21. Optochin sensitive –
(a) Enterococcus (b) Staph (c) Viridans (d) Pneumococcus

22. Bacitracin sensitive –
(a) Pneumococcus (b) Group B (c) Group A Strep (d) Enterococcus

23. Scarlet fever toxin –
(a) Erythrogenic (b) TSST (c) Enterotoxin (d) Tetanospasmin

24. Waterhouse-Friderichsen –
(a) Diphtheria (b) Meningococcaemia (c) Typhoid (d) Plague

25. Elek's test –
(a) Typhoid (b) TB (c) Diphtheria toxigenicity (d) Syphilis

26. Bamboo-stick appearance –
(a) E. coli (b) TB (c) B. anthracis (d) C. tetani

27. Tetanus toxin acts by blocking –
(a) Glycine/ GABA release (b) Histamine (c) ACh release (d) Dopamine

28. Botulism paralysis –
(a) None (b) Ascending spastic (c) Ascending flaccid (d) Descending flaccid

29. Antibiotic-associated colitis –
(a) C. difficile (b) E. coli (c) Shigella (d) C. perfringens

30. HUS – O157:H7 –
(a) EPEC (b) EIEC (c) EHEC (d) ETEC

31. Traveller's diarrhoea –
(a) EAEC (b) EIEC (c) ETEC (d) EHEC

32. Red currant jelly sputum –
(a) TB (b) Staph (c) Klebsiella (d) Pneumococcus

33. Staghorn stones –
(a) Pseudomonas (b) E. coli (c) Klebsiella (d) Proteus

34. Rose spots –
(a) Measles (b) Dengue (c) Typhus (d) Typhoid

35. Typhoid perforation week –
(a) 1st (b) 2nd (c) 3rd (d) 5th

36. Bacillary dysentery commonest species in India –
(a) S. sonnei (b) S. dysenteriae (c) S. boydii (d) S. flexneri

37. Cholera vaccine –
(a) Live injectable (b) Oral killed (c) None (d) Toxoid

38. Malignant otitis externa (diabetic) –
(a) Pseudomonas (b) Staph (c) Candida (d) Strep

39. Epiglottitis thumb sign –
(a) RSV (b) H. influenzae type b (c) Pneumococcus (d) Diphtheria

40. Chancroid –
(a) Gonococcus (b) T. pallidum (c) H. ducreyi (d) Chlamydia

41. Urea breath test –
(a) H. pylori (b) Campylobacter (c) Vibrio (d) Shigella

42. Bipolar safety-pin staining –
(a) Yersinia pestis (b) Vibrio (c) E. coli (d) TB

43. Undulant fever –
(a) Leptospira (b) Brucella (c) Rickettsia (d) Salmonella

44. Legionnaires' disease source –
(a) AC cooling towers (b) Dog bite (c) Rat urine (d) Milk

45. World TB Day –
(a) 1 December (b) 24 March (c) 25 April (d) 28 September

46. TB primary complex –
(a) Chancre (b) Gumma (c) Tubercle only (d) Ghon complex

47. Mantoux positive in HIV –
(a) ≥ 2 mm (b) ≥ 5 mm (c) ≥ 10 mm (d) ≥ 15 mm

48. BCG diluent –
(a) Any (b) Dextrose (c) Normal saline (d) Distilled water

49. BCG used within after reconstitution –
(a) 1 week (b) 4 hrs (c) 15 min (d) 24 hrs

50. Leprosy MB treatment –
(a) 2 years (b) 3 months (c) 6 months (d) 12 months

? Mock Test – Part B (51–100)

51. Lepromatous leprosy face –
(a) Risus (b) Leonine facies (c) Moon face (d) Mask face

52. Anti-Leprosy Day –
(a) 1 December (b) 7 April (c) 24 March (d) 30 January

53. Hard painless chancre –
(a) Herpes (b) Chancroid (c) LGV (d) Primary syphilis

54. Hutchinson's triad –
(a) Toxoplasma (b) Congenital syphilis (c) Rubella (d) CMV

55. Leptospirosis gold standard test –
(a) MAT (b) Weil-Felix (c) Widal (d) VDRL

56. Scrub typhus vector –
(a) Louse (b) Tick (c) Flea (d) Trombiculid mite

57. Leading infectious cause of blindness –
(a) Toxoplasma (b) Trachoma (c) Measles (d) Rubella

58. Cold agglutinins –
(a) Legionella (b) Klebsiella (c) Mycoplasma pneumoniae (d) Pneumococcus

59. Largest virus –
(a) Poliovirus (b) Parvovirus (c) Poxvirus (d) HIV

60. Interferon –
(a) Antiviral host protein (b) Antibody (c) Toxin (d) Antibiotic

61. Infectious mononucleosis –
(a) VZV (b) CMV (c) HSV (d) EBV

62. Slapped cheek –
(a) HHV-6 (b) Measles (c) Parvovirus B19 (d) Rubella

63. Tzanck smear –
(a) Candida (b) Herpes (c) Leprosy (d) Syphilis

64. Dane particle –
(a) HCV (b) HBV (c) HEV (d) HAV

65. Hep B adult schedule –
(a) 0, 1, 6 months (b) 0, 3, 7, 14, 28 (c) 0, 7, 21 days (d) Single dose

66. Hepatitis C cure –
(a) No cure (b) Vaccine (c) Interferon only (d) DAAs (sofosbuvir)

67. Last polio case India –
(a) 13 January 2011 (b) 27 March 2014 (c) 1995 (d) 2005

68. AFP surveillance age –
(a) All ages (b) < 1 year (c) < 15 years (d) < 5 years

69. Measles prodrome –
(a) Cough, coryza, conjunctivitis (b) Rice-water stool (c) Parotitis (d) Lockjaw

70. SSPE –
(a) Measles late complication (b) Polio (c) Mumps (d) Rubella

71. Mumps commonest complication –
(a) Pancreatitis (b) Deafness (c) Orchitis in children (d) Aseptic meningitis

72. Rubella lymph nodes –
(a) Inguinal (b) Mesenteric (c) Post-auricular & suboccipital (d) Axillary

73. Rabies incubation –
(a) 1–3 years (b) Hours (c) 1–3 days (d) 1–3 months

74. World Rabies Day –
(a) 5 May (b) 16 May (c) 24 March (d) 28 September

75. Dengue NS1 useful –
(a) Never (b) Only day 0 (c) After day 10 (d) Day 1–5

76. National Dengue Day –
(a) 1 June (b) 16 May (c) 25 April (d) 28 July

77. COVID-19 gold standard test –
(a) RT-PCR (b) Culture (c) Rapid antigen (d) Antibody

78. HIV commonest route in India –
(a) Blood (b) IDU (c) Sexual (d) Vertical

79. Commonest OI in HIV (India) –
(a) CMV (b) PCP (c) TB (d) Candida

80. Mother-to-child HIV maximum during –
(a) Conception (b) Delivery (intrapartum) (c) 1st trimester (d) Breastfeeding only

81. HIV first-line ART –
(a) TLD (b) Acyclovir (c) Oseltamivir (d) AZT alone

82. Dimorphic fungi at 37 °C –
(a) Yeast (b) Hyphae (c) Spore (d) Mould

83. Germ tube test –
(a) Cryptococcus (b) Mucor (c) Candida albicans (d) Aspergillus

84. Tinea capitis Rx –
(a) Griseofulvin (b) Penicillin (c) Metronidazole (d) Acyclovir

85. Amoebiasis infective form –
(a) Egg (b) Larva (c) Quadrinucleate cyst (d) Trophozoite

86. Kala-azar Rx (India) –
(a) Primaquine (b) Single-dose liposomal amphotericin B (c) Albendazole (d) Chloroquine

87. Falciparum ACT in NE states –
(a) AS + SP (b) Chloroquine (c) Quinine (d) Artemether-lumefantrine

88. Severe malaria –
(a) Oral chloroquine (b) Injectable artesunate (c) Primaquine (d) Doxycycline alone

89. World Malaria Day –
(a) 1 December (b) 7 April (c) 24 March (d) 25 April

90. Larvivorous fish –
(a) Catla (b) Gambusia (c) Rohu (d) Salmon

91. Loeffler's syndrome –
(a) Ascaris larvae (b) Pinworm (c) Hookworm adult (d) Taenia

92. Neurocysticercosis –
(a) Taenia solium (b) T. saginata (c) Echinococcus (d) H. nana

93. Filaria MDA drugs –
(a) Chloroquine (b) DEC + albendazole (c) Primaquine (d) Metronidazole

94. Guinea worm free India –
(a) 1990 (b) 2000 (c) 2011 (d) 2014

95. Spaulding semi-critical needs –
(a) Low-level (b) Sterilisation (c) Nothing (d) High-level disinfection

96. Tyndallisation –
(a) Intermittent steaming 3 days (b) Autoclave (c) Flaming (d) Filtration

97. Bowie-Dick test –
(a) Alcohol strength (b) Filter integrity (c) Air removal in autoclave (d) Spore test

98. Glutaraldehyde HLD contact time –
(a) 2 min (b) 10 hrs (c) 20 min (d) 24 hrs

99. Catheter-associated UTI prevention –
(a) Daily catheter change (b) Bag on floor (c) Closed drainage & early removal (d) Bladder irrigation daily

100. Toxoid vaccine storage –

(a) −20 °C (b) Freezer (c) Room temp (d) +2 to +8 °C, never freeze

Answer Key – Mock Test (with explanation)

1-d Leeuwenhoek.
2-a Disproved spontaneous generation.
3-a Koch.
4-b Magic bullet.
5-a Waksman.
6-d 80S.
7-c Fried egg.
8-a Bacteroides.
9-c Pneumococcus.
10-a All over.
11-c Shigella.
12-b Negative stain.
13-a Decolouriser.
14-c 20 %.
15-c Proteus.
16-b Tellurite.
17-d Pertussis.
18-a Gonococcus.
19-d X, V.
20-c Partial.
21-d Optochin.
22-c GAS.
23-a Erythrogenic.
24-b Adrenal haemorrhage.
25-c Elek.
26-c Anthrax.
27-a Inhibitory.
28-d Descending.
29-a C. diff.
30-c EHEC.
31-c ETEC.
32-c Klebsiella.
33-d Urease.
34-d Typhoid.
35-c 3rd.
36-d Flexneri.
37-b OCV.
38-a Pseudomonas.
39-b Hib.
40-c Soft sore.
41-a Urease.
42-a Plague.
43-b Malta fever.
44-a Water systems.
45-b 24 March.
46-d Ghon.
47-b 5 mm.
48-c NS.
49-b 4 hrs.
50-d 12.
51-b Leonine.
52-d 30 Jan.
53-d Syphilis.
54-b Syphilis.
55-a MAT.
56-d Chigger.
57-b Chlamydia.
58-c Mycoplasma.
59-c Pox.
60-a IFN.
61-d EBV.
62-c Fifth disease.
63-b Giant cells.
64-b HBV.
65-a 0-1-6.
66-d DAAs.
67-a 2011.
68-c < 15.
69-a 3 Cs.
70-a SSPE.
71-d Meningitis.
72-c Rubella.
73-d Variable.
74-d 28 Sept.
75-d NS1.
76-b 16 May.
77-a RT-PCR.
78-c Sexual.
79-c TB.
80-b Intrapartum.
81-a TLD.
82-a Yeast in heat.
83-c Candida.
84-a Griseofulvin.
85-c Cyst.
86-b L-AmB.
87-d AL.
88-b Artesunate.
89-d 25 April.
90-b Gambusia.
91-a Ascaris.
92-a Solium.
93-b DA.
94-b 2000.
95-d HLD.
96-a Tyndall.
97-c Bowie-Dick.
98-c 20 min HLD.

99-c Bundle.
100-d Freeze-sensitive.

— Microbiology · GSSSB Staff Nurse Preparation · Padhte raho, revise karte raho! —