



SERIE VIGILA

VIGILA100

BOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE

SERIE VIGILA

VIGILA100

ESPECIFICACIONES


Electrobomba sumergible muy compacta. Totalmente fabricada en materiales plásticos, permite una manipulación muy fácil para cualquier tipo de aplicación doméstica con aguas limpias.

APLICACIONES

- Para evacuación de aguas limpias.
- Fuentes decorativas.
- Aguas de infiltración y vaciado de estanques.
- Vaciado de Piscinas y depósitos.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

- Cuerpo de aspiración: Tecnopolímero.
- Cuerpo de impulsión: Tecnopolímero.
- Cuerpo envolvente: Tecnopolímero.
- Eje de la bomba: Acero inoxidable AISI 420.
- Envolvente motor: Tecnopolímero.
- Impulsor: Tecnopolímero.
- Material del pie-base: Tecnopolímero.



MOTOR

- Asíncrono, dos polos.
- Protección IP 68.
- Aislamiento clase F.
- Servicio continuo.

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Temperatura máxima del fluido : 4°C- 35°C.

Sumergencia máxima (m): 4.

CÓDIGO DE LA BOMBA

VIGILA 100 / 1115A

Serie


Número de fases

Voltaje de motor

Incluye switch flotador



CURVAS DE RENDIMIENTO




CÓDIGO	HP	W	AMP.	FASES X VOLTS	DESCARGA (PULGADAS)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	GASTO (LPM)				
							2 m 2.5 psi	4 m 5.6 psi	6 m 8.5 psi	8 m 11.3 psi	10 m 14.2 psi
VIGILA100/1115A	0.15	0.11	2.2	1X115	1"	5 mm	66	35	4	0	0

DIMENSIONES

Dimensiones en mm

MODELO / CÓDIGO VDE	A	B	C	D	Kg.
VIGILA100/1115A	272	159	26.5	1"	4



VIGILA



BOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE



