



ACCESORIOS PARA PISCINAS

Filtro de cartucho

FICHA TÉCNICA


FILTRO DE CARTUCHO

ESPECIFICACIONES

El filtro de cartucho PANDA le ofrece una alta resistencia y una buena fiabilidad con un bajo mantenimiento, gracias a su diseño puede extraer partículas diminutas del agua de su piscina, con un mantenimiento muy bajo, sólo desenrosque su sistema de apertura fácil, retire el cartucho, enjuáguelo y está listo para seguir funcionando.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- Fabricados en termoplásticos ABS.
- Sistema de fijación y cierre para la tapa superior con la función anti-bloqueo.
- Manómetro y válvula liberadora de presión incluidos en la tapa superior.
- El cartucho interno cuenta con un núcleo filtrante de alta calidad muy resistente.
- Filtración de partículas hasta de 30 micras.
- Conexiones roscadas de 1 1/2".
- Tapón de drenado de 1 1/2" de fácil acceso.



FILTRO DE CARTUCHO

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Antes de instalar el filtro, asegúrese de que el agua esté limpia y libre de suciedad. Si el agua está sucia, filtre el agua antes de instalar el filtro.
2. Después de instalar el filtro, asegúrese de que el agua esté limpia y libre de suciedad. Si el agua está sucia, filtre el agua antes de instalar el filtro.
3. Después de instalar el filtro, asegúrese de que el agua esté limpia y libre de suciedad. Si el agua está sucia, filtre el agua antes de instalar el filtro.
4. Después de instalar el filtro, asegúrese de que el agua esté limpia y libre de suciedad. Si el agua está sucia, filtre el agua antes de instalar el filtro.
5. Después de instalar el filtro, asegúrese de que el agua esté limpia y libre de suciedad. Si el agua está sucia, filtre el agua antes de instalar el filtro.
6. Después de instalar el filtro, asegúrese de que el agua esté limpia y libre de suciedad. Si el agua está sucia, filtre el agua antes de instalar el filtro.
7. Después de instalar el filtro, asegúrese de que el agua esté limpia y libre de suciedad. Si el agua está sucia, filtre el agua antes de instalar el filtro.
8. Después de instalar el filtro, asegúrese de que el agua esté limpia y libre de suciedad. Si el agua está sucia, filtre el agua antes de instalar el filtro.
9. Después de instalar el filtro, asegúrese de que el agua esté limpia y libre de suciedad. Si el agua está sucia, filtre el agua antes de instalar el filtro.
10. Después de instalar el filtro, asegúrese de que el agua esté limpia y libre de suciedad. Si el agua está sucia, filtre el agua antes de instalar el filtro.

ESPECIFICACIONES

MANTENIMIENTO

- Para el mantenimiento de este producto, consulte el manual de instrucciones.
- Para el mantenimiento de este producto, consulte el manual de instrucciones.
- Para el mantenimiento de este producto, consulte el manual de instrucciones.
- Para el mantenimiento de este producto, consulte el manual de instrucciones.
- Para el mantenimiento de este producto, consulte el manual de instrucciones.
- Para el mantenimiento de este producto, consulte el manual de instrucciones.
- Para el mantenimiento de este producto, consulte el manual de instrucciones.
- Para el mantenimiento de este producto, consulte el manual de instrucciones.
- Para el mantenimiento de este producto, consulte el manual de instrucciones.
- Para el mantenimiento de este producto, consulte el manual de instrucciones.


MODELO	ÁREA DE FILTRACIÓN	CAUDAL	MAXIMA PRESION DE TRABAJO
FILTRALAB-01	2.3m ²	25 GPM	50PSI (3.5 BAR)
FILTRALAB-02	3.7m ²	35 GPM	
FILTRALAB-03	4.8m ²	50 GPM	
FILTRALAB-04	8.5m ²	75 GPM	

ESPECIFICACIONES

Código	Descripción	Área de filtrado m ²	Diámetro de la tubería	Caudal nominal gpm(m ³ /h)	Máxima presión de trabajo PSI (bar)
012-014-A-001	Filtro para piscina tipo cartucho para 25 GPM	2.32	1 1/2"	25(5.6)	50(3.5)
012-014-A-002	Filtro para piscina tipo cartucho para 35 GPM	3.34	1 1/2"	35(7.9)	50(3.5)
012-014-A-003	Filtro para piscina tipo cartucho para 50 GPM	4.64	1 1/2"	50(11.3)	50(3.5)
012-014-A-004	Filtro para piscina tipo cartucho para 70 GPM	6.5	1 1/2"	70(16)	50(3.5)

DIMENSIONES

Código	Dimensiones mm (pulg.)				
	A	B	C	D	E
012-014-A-001	460(18.1)	120(4.7)	70(2.75)	266(10.5)	276(10.9)
012-014-A-002	570(22.4)	120(4.7)	70(2.75)	266(10.5)	276(10.9)
012-014-A-003	708(27.9)	120(4.7)	70(2.75)	266(10.5)	276(10.9)
012-014-A-004	809(31.8)	120(4.7)	70(2.75)	266(10.5)	276(10.9)



Haga clic en play y
Deslice el mouse



