Note de pré-projet

Concept

Une messagerie instantanée pour les agents publics, aussi simple qu'une application du marché, mais dont le serveur, hébergé par l'État, **ne peut rien lire**. Elle ne se contente pas de chiffrer : elle sert la **chaîne de commandement** administrative, où l'on émet des instructions, où l'on doit savoir qui les a lues, et où certaines informations ne doivent ni circuler ni durer.

Architecture

Navigateur (client web, chiffrement Rust/WebAssembly) → Caddy → Synapse (serveur Matrix, sans fédération) + PostgreSQL ; Keycloak pour l'identité (mot de passe et TOTP obligatoire, trois rôles) ; un service d'administration pour l'enrôlement, la révocation et l'annuaire. Tout démarre avec `docker compose up -d --wait`, sans service tiers : secrets, configuration et comptes de démonstration fictifs sont générés à l'installation.

Protocole de chiffrement retenu

Matrix : Olm pour les échanges directs, Megolm pour les groupes, par la bibliothèque officielle `matrix-sdk-crypto` (Rust, compilée en WebAssembly) via `matrix-js-sdk`. Les pièces jointes et les messages vocaux utilisent le chiffrement de pièces jointes de la même bibliothèque. **Aucune cryptographie n'est développée par l'équipe.**

Composants open source et licences

Composant	Licence
Synapse (serveur Matrix)	AGPL-3.0
Keycloak (identité)	Apache-2.0
PostgreSQL	licence PostgreSQL
Caddy (proxy)	Apache-2.0
matrix-js-sdk, matrix-sdk-crypto-wasm	Apache-2.0
Fastify, jose, Node.js, Vite	MIT / Apache-2.0

Liens et versions : `THIRD-PARTY.md`. Code de l'équipe : **AGPL-3.0-or-later**.

Niveau d'engagement

Créer : application nouvelle (client, service d'administration, module serveur) sur une bibliothèque éprouvée. Le serveur Synapse n'est pas modifié. Aucune contribution amont n'a été soumise.

Fonctionnalités innovantes

1. **Classification des messages** (normal, diffusion restreinte, confidentiel) *dans* le message chiffré : le serveur ne la voit jamais. Transfert interdit, expiration automatique (masquée même si l'expéditeur est hors ligne), flou et filigrane à l'écran.
2. **Instructions de service et accusé de lecture probant** : accusé chiffré, rattaché à la clé d'appareil authentifiée du lecteur, compté une fois par agent, lié à l'empreinte du texte ; tableau « lu / à relancer » et rapport de preuve exportable. Aujourd'hui, émettre une instruction exige d'être modérateur du salon ; le rôle chef_de_service n'est pas encore appliqué.
3. **Messages vocaux** chiffrés, utiles aux agents peu à l'aise à l'écrit, et interface **multilingue** (mooré partiel, à partir d'un dictionnaire de référence ; voir `docs/traduction-moore.md`).
4. **Garde côté serveur** : un module refuse les contenus en clair qu'il sait reconnaître, même d'un client modifié (limites : note de sécurité, §4).

Pertinence pour l'administration burkinabè

Données de service sensibles hors de serveurs étrangers ; révocation immédiate au départ d'un agent ; preuve de réception d'une instruction ; langues nationales ; installation par une équipe informatique réduite.

Répartition des rôles

Équipe **Burkina'novation**. *Noms et rôles réels des membres à compléter par l'équipe avant le dépôt (non inventés).*

Membre	Rôle
…	…

Limites

Voir `docs/note-securite.md` (§4) : notamment, les noms de salons sont visibles du serveur et le flou n'empêche pas une photo de l'écran.